



Váš dopis č.j.: MHMP 335902/2022  
Ze dne: 25. 2. 2022  
Naše č.j.: HSHMP 12327/2022  
Spis. zn.: S-HSHMP 12327/2022  
Vyřizuje: Ondřej Dobisik  
Tel.: 296 336 756  
E-mail: [ondrej.dobisik@hygpraha.cz](mailto:ondrej.dobisik@hygpraha.cz)  
V Praze dne: 24. 5. 2022  
Počet stran / příloh: 1 / 0

Hlavní město Praha  
Magistrát hlavního města Prahy  
Odbor investiční  
**Oddělení Městského okruhu**

Vyšehradská 2075/51  
128 00 Praha 2

ID DS: 48ia97h

### **Vyjádření k podmínkám č. 21 a 22 stavebního povolení TKB Blanka – ochrana proti hluku v oblasti okolo ul. V Holešovičkách**

Dopisem podaným dne 28. 2. 2022 jste požádali Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) k vyjádření k podmínkám č. 21 a 22 stavebního povolení stavby „Stavba městského okruhu – Tunelový komplex Blanka (stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most, č. 0080 Prašný most – Špejchar a č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka)“.

Z hlediska obecného zájmu HSHMP je v hlukové problematice ideálem území nezatížené hlukem (hluk = nelibý zvuk). Tento ideál je korigován zákonnými normami, které definují hluk a povinnosti provozovatele (majitele) zdroje hluku. Jakým způsobem provozovatel zdroje hluku bude své povinnosti dané právními předpisy plnit, nepřísluší HSHMP hodnotit, tj. jakým způsobem zajistí dodržování hygienických limitů příslušného zdroje hluku v příslušných prostorech.

Hygienický limit je určen buď Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV“) nebo dle §31 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Pro komunikaci V Holešovičkách je hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb v denní době určen dle NV v hodnotě  $L_{Aeq,16h}$  roven 70 dB a dle HSHMP dostupných podkladů je plněn. V noční době je hygienický limit pro oblast mimo pásmo ohraničené limitní izofonou 60 dB určen dle NV a je v hodnotě  $L_{Aeq,8h}$  roven 60 dB. Uvnitř pásma limitní izofony 60 dB je hygienický limit pro chráněný venkovní prostor stavby v noční době určen zákonem na základě Rozhodnutí HSHMP ze dne 1. 3. 2018 č. j. HSHMP 01996/2018 v hodnotě  $L_{Aeq,8h}$  rovno 66 dB.

Podmínkou 21 Stavebního povolení bylo stanoveno, že před zahájením provozu musí být realizována protihluková opatření na obytných a zdravotnických zařízeních v okolí ul. V Holešovičkách v rozsahu dle hlukové studie zpracované PÚDIS a. s. v 05/2006 pod č. zak. 3-3900-0308-06.

HSHMP uvádí, že podmínka vycházela z požadavků uvedené hlukové studie pro objekty, u kterých nebyl splněn hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru stavby na základě limitní izofony. K samotné studii se HSHMP vyjádřila pro společnost Inženýring dopravních staveb dne 30. 8. 2006 pod č. j. ÚPL/830/4079/7535/06 s následujícími podmínkami: „1. Protihluková opatření navržená v hlukové studii pro oblast ulice V Holešovičkách, Praha 8 musí být dokončena do doby zahájení provozu Městského okruhu Špejchar – Pelc Tyrolka. 2. Po uvedení do provozu MO musí být měření prokázána účinnost provedených protihlukových opatření. V případě, že měření prokáže, že protihluková opatření nejsou dostatečně účinná, musí být navržena a do kolaudace realizována další protihluková opatření.“ HSHMP tak uplatnila své chráněné zájmy svěřené zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v tehdy platném znění a Nařízením č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, resp. zajištění dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby v případě, že nemohl být hygienický limit v chráněném venkovním prostoru stavby dodržen. Objekty zasažené nadlimitním zdrojem hluku byly definovány na základě limitní izofony.

V souvislosti s výstavbou staveb č. 0065, č. 9515, č. 0080 a č. 0079 Městského okruhu (tzv. Tunelový komplex Blanka) a s řešením hluku z dopravy na pozemní komunikaci V Holešovičkách byla v průběhu let pořizována další dokumentace akustické situace v lokalitě, z důvodů aktualizace dat dopravních intenzit a v souvislosti s realizací protihlukových opatření (HSHMP je známo, že v současné době byla mimo jiné realizována následující opatření na komunikaci: snížení rychlosti z 70 km/h na 50 km/h, úsekové měření rychlosti vozidel, položení tzv. nízkohlučného asfaltu). V důsledku realizace výše uvedených protihlukových opatření se limitní izofona posunula směrem blíže k ose komunikace V Holešovičkách.

Dle předložené akustické studie v okolí komunikace V Holešovičkách (PUDIS a.s., 08.2021) v současné době prochází limitní izofona následujícími objekty - ve směru vpravo od komunikace směrem do centra:

- I. č. p. 94 – víceúčelová stavba (objekty Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR) – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.
- II. č. p. 1107 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- III. č. p. 1108 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- IV. č. p. 1109 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- V. č. p. 1154 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- VI. č. p. 1155 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- VII. č. p. 1156 – stavba pro administrativu – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.
- VIII. č. p. 1157 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- IX. **č. p. 1158 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- X. č. p. 1159 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XI. č. p. 1160 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XII. č. p. 1146 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních

- prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XIII. č. p. 1374 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XIV. č. p. 1375 – rodinný dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XV. č. p. 1361 – rodinný dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XVI. č. p. 1398 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XVII. **č. p. 1400 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů požaduje finanční částku za koordinaci akce.**
- XVIII. č. p. 593 – jiná stavba – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.

- ve směru vpravo od komunikace směrem z centra:

- XIX. č. p. 1443 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XX. č. p. 1444 – rodinný dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXI. **č. p. 1445 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- XXII. č. p. 1446 – stavba pro administrativu – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.
- XXIII. č. p. 1447 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXIV. **č. p. 1448 – rodinný dům – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- XXV. č. p. 1449 – rodinný dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXVI. č. p. 1450 – jiná stavba – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.
- XXVII. **č. p. 1451 – rodinný dům – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- XXVIII. č. p. 1578 – rodinný dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních

- prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXIX. č. p. 1594 – bytový dům – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXX. č. p. 1579 – stavba pro administrativu – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.
- XXXI. č. p. 1577 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, v podkladech není uveden.**
- XXXII. č. p. 1584 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel souhlasí s vyřazením stavby z realizace individuálních protihlukových opatření.**
- XXXIII. č. p. 2518 – bytový dům – novostavba bytového domu, dle §77 zákona 258/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů se investor (majitel) musí ochránit před nadlimitním hlukem.
- XXXIV. č. p. 1490 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXXV. č. p. 1491 – rodinný dům – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- XXXVI. č. p. 1492 – objekt k bydlení – objekt má chráněný venkovní prostor stavby, majitel dle podkladů nekomunikuje.**
- XXXVII. č. p. 1494 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXXVIII. č. p. 1478 – objekt k bydlení – protihluková opatření jsou dokončena, objekt nemá chráněný venkovní prostor stavby, tzn. HSHMP má chráněné zájmy pouze v chráněných vnitřních prostorách stavby (obytných místnostech), hygienický limit ve venkovním prostoru tohoto objektu není určen (venkovní prostor před okny bytového domu HSHMP nesleduje a neuplatňuje zájem).
- XXXIX. č. p. 1879 – stavba technického vybavení – stavba není chráněna zájmy HSHMP z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích.

Jedná se tedy celkem o 39 objektů, přičemž na 32 má HSHMP zákonem chráněný zájem a 9 z nich má chráněný venkovní prostor stavby – tj. je určen hygienický limit před oknem obytné místnosti objektu.

HSHMP tedy závěrem uvádí, že v současné době existuje při komunikaci V Holešovičkách devět objektů podléhajících zájmům HSHMP v chráněném venkovním prostoru stavby, přičemž překračování hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor stavby nebylo doloženo, resp. **ke kolaudačnímu řízení stavby „Stavba městského okruhu – Tunelový komplex Blanka (stavby č. 9515 Myslbekova – Prašný most, č. 0080 Prašný most – Špejchar a č. 0079 Špejchar – Pelc/Tyrolka)“ bylo plnění hygienických limitů doloženo.** Podmínky stavebního povolení čj. MHMP 141756/2005/DOP-01/Ar ze dne 27.11.2006 jsou v rámci zákona o ochraně zdraví splněny, a to včetně podmínek č. 21 a 22.

S ohledem na výše uvedené konstatujeme, že naše původní závazné stanovisko č. HSHMP 70297/2018 ze dne 11.3.2019 ve znění závazného stanoviska č.j. HSHMP 36800/2021 ze dne 27.10.2019 zůstává v platnosti.

**Ing. Ondřej Dobisík**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“