

Z 2048 / 11

Místa akce:

, k.ú. Hloubětín , k.ú. Vysočany , k.ú. Strašnice Praha 9, k.ú. Hrdlořezy Praha 10, k.ú. Malešice Praha 15, k.ú. Hostivař
 železniční trať: úsek Praha Libeň - Praha Běchovice

Předmět:

modernizace železniční tratě - tj. vybudování 3.koleje, napojení žst. Praha Libeň na budované Nové spojení a zajištění kapacity trati pro výhledový rozsah dopravy výstavbou druhé traťové koleje v úseku Libeň-Malešice-Vršovice a Malešice-Hostivař
 vyhlášení VPS

Z:

izolační zeleň /IZ/
 přírodní /ZN/
 lesní porosty /LR/
 smíšené obchodu a služeb /SVO/
 smíšené městského typu /SVM/
 řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže, plavební kanály /VOP/
 čistě obytné /OC/
 sady a zahrady /PSZ/
 služeb a nerušící výroby /VN/
 tratě a zařízení železnice/DZ1/- po r.2010
 zahrádky a zahrádkové osady /PZO/
 sloužící sportu /SP/
 sloužící oddechu /SO5/
 zahradnictví /PZA/
 historické zahrady /QPP/
 mateřské, základní a střední školy /VVS/
 ÚSES

Na:

tratě a zařízení železnice /DZ1/
 VPS:"Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice -3.část, včetně průjezdu železniční trati do žst. Praha Hostivař."

název org.	charakter	PID	ID vyjádření	shrnutí	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část							
80 MČ Praha 10	Požadavek	P052Z8LW	2803456	Souhlas	Bez připomínek.		Poživatel bere na vědomí.
85 MČ Praha 15	Požadavek	P048YJC2 P048YJC2	2860898	Souhlas	Bez připomínek.		Poživatel bere na vědomí.
2) Dotčené orgány							
39 ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha							
38 Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy							
12 Hygienická stanice hl.m.Prahy,	Požadavek	P052Y86C	2803821	Částečný souhlas	Návrh zadání změny není přípustný z hlediska zákona č. 258/2000 Sb. Velmi vysoké hlukového zatížení území podél stávající trati, další zvýšení zatížení území není z hlediska zdravotních rizik akceptovatelné.	dohodovací jednání dne 8.4.2009 Změna vyjádření Hygienické stanice hl.m.Prahy, se změnou souhlasí s podmínkou doložení hodnocení zdravotních rizik a akustické studie.	Požadavek DO (hodnocení zdravotn.rizik) bude respektován. Pro zpracování návrhu změny bude HS hl.m.Prahy požadovat doložení akustické studie.

7	MHMP odbor krizového řízení	Požadavek	P04XTS4F	2803710	Souhlas	Bez připomínek a požadavků.	Požizovatel bere na vědomí.	
5	MHMP odbor ochrany prostředí	Požadavek	P0525AU3	2803685	Částečný souhlas	Návrh zadání změny je přípustný z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, zákona č. 449/2001 Sb., o vodách, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Upozornění na potenciální dotčenost vodního toku Rokytky a Hořejšího rybníka, nutnost minimalizovat jejich negativní ovlivnění.	dohodovací jednání dne 3.4.2009 Na základě rozšíření řešeného území uplatňuje OOP požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. dohodovací jednání dne 9.4.2009 Souhlas s rozšířením řešeného území dle požadavků zpracovatele.	Požizovatel bere upozornění na vědomí. Požadavek dotčeného orgánu bude respektován.
10	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR		P052YPZO					
6	Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad Praha							
8	Ministerstvo životního prostředí ČR	Požadavek	P04URHVV	2812437	Částečný souhlas	V další fázi projednávání požadují podrobné podklady ke změnám, které zasahují do skladebných částí NR ÚSES.	Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Pořizovatel bere na vědomí. Limity využití území budou respektovány.	
15	Obvodní báňský úřad v Kladně		P052ZEVC					
16	Špráva CHKO Český kras							
14	Vojenská ubytovací a stavební správa Praha	Požadavek	P052ZCCD	2799160	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.	

3) Vybrané orgány a organizace

17	Dopravní podnik hl.m. Prahy	Požadavek	P04ZPRHB	2803098	Souhlas	Bez připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
25	MHMP odbor městského investora	Požadavek	P04RUDQR	2803251	Částečný souhlas	Požadavek konzultace jednotlivých úseků rozšíření tratí ČD při respektování stav.uzávěr pro NKS, realizovaných HMP.	Po termínu. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
11	Ministerstvo dopravy ČR	Požadavek	P052WJMP	2798501	Souhlas	Nemá připomínek ve věci dopravy na pozemních komunikacích z hlediska řešení dálnic, rychlostních silnic a silnic I.třídy dle § 40 odst.2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb.	Požizovatel bere na vědomí.
19	Národní památkový ústav, ústřední pracoviště	Požadavek	P04XTSK7	2860756	Souhlas	Upozornění na úbytek ploch městské zeleně v území OP MPR.	Požizovatel bere na vědomí. Dotčené orgány neuplatňují v tomto ohledu žádné požadavky.
172	ÚRM	Požadavek	P038GRVW	2799006	Částečný souhlas	Nutná koordinace se změnou Z 2462/00 a řešením Městského okruhu. Respektovat významný krajinný prvek Mokřady Triangl.	

4) Ostatní podněty

56	Kolektory Praha	Požadavek	P04UT36F	2798787	Částečný souhlas	Souhlasí a navrhuje podpoření aplikace výstavby kolektorových podchodů v místech stávajících i plánovaných křížení páteřních inž.sítí se systémem komunikací.	Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení).
202	Krajský úřad Středočeského kraje	Požadavek	P052VNYM	2860994	Souhlas	Bez připomínky.	Požizovatel bere na vědomí.
104	MČ Libuš	Požadavek	P052Z9GE	2812089	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
108	MČ Nebušice	Požadavek	P04ZONVI	2860911	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
82	MČ Praha 12	Požadavek	P038GSZ5	2860895	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
83	MČ Praha 13	Požadavek	P04UPS9L	2860787	Souhlas	bez připomínek	Požizovatel bere na vědomí.
84	MČ Praha 14	Požadavek	P052YT8Z	2803241	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
114	MČ Praha 17	Požadavek	P04UQFK8	2812115	Souhlas	bez připomínek	Požizovatel bere na vědomí.
123	MČ Praha 21	Požadavek	P04UUSXUM	2860934	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
74	MČ Praha 4	Požadavek	O04ZS3N2	2798828	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
43	Městská policie	Požadavek	P0406X35	2811958	Souhlas	Bez připomínek a podnětů.	Požizovatel bere na vědomí.
170	MěÚ Brandýs nad Labem	Požadavek	P052Z8J6	2812197	Souhlas	Bez vyjádření.	
28	MHMP odbor školství	Požadavek	P038DR4Q	2803256	Souhlas	bez připomínek	Požizovatel bere na vědomí.
30	Ministerstvo kultury ČR	Požadavek	P038DMIR	2803267	Souhlas	Upozornění na úbytek ploch městské zeleně.	Požizovatel bere na vědomí. Dotčené orgány neuplatňují v tomto ohledu žádné požadavky.

9	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	Požadavek	P052YI84	2811628	Částečný souhlas	Požadavek dodržení závazných požadavků vyplývajících z PÚR, v návrhu zadání respektovat omezující vymezení nových zastavitelných ploch a vypořádat se s jeho požadavky. Prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch musí být součástí odůvodnění (§ 55 odst. 3 SZ).	Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
31	Ministerstvo vnitra ČR	Požadavek	P04US6VQ	2811820	Částečný souhlas	Upozornění, že pokud výšková hladina plánované výstavby se bude týkat elektronických komunikačních zařízení včetně ochrann.pássem, bude nutné stanovisko MV.	Požizovatel bere na vědomí. Limity využití území budou respektovány.
20	Národní památkový ústav, územní odb.pracoviště v hl.m.Praze	Požadavek	P04ELI80	2803157	Nedoporučeno	Upozornění na nevhodnost a nekonceptnost zastavování ploch zeleně na okraji Prahy na plochách ochrann.pásma PPR a plochách mimo území plošně památkově chráněná.	Požizovatel bere na vědomí. Dotčené orgány neuplatňují v tomto ohledu žádné požadavky.
130	OÚ Hovorčovice	Požadavek	P04USXEU	2798952	Částečný souhlas	Upozornění na potřebu rozšířit a zkvalitnit příměstskou a městskou vlakovou dopravu jako doplněk k linkám metra. Potřeba uchovat stávající nádraží a tratě, uschopnit některá bývalá nádraží a zastávky, případně zavést nové.	Upozornění je v souladu s pořizovanou změnou.
383	P04XTP40	Požadavek	P04XTP40	2861142	Částečný souhlas	Připomínka: neustupovat tlakům lobistů a developerů a nezmenšovat plochy zeleně uprostřed města. Obchodní a prům.zóny budovat jen na okrajích města. Zrušená nádraží využít pro zřízení hodnotných kultur.zařízení.	Připomínka se netýká předmětu návrhu změny.
354	P04ZO8TP	Požadavek	P04ZO8TP	2804103	Částečný souhlas	Připomínka - celoměstsky významné změny by měly být pořizovány v rámci nového ÚP. Takto vytržená území z kontextu ÚP neumožňují komplexní posouzení. Tyto změny by měly být projednávány nad rámec zákona, nutná široká informační kampaň. Požadavek na SEA a variantní zpracování konceptu všech změn. V případě změn VRÚ požadavek posouzení a určení míry zastavěnosti území, dostatečný podíl zeleně, občan.vybavení,řešení potřeb územní, výšková regulace, ochrana památkově chrán. objektů, doprav.napojení, ochrana přírody a krajiny.	Připomínka v souladu s požadavkem DO na zpracování SEA. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
382	P04ZPXI0	Požadavek	P04ZPXI0	2804159	Částečný souhlas	V případě změn, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příl.č.1 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na ŽP, trváme na posouzení vlivu koncepce změny ÚPn na ŽP. S ohledem na rozsah změn je posouzení nezbytné. Zároveň v těchto případech požadujeme i zpracování konceptu změny před návrhem.	Připomínka v souladu s požadavkem DO na zpracování SEA. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
377	P050Z0SF	Požadavek	P050Z0SF	2861103	Částečný souhlas	Připojují se k připomínkám sdružení Arnika-Centrum pro podporu občanů.	Připomínka v souladu s požadavkem DO na zpracování SEA. Návrh zadání bude o požadavek doplněn. Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
369	P052Y811	Požadavek	P052Y811	2812555	Částečný souhlas	V případě všech změn, jejichž záměry dle přílohy č.1 zákona 1110/2004 Sb. podléhají posouzení vlivů na ŽP, požadavek na posouzení vlivu koncepce změny na ŽP.	Připomínka v souladu s požadavkem DO na zpracování SEA. Návrh zadání bude o požadavek doplněn.
369	P052Y811	Požadavek	P052Y811	2861076	Částečný souhlas	Žádají o iniciování veřejné diskuze MHMP z důvodu závažnosti jedn.změn a rozsáhlých dopadů na obyvatele HMP, o využití všech komunikačních prostředků, aby veřejnost byla v předstihu seznamována s připravovanými změnami, s jejich možnými dopady a s alternativami řešení.	Změny jsou pořizovány v souladu s platnými předpisy.
370	P052ZCE3	Požadavek	P052ZCE3	2804008	Nedoporučeno	Připomínka: týká se území v Praze 10 Kolonie Rybníčky -Za drahou, v této lokalitě podél plánovaného rozšíření želez.trati dojde k nárůstu negat.vlivů na ŽP. Lokalita již nyní zatížena nadměrným hlukem a exhalacemi z Jižní spojky.	Bude prověřeno v rámci SEA. Připomínka v souladu s požadavkem dotčeného orgánu (OOP a Hygienické stanice HMP).
52	Pražská plynárenská a.s.	Požadavek	P052YHYP	2803199	Částečný souhlas	Souhlas s podmínkou plně respektovat veškerá plynárenská zařízení, definována jako stavby ve veřejném zájmu dle § 2 odst.2 zák.č.458/2000 Sb., ochranná a bezpečnostní pásma §68,69,70 a související technické normy a pravidla.	Požizovatel bere na vědomí. Bude postupováno v souladu s právními předpisy.
53	Pražská teplárenská a.s.	Požadavek	P052YT4J	2860866	Částečný souhlas	Upozornění na křížení modernizované trasy želez.tratě s tepelnými sítěmi. Nutnost při navrhování a realizaci stavby dodržet při křížení sítí ČSN 73 60 05 pro prostorovou úpravu vedení techn.vybavení a dále ochranná pásma dle § 87 zákona č. 458/2006 Sb.	Upozornění se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení).
51	Pražské vodovody a kanalizace a.s. VEOLIA	Požadavek	P052ZHJW	2860766	Souhlas	Předpoklad, že bude v rámci jedn. změn řešen nejen rozvoj vodohosp.infrastruktury HMP, ale i její ochrana.	Bude postupováno v souladu s platnými předpisy.
187	RWE - Transgas Net, s.r.o.	Požadavek	P04US6UV	2812329	Částečný souhlas	Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s útvarem RWE pro každou plánovanou akci jednotlivě.	Bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Požadavek se netýká ÚPn, ale následných řízení, kde je nutné ho uplatnit (územní rozhodnutí, stavební řízení).
176	Ředitelství vodních cest ČR	Požadavek	P04UPZUB	2812269	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
37	Správa letiště Praha, s.p., Letiště Ruzyně	Požadavek	P04UQ87E	2860835	Souhlas	bez připomínek	Požizovatel bere na vědomí.
68	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	Požadavek	P04USV6C	2803397	Souhlas	Bez připomínek.	Požizovatel bere na vědomí.
36	Úřad pro civilní letectví ČR	Požadavek	P052YPY5	2811867	Částečný souhlas	Připomínka respektování ochranných pásem letišť situovaných v lokalitách změnami dotčeného území.	Požizovatel bere na vědomí. Limity využití území budou respektovány.

5) Návrh pořizovatele

Návrh zadání změny byl projednán. Doporučujeme zpracování návrhu změny. Změnu nedoporučuje NPÚ (úop) a fyz.osoba.

6) Doplněk návrhu

Pro zpracování návrhu změny je požadována SEA. Pro zpracování návrhu změny žadatel doloží hodnocení zdravotních rizik. Změna zákresu dle požadavku zpracovatele a SŽDC - rozšíření řeš.území na celý úsek koridoru železniční trati. Pro zpracování návrhu změny bude HS hl.m.Prahy po žadateli požadovat doložení akustické studie.