

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

**MHMP 129679/2024**

Sp. zn.:

**S-MHMP 2685834/2023**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. arch. Zdeňka Baštová**

**236 002 658**

Počet listů/příloh: **4/0**

Datum:

**24.01.2024**

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti, spol. Máj Národní a.s. (IČ 02418975), Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, kterou podal [REDAKCE] v zastoupení na základě plné moci ze dne 9.10. 2019, o vydání závazného stanoviska ve věci **stavebních úprav nemovitosti č.p. 63, na pozemcích parc.č. 737, 738/3, 739, 740/2, k.ú. Nové Město, Národní 26, Spálená 22, Charvátova, Praha 1,**

nemovitost č.p. 63, a pozemky parc.č. 737, 738/3, jsou nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky parc.č. 739 a 740/2, jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

#### **spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:**

dispoziční a stavební úpravy, přípravy pro outfity nájemců a změny v jednotlivých podlažích

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 101B N e n a p o k e:**

- úprava nájemní jednotky č. 101B v 1. NP při ulici Národní,
- vybudování prodejní části, toalet zákazníků, přípravný, šatny a hyg. zázemní personálu,
- vnitřní dělicí příčky budou provedeny z SDK,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

prodejní jednotka č. 103A:

- úprava nájemní jednotky č. 103A v 1. NP objektu,
- nájemní jednotka bude provozována jako pedikúra,
- vnitřní dělicí příčky budou provedeny z SDK, pod stropem bude zavěšen SDK pohled, případně pohled z hliníkových lamel,
- budou provedeny nové rozvody,

prodejní jednotka č. 103B:

- úprava nájemní jednotky č. 103B v 1. NP v pasáži obchodního domu,
- ve vstupu do prodejny osazení loga nájemce,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,

prodejní jednotka č. 104A drogerie Rossmann:

- úprava nájemní jednotky č. 104A v 1. NP objektu,
- nájemní jednotka bude provozována jako drogerie,
- v prodejně budou vybudovány místnosti pro prodejnu, administrativní místnost a provozní sklad s úklidovým koutem,
- budou provedeny minerální podhledy, velkoformátová keramická dlažba a SDK příčky pro vybudování zázemí prodejny,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,
- ve vstupu do prodejny z pasáže bude zavěšeno logo „ROSSMANN“,

prodejní jednotka č. 106A:

- úprava nájemní jednotky č. 106A v 1. NP v nároží obchodního domu,
- v prodejně budou vybudovány místnosti pro prodejnu, příruční sklad s předsíní a krytý vstup z ulice Národní, nové konstrukce budou dle výkresové dokumentace betonové,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,
- ve vstupu do prodejny z obchodní pasáže instalace firemního logo,

prodejní jednotka č. 108A:

- úprava nájemní jednotky č. 108A v 1. NP v pasáži obchodního domu,
- ve vstupu do prodejny osazení loga nájemce,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,

prodejní jednotka č. 108B:

- úprava nájemní jednotky č. 108A v 1. NP v pasáži obchodního domu,
- ve vstupu do prodejny osazení loga nájemce,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,

prodejní jednotka č. 108C:

- úprava nájemní jednotky č. 108A v 1. NP v pasáži obchodního domu,
- ve vstupu do prodejny osazení loga nájemce,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,

prodejní jednotka č. 109A Basics coffee:

- fit-out nájemní jednotky č. 109A v 1. NP v pasáži obchodního domu,
- nájemní jednotka bude provozována jako kavárna,

- vybudování nového schodiště pro vyrovnání výškového rozdílu mezi vstupem z pasáže OD a vstupem z ulice Spálená v prodejně, hygienického zázemí, šatny zaměstnanců a prostoru kavárny s výdejním pultem,
- vnitřní dělicí příčky budou provedeny z SDK, nad výdejním pultem a zázemím provozovny bude instalován SDK pohled, prostor nad zákazníky bude bez pohledu, nášlapná vrstva podlah je navržena z keramické dlažby,
- ve vstupu z pasáže do prodejny bude osazeno 3D podsvětlené logo o rozměru 3700x500x60 mm, dále bude proveden polep výlohy pomocí bílé fólie, nad vstupem z ulice Spálená bude umístěno 3D prosvícené logo o rozměru 3700x500x60 mm ze samostatných písmen kotvených na ocelovou konstrukci, za výlohou bude z vnitřní strany provozovny u vstupních dveří umístěno kruhové logo z plexiskla,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 110A:**

- úprava nájemní jednotky č. 110A v 1. NP v pasáži obchodního domu při eskalátorové hale,
- ve vstupu do prodejny osazení loga nájemce,
- budou provedeny rozvody VZT a chlazení,

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 203A L. A. finger food:**

- úprava nájemní jednotky č. 203A v 2. NP v pasáži objektu, nájemní jednotka bude provozována jako restaurace rychlého občerstvení,
- v provozovně budou vybudovány místnosti pro výdej jídel, kuchyň a kancelář, dělicí příčky budou provedeny z SDK,
- podlahy budou mít keramickou dlažbu, stropy budou opatřeny SDK pohledy,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,
- v průčelí provozovny bude osazeno logo „L. A. finger food“,

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 204B+C Bali Bali:**

- úprava nájemní jednotky č. 204B+C v 2. NP v pasáži objektu, nájemní jednotka bude provozována jako restaurace rychlého občerstvení,
- v provozovně budou vybudovány místnosti pro výdej a přípravu jídel, sklad, hygienické zázemí a zázemí zaměstnanců, dělicí příčky budou provedeny z SDK,
- podlahy budou mít keramickou dlažbu,
- stropy mimo zázemí budou opatřeny SDK pohledy,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,
- v průčelí provozovny bude osazeno logo provozovny,

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 206A:**

- úprava nájemní jednotky č. 206A v 2. NP v nároží obchodního domu,
- v prodejně dočasný výstavní prostor, vzniklý předělením stáv. jednotky SDK příčkou,
- ve vstupu do prodejny z obchodní pasáže bude možné instalovat firemní logo,

**p r o d e j n í j e d n o t k a č. 209B bistro Banh Mi:**

- fit-out nájemní jednotky č. 209B ve 2. NP v pasáži objektu, nájemní jednotka bude provozována jako restaurace rychlého občerstvení,
- v provozovně budou vybudovány místnosti pro výdej a přípravu jídel, mytí nádobí, sklad, hygienické zázemí a zázemí zaměstnanců, dělicí příčky budou provedeny z SDK,
- podlahy budou mít keramickou dlažbu,

- stropy mimo zázemí budou opatřeny SDK pohledy,
- budou provedeny rozvody el. instalací, VZT a chlazení,
- v průčelí provozovny bude osazeno logo „BANH MI“.

#### ZSPD 06:

- ve 2. PP změna výškové úrovně desky při výstupu ze schodů, která bude mít dopad na výšku stupňů a osazení dveří,
- úprava dispozice pro sklady a prostory pro hrubou přípravu do kuchyně,
- v 1. NP zrušení návrhu vložené podlahy v jednotce č. 109A u vstupu ze Spálené ul.,
- sloučení jednotek č. 106A, 106B, 106C, 106D, 107A a části chodby T112 do jedné jednotky s názvem 106A,
- návrh shop frontu nové jednotky č. 106A aktualizován se zachováním dosavad. principů,
- ve 2. NP budou vybudovány zaměstnanecké šatny,
- v 5. NP dojde k otočení dveří mezi osami 2,3/E,F.
- v 8. NP dojde ke změně venkovního schodiště z terasy na vyhlídku (viz první odrážka tohoto oddílu), v rámci této ZSPD je předložena dokumentace schodiště a lávky,
- lávka bude provedena z ocelových profilů a pochozích porořostových ploch, na kterých bude položena keramická dlažba,
- zábradlí lávky je tvořeno sloupky z pásové oceli s výplní z nerezové sítě, veškeré prvky lávky vyjma nerezové sítě budou provedeny v odstínu RAL 9010,
- schodiště je tvořeno ocelovými profily se stupnicemi z lakovaného plechu s vloženými keramickými dlaždicemi, v podstupnicích je navrženo osvětlení schodiště, zábradlí tvoří sloupky z pásové oceli s výplní z bílé sítě s černými lanky,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.**, správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Stavební úpravy, změna funkčního využití a přístavba objektu OD Máj, č.p. 63, Národní 26, parc.č. 737, 738/3, 739, 740/2, 2386/1, 2387/1, 2387/2, k.ú. Nové Město, a 1126, k.ú. Staré Město,“ kterou zpracovali: Hlavní ZSPD 6 – dispoziční a stavební úpravy, přípravy pro fit-outy nájemců – zpracovatel – [redacted]

Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023 PD fit-outu 101B NeNaPoké (rodejná jednotka 101B“) v 1. NP, zpracovatel [redacted]

[redacted] 21), Xaverovská 22/470, 197 00 Praha 9, v 07/2023 PD fit-outu 103A ArtNails („Úprava rodinné jednotky - 103A – OD Máj“) – zpracovatel [redacted]

[redacted] pušská 319/126,

142 00 Praha 4, v 08/2023, PD fit-outu 103B Nepotravinářská prodejna (Prodejní jednotka 101B“) – zpracovatel [redacted] oject s.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu Rossmann (Prodejní

jednotka 104A – drogerie Rossmann“), v 1. NP, zpracovatel [redacted]

Ateliér BO s.r.o. (IČ 05321905), Svěpomoc 691, 391 02 Sezimovo Ústí, v 07/2023, PD fit-outu 108A Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 108A“), v 1. NP, zpracovatel – AGE

projects.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 106A Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 106A“), v 1. NP, zpracovatel – AGE project

s.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 108B Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 108B“), v 1. NP, zpracovatel – AGE project

s.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 108C Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 108C“), v 1. NP, zpracovatel – AGE project s.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 109A Basic Coffee („Basic coffee provozovna Máj“), v 1. NP, zpracovatel – [REDACTED]  
[REDACTED] Tecl s.r.o. (IČ 28320816), Grohova 51, 602 00 Brno, v 08/2023, PD fit-outu 110A Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 110A“) zpracovatel – AGE project s.r.o. (IČ 63668432), Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 203A LA Finger Food (Prodejní jednotka č. 203A“) ve 2. NP, zpracovatel – [REDACTED]  
[REDACTED] us Architekti (IČ 74995111), Jana Příbíkova 9/950, 190 00 Praha 9, v 08/2023, PD fit-outu 204B Bali Bali („OD Máj 204B+C BALI BALI“), zpracovatel – [REDACTED]  
[REDACTED] PS s.r.o. (IČ 03517071), Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, v , PD fit-out 206A Nepotravinářská prodejna („Prodejní jednotka 206A“) v 2. NP zpracovatel – [REDACTED] Plzeňská 3013/317, 155 00 Praha 5, v 11/2023, PD fit-outu 209B Bahn mi („Stavební úprava och. Jednotky č. 109B – Bistro Bahn-Mi“), zpracovatel [REDACTED]  
Twings s.r.o. (IČ 05770394), Příčná 1348/5, 784 01 Litovel v 06/2023, PD fit-outu Funpark („Stavební úpravy změna funkčního využití a řístavba objektu OD Máj – vestavba full fit outů“), zpracovatel [REDACTED] 4), Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6 v 09/2023 **ke změně stavby** (změna č. 6) je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** bez podmínek.

#### **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 20.12. 2023 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav předmětné kulturní památky v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku spol. Máj Národní a.s.
- plnou moc spol. Máj Národní a.s. pro [REDACTED]
- projekt identifikovaný.

MHMP OPP požádal dne 2.1. 2024 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (dále jen NPÚ), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Usnesením č. j. MHMP 8856/2024 ze dne 3.1. 2024 rozhodl MHMP OPP v souladu s § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska. Žadatel byl o této skutečnosti vyrozuměn přípisem č. j. MHMP 8868/2024 ze dne 3.1. 2024, který mu byl doručen dne 3.1. 2024.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ č. j. NPÚ-311/485/2024 ze dne 23.1. 2024, které MHMP OPP obdržel dne 23.1. 2024.

Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že zamýšlené práce, spočívající ve změně v 8. NP (venkovního schodiště z terasy na vyhlídku), bere na vědomí, a zamýšlené práce, spočívající v přípravě outfitů nájemců, jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

Nemovitost č.p. 63, a pozemky parc.č. 737, 738/3, jsou nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.102116 a spolu s pozemky parc.č. 739 a 740/2, jsou v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Původní obchodní dům OD Prior byl realizován švédskou firmou ABV Stockholm v letech 1972-1975 podle projektu Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše ze Stavoprojektu Liberec. Budova má tři podzemní a osm nadzemních podlaží, z nichž jsou čtyři poslední nadzemní podlaží ustupující. Významné dispoziční úpravy interiéru OD proběhly v letech 1993-1994 a 2008-2009. Hlavní nosný systém tvoří železobetonový skelet, doplněný železobetonovými jádry. Opláštění nadzemní části budovy je provedeno kombinací plných a prosklených ploch. Plná fasáda je provedena z monolitických železobetonových stěn a prvků, opatřených místně vrchní obkladovou vrstvou z plechových kazet nebo profilovaného plechu. Prosklené fasády tvoří pravidelný rastr tabulí zasazených do kovových rámu.

Uměleckohistorická hodnota objektu spočívá především ve schopnosti autorů vyrovnat se s podněty, které na přelomu 60. a 70. let 20. století přinášely tehdy progresivní směry západní architektury, jako byl neofunkcionalismus a high-tech. K hnutí high-tech, kterému se v českém prostředí říkalo mašinismus, se pražská stavba hlásí především stavební technologií tvořenou metodou suché montáže a způsobem, jakým architektura prezentovala oku diváka do té doby skrývanou infrastrukturu, v případě Máje zejména barevně natřená potrubí pod stropy obchodních prostor. Tato barevná potrubí jsou však od roku 1992 zakryta podhledy. Velký důraz byl dán i prezentaci mechanických a pohyblivých prvků v podobě eskalátorů v prosklené hale. Stejně rysy se v pozdější době výrazně uplatnily v nejvýznamnější stavbě raného období high-tech, kterou je Centre Georges Pompidou v Paříži, vystavěné v letech 1972–1977 dle projektu architektů Renza Piana a Richarda Rogerse. Fakt, že OD Máj byl dokončen o dva roky dříve než zmíněná francouzská galerie, dává tuzemské stavbě v kontextu evropské architektury neopominutelný význam, který dokládá hojný výskyt v zahraniční literatuře.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové, vnější i vnitřní omítky, násypy, klenební konstrukce. Veškeré zásahy související s úpravami je nutno provádět tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu. Všechny zásahy by měly mít charakter obnovy kulturní památky směřující k rehabilitaci jejích památkových, architektonických a dokumentárních hodnot.

Předmětem památkové ochrany jsou na území Pražské památkové rezervace (PPR), kromě prohlášených kulturních památek rovněž stavby a plochy, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale které vykazují památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí PPR. Konkrétním předmětem ochrany je v daném případě architektura objektu, exteriér, veřejný interiér, historické konstrukce, prvky a povrchy.

V daném konkrétním případě je předmětem ochrany architektura objektu s odkazem na hnutí high-tech a neofunkcionalismus, krabicovost formy prolamovaná pásovými okny, plášť stavby s jeho montážním vzhledem, s prvkem klimatronu, uplatnění kontrastu plně prosklené eskalátorové haly s nečleněnou věží nákladních výtahů, a prostředí Pražské památkové rezervace. Dále je v tomto konkrétním případě je předmětem ochrany dle prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku „schopnost autorů vyrovnat se pohotově a samostatně s podněty, které na přelomu 60. a 70. let 20. století přinášely nejprogresivnější směry současné západní kultury, je svědectvím vývoje lidí, skutečnost, že mašinstickými prvky Eislerův, Masákův a Rajnišův obchodní dům Máj předjímal vývoj SIAL směrem k hnutí high tech, a dále krabicovost formy prolamované na severu pásovými okny. Dále v prohlášení objektu za kulturní památku Ministerstvo kultury České republiky uvádí, že: „primárním hlediskem v teorii architektonického konceptu byly funkční požadavky, tedy účelový záměr, který však nebyl chápán jako neměnný, konstantně daný, ale spíše jako perspektiva, kterou je nutno poznávat, domýšlet, přesně formulovat i vytvářet.“ Tato argumentace se vztahovala k namítaným skutečnostem, že dochází k poruchám eskalátorů, skladové prostory jsou poddimenzované ad.). Výše uvedené principy vnímá správní orgán jako výchozí pro rozhodování v dané věci.

Pro stavební úpravy nechráněných objektů a jejich souborů v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno a) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí“.

Pro novou výstavbu a vnější úpravy nechráněných objektů v PPR se v § 3, odst. 1. písmeno b) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby“.

Předložený návrh není v rozporu se zájmy památkové péče.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím.

Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

**Mgr. Jiří S k a l i c k ý**

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Rozdělovník:**

I. Doručte se prostřednictvím datové schránky [redacted]

II. Na vědomí  
OVýs ÚMČ Praha 1  
NPÚ ÚOP PR



## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.02.2024 4:48:39.

Kvalifikovaný elektronický podpis je neplatný, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Certifikační autorita - certifikát nenalezen. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 51DBEE97, kvalifikovaný certifikát byl vydán nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ACAeID3.2 - Issuing Certificate, eIdentity a.s. pro podepisující osobu Mgr. Jiří Skalický, Hlavní město Praha.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 27.02.2024 4:48:39.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 05.02.2024 13:59:03. Údaje o časovém razítku: datum a čas 05.02.2024 13:47:10, číslo kvalifikovaného časového razítka 00B8BD14, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** C26FCDDA0DCB1B176938B6DC2BA40CCD7B99A1FC841D1384D9FFAACE600DC7A3

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

### **Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Hlavní město PRAHA, Mariánské nám. 2, 11000 PRAHA 1

### **Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

27.2.2024

### **Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Benátská Klára Mgr.