



Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:  
**MHMP-47460/2025/O4/Lj**  
Spis. zn.:  
**S-MHMP 29427/2025**

Vyřizuje/linka/tel.:  
**Jaroslav Lehký, Ing.**  
**236004389**  
Počet listů/příloh: 1/0  
Datum:  
**20. 01. 2025**

## **Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 10.01.2025 vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete:

*Sdělení informací týkajících se reklamního zařízení, které je umístěné v silničním ochranném pásmu komunikace umístěné na pozemku 580/21 Praha – Petrovice na GPS lokaci N 50°1.93358', E 14°32.81103':*

a) *Který den bylo tomuto zařízení vaším úřadem vydáno povolení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31?*

b) *Který den toto povolení pozbude platnosti?*

*Pokud reklamní zařízení disponuje platným povolením, žádám o zaslání jeho anonymizované kopie spolu s kopií souhlasného stanoviska Policie ČR – aktuálního k datu vydání povolení (tedy ne starší 5 let od vydání rozhodnutí o povolení).*

*Pokud reklamní zařízení nemá platné povolení, podávám tímto v souladu se zákonem 500/200 S. podnět k zahájení řízení o jeho odstranění dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31 a žádám ve lhůtě 30 dnů o vyzoomění, jak bylo s mým podnětem naloženo.*

K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádíme následující:

- a) Správní orgán neviduje vydání povolení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 31 pro předmětné reklamní zařízení.
- b) Viz bod a).

Na základě výše uvedeného bude neznámý provozovatel reklamního zařízení vyzván, aby správnímu orgánu doložil platné povolení. V případě, že správní orgán toto povolení ve stanovené lhůtě neobdrží, vyzve vlastníka nemovitosti k odstranění předmětného nepovoleného reklamního zařízení.

**Ing. Aleš K r e j č a v. r.**

**ředitel odboru pozemních komunikací a drah**  
STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Jaroslav Lehký

Na vědomí:  
PKD-O4 sektor Lj