

SATRA, spol. s r.o.  
ODESLÁNO : 03.05.2023 11:28:31  
ČÍSLO JEDNACÍ : 71F74E98  
PŘÍLOHY :  
VYŘIZUJE :



Ministerstvo životního prostředí  
Odbor posuzování vlivů na ŽP  
a integrované prevence

Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10

V Praze dne:	Vyřizuje:	Tel./e-mail:	Váš dopis č./ze dne
3.5.2023			

**Věc: Požadavek na nesplnění podmínek ze stanoviska č.j. 54148/ENV/12, 54150/ENV/12, 54151/ENV/12 EIA, souboru staveb Městský okruh a Libeňská spojka - vypořádání.**

Vážený pane inženýre,  
v návaznosti na naše předchozí jednání, Vám zasíláme doplňující informaci o předpokládaném nesplnění některých podmínek EIA, jako doplnění naší žádosti č.j. 71F74CBC ze dne 9.9.2022.

Níže uvádíme předpokládané významné podmínky ze stanovisek EIA souboru staveb MO+LS, které víme, že „nechceme / nemůžeme“ splnit a které předpokládáme, že budeme vypořádávat v rámci změnové dokumentace EIA (kromě úprav trasy a technického řešení), kterou připravujeme. Důvodem jsou změny dispozičního a technického řešení, resp. změna koncepce dokončování nadřazeného komunikačního systému v Praze.

Ide o tyto podmínky (čísla odpovídají ve všech třech stanoviscích):

1. Městský okruh v hodnoceném úseku od Pelc Tyrolky po Štěrboholskou radiálu a Libeňskou spojku nebude uveden do provozu dříve, než bude uveden do provozu SOKP.

Tato podmínka je pro město nesplnitelná, neboť nikdo nemůže zaručit kdy a kde bude SOKP stát. Je to investice státu, nikoliv města. Navíc je na DIP viditelné, že vliv na trase MO+LS je přijatelný, i kdyby severní část SOKP absentovala. Samozřejmě toto musí být ve změnové EIA prokázáno.

2. Realizace staveb MO č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky (dále také jen „LS“) je možná pouze při aplikaci stavebně-technických a dopravně-organizačních opatření (optimalizačních opatření) v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1701, ze dne 21. 9. 2010. Stavba nebude uvedena do provozu dříve, než vejdou tato opatření v účinnost.

V tomto případě se v rámci změnové EIA budeme snažit konkretizovat požadavky a dát jim reálné obrysy. To z důvodu, že některé vyžadují změnu legislativy a opět není v silách města toto zajistit a tedy naplnit.

Dále se jedná o podmínky, které se podle stanovisek liší:

- Územní rozhodnutí pro stavby MO č. 0081, MO č. 0094 a LS lze vydat až poté, co hlavní město Praha organizační opatření uvedená v dokumentaci rozhodne, a to tak, aby začátek jejich platnosti byl nejpozději v den zprovoznění obou předmětných staveb.

Tato podmínka navazuje na předchozí.

- Ražbu provádět podle „Nové Rakouské Tunelovací Metody“ (NRTM) bez použití trhacích prací.

Tato podmínka je zcela irelevantní. Nelze stanovit metodu ražby a vyloučit trhací práce. Jejich potřeba vyplývá z odolnosti zastižené horniny a nelze provádět NRTM, pokud je masiv určité pevnosti.

Posledním tématem je nezprovoznění celého souboru staveb najednou, ale po dokončovaných etapách. Taková podmínka sice není exaktně uvedena ve stanoviscích, ale víceméně se s ní počítalo. V rámci změnové dokumentace nicméně budeme posuzovat a prokazovat možnost uvedení dílčích dokončených úseků do provozu. Doba výstavby je dlouhá a bylo by naprosto neefektivní, neekonomické, a i neekologické mít postavenou část stavby a dalších třeba 5 let nechat dopravu jezdit stávajícími uličními koridory.

S pozdravem a přáním hezkého dne



**SATRA, spol. s r. o.**

Pod pekárny 878/2

190 00 Praha 9

IČ 18584209

DIČ CZ18584209 [11]

## Odeslaná zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Požadavek na nesplnění podmínek ze stanoviska č.j. 54148/ENV/12, 54150/ENV/12, 54151/ENV/12 EIA, souboru staveb Městský okruh a Libeňská spojka - vypořádání.  
**ID zprávy:** 1184522075  
**Typ zprávy:** Odeslaná datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 3. 5. 2023 v 12:30:11

---

**Adresát:** Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ  
**ID schránky:** 9gsaax4  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci

---

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** 71F74E9B  
**Naše spisová zn.:** Nežadáno  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Ing.T.Vébr, O.posuzování vlivů  
**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

mzp\_71F74E9B.pdf (169,52 kB)

---

### Události zprávy:

- 3. 5. 2023 v 12:05:47** EV0: Datová zpráva byla podána.
  - 3. 5. 2023 v 12:05:47** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
  - 3. 5. 2023 v 12:30:11** EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-