



MHMPXPQ63AUB



Váš dopis zn./ze dne:

12. 3. 2025

Č. j.:

MHMP-493492/2025/O4/Vz

Spis. zn.:

S-MHMP 219165/2025PKD

Vyřizuje/linka/tel.:

Monika Vochozková, Ing.

236004355

Počet listů/příloh: 1/1

Datum:

16. 5. 2025

Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), a podle § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě posouzení žádosti [REDACTED] po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-96256-1/ČJ-2025-0000DŽ dne 24. 3. 2025

vydává

podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

spočívající v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci I. třídy v ulici Vršovická ve směru jízdy z centra z důvodu umístění vyhrazeného parkovacího místa pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou před křižovatkou s ulicí Karpatská. Jedná se o umístění značky č. IP 12 „vyhrazené parkoviště“ s vyznačením symbolu č. 225 „osoba na invalidním vozíku“ a RZ: 8AR8989 a vodorovné značky č. V 10f o rozměru 6,25 m x 2,0 m podle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení a k níž vydala stanovisko Policie České republiky č.j. KRPA-96256-1/ČJ-2025-0000DŽ dne 24. 3. 2025, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

- Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., s platnými technickými normami a TP 65. Umístěním dopravního značení a zařízení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.

- b) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena tak, aby nebránila provádění údržby komunikace.
- c) Doba platnosti: v návaznosti na příslušné rozhodnutí ve věci.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 12. 3. 2025 obdržel MHMP, PKD žádost [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] týkající se vyznačení vyhrazeného parkovacího místa pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou na místní komunikaci I. třídy v ulici Vršovická v blízkosti budovy č. 856/7 před křižovatkou s ulicí Karpatská v Praze 10.

K zaslanému návrhu úpravy trvalého dopravního značení vydala stanovisko PČR č.j. KRPA-96256-1/ČJ-2025-0000DŽ dne 24. 3. 2025.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek byly vyvěšeny na úřední desku Magistrátu hl. m. Prahy dne 25. 3. 2025 a sejmuty dne 9. 5. 2025.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonem dané lhůtě podány žádné námitky nebo připomínky.

Poučení o opravném prostředku:

Podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. patření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je možné podat podle § 101a a 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Aleš K r e j č a
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
v z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D. v. r.

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Ing. Monika Vochozková

Příloha:

Situace dopravního značení

Na vědomí:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PKD-O4 sektor