

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 782337/2025

Sp. zn.:
S-MHMP 1319959/2024

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jana Soukupová
236 004 239
Počet listů/příloh: **4/2**
Datum:
17.07.2025

Oznámení o zahájení společného řízení a informace dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný stavební úřad a vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 30 odst. 1 písm. e), § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bod 1. ve spojení s ust. § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve společném řízení vedeném podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vodní zákon),

oznamuje dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona ve spojení s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, ust. § 47 odst. 1 správního řádu a ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že

účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

SHELIA s.r.o., IČO: 046 29 221, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město a Starochodovská a.s., IČO: 246 85 852, Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zastoupení na základě plných mocí společností **FINEP CZ a.s., IČO: 265 03 387, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město** (v dalším textu uváděno též zkráceně „stavebník“)

podali dne 27.6.2024 žádosti ve věci:

I. vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl nazvaných „**Nový Opatov – vodohospodářské objekty – jih**“ v tomto rozsahu:

SO.33 Vodní prvek na náměstí

IO.61 Veřejné stoky splaškové kanalizace

SO.21.1 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.03

SO.21.3 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.09

SO.22.1 Lapák tuků v administrativním objektu SO.03

SO.22.2 Lapák tuků v administrativním objektu SO.04

IO.62.1 Veřejné stoky dešťové kanalizace

IO.72 Areálová dešťová kanalizace vč. povrchových retencí VR3 a VR4

IO.63.2 Veřejné vodovodní řady

II. vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami **dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona** a povolení k nakládání s podzemními vodami **dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. a bod 5. vodního zákona** (tj. k čerpání povrchových vod ze stavebních jam a jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace, a dále k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace),

III. vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami související s užíváním stavby vodních děl **dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona** (tj. k zadržování srážkových vod prostřednictvím povrchových retencí VR3 a VR4 a jejich regulovanému odvádění do dešťové kanalizace),

vše na pozemcích parc.č. 2022/2, 2031/7, 2031/8, 2031/9, 2031/10, 2031/11, 2031/124, 2031/172, 2031/176, 2031/209, 2031/269, 2031/270, 2031/342, 2031/343, 2031/344, 2031/374 a 3160/1, k.ú. Chodov, Praha 11.

Dnem podání žádostí byla zahájena příslušná správní řízení. **OCP MHMP vyrozumívá tímto účastníky řízení v souladu s ust. § 76 odst. 3 správního řádu, že dle ust. § 140 správního řádu, z moci úřední, podané žádosti spojil usnesením č.j. MHMP 2033121/2024 ze dne 10.12.2024 a vede společné řízení o povolení ke stavbě vodních děl a souvisejícím povolení k nakládání s vodami.**

Protože žádosti neobsahovaly všechny předepsané náležitosti, byl stavebník vyzván k jejich doplnění a společné řízení bylo usnesením č.j. MHMP 2033145/2024 ze dne 10.12.2024 přerušeno. Žádosti byly o požadované náležitosti průběžně doplňovány. Na základě doplnění ze dne 13.6.2025 lze považovat žádosti za kompletní, a tímto dnem je dle ust. § 65 odst. 2 správního řádu pokračováno ve společném řízení.

V souladu s ust. § 330 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů: „(1) Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů (3) Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle tohoto zákona.“

Výše uvedené stavby vodních děl jsou souvisejícími stavbami širšího záměru „Nový Opatov“, k.ú. Chodov, Praha 11. Jelikož se jedná o záměr EIA, je k projednání věci od 1.7.2024 příslušný krajský stavební úřad. Zahájená řízení jsou však projednávána dle dosavadních právních předpisů (účinných do 31.12.2023), tj. povolení staveb vodních děl je projednáváno společně s povolením nakládání s vodami (dle ust. § 9 odst. 5 vodního zákona ve znění účinném do 31.12.2023: „Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze

užíváním vodního díla, je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení“.), a proto je OCP MHMP, jako vodoprávní úřad, příslušným i k projednání řízení o povolení k nakládání s vodami vedených podle vodního zákona. Spis vedený odborem výstavby ÚMČ Praha 11 ve věci výše uvedených žádostí byl dne 24.7.2024 v rámci spisové rozluky předán OCP MHMP.

Předmětem společného řízení je:

I. Povolení ke stavbě vodních děl

SO.33 Vodní prvek na náměstí

Jedná se o vodní prvek okrasné kašny VP6 a dešťových povrchových žlabů PK1 a PK2, které jsou navzájem propojeny. Funkce objektu bude krajínotvorná, retence dešťových vod a akumulace vody pro závlahu. Tento prvek ukončuje systém kaskády vodních prvků (VP1 – VP5) realizovaných v rámci I. fáze záměru Nový Opatov a bude na něj technologicky napojen. Pro přívod vody do vodního prvku VP6 bude protaženo potrubí cirkulačního okruhu NC1 ukončené dočasným zaslepením na hranici I. fáze záměru.

IO.61 Veřejné stoky splaškové kanalizace

Pro odvádění odpadních vod z území nové výstavby je navržena stoka splaškové kanalizace S1, která bude napojena na stoku splaškové kanalizace realizovanou v rámci I. fáze záměru Nový Opatov. Stoka S1 je v prvním úseku mezi šachtami Š01 a Š03 navržena z KT DN400 v délce 82,00 m. V druhém úseku mezi šachtami Š03 a Š10 pak z KT DN300 v délce 153,50 m. Na stoce je navrženo 9 ks vstupních revizních šachet. Na stoku budou napojeny tři kanalizační přípojky pro navržené objekty.

SO.21.1 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.03

V 3.PP administrativního objektu SO.03 bude naistalován odlučovač lehkých kapalin, který bude předčišťovat kontaminované odpadní vody z mytí podzemních garáží. Navržen je samonosný plastový odlučovač typ ACO Garage separator NS3, SF 300 I, DN100 PE. Předčištěné vody budou přečerpávány do splaškové kanalizace objektu.

SO.21.3 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.09

V 3.PP administrativního objektu SO.09 bude naistalován odlučovač lehkých kapalin, který bude předčišťovat kontaminované odpadní vody z mytí podzemních garáží. Navržen je samonosný plastový odlučovač typ ACO Garage separator NS3, SF 300 I, DN100 PE. Předčištěné vody budou přečerpávány do splaškové kanalizace objektu.

SO.22.1 Lapák tuků v administrativním objektu SO.03

V 3.PP administrativního objektu SO.03 bude naistalován lapák tuků, který bude předčišťovat tukové odpadní vody z gastroprovozů umístěných v 1.NP budovy. Navržen je samonosný plastový lapák tuků typ ACO LipuJet-P-OAP NS7, ST 800, DN150 levý, PE. Předčištěné vody budou přečerpávány do splaškové kanalizace objektu.

SO.22.2 Lapák tuků v administrativním objektu SO.04

V 4.PP administrativního objektu SO.04 bude naistalován lapák tuků, který bude předčišťovat tukové odpadní vody z gastroprovozů umístěných v 1.NP a 1.PP budovy. Navržen je samonosný plastový lapák tuků typ ACO LipuJet-P-OAP NS20, ST 2000, DN200 levý, PE. Předčištěné vody budou přečerpávány do splaškové kanalizace objektu.

IO.62.1 Veřejné stoky dešťové kanalizace

Pro odvádění srážkových vod z území nové výstavby jsou navrženy dvě stoky dešťové kanalizace D1 a D2. Stoka D1 bude napojena na stoku dešťové kanalizace realizovanou v rámci I. fáze záměru Nový Opatov a následně bude vedena směrem k ulici Chilská, kde bude v křižovatce ukončena šachtou. Stoka D1 je navržena z KT DN300 v délce 246,50 m. Na tuto stoku se v prostoru kruhového objezdu napojuje stoka D2, která následně vede jižním směrem. Stoka D2 je navržena z KT DN300 v délce 51,00 m. Na stokách je navrženo celkem 11 ks vstupních revizních šachet. K odvodnění komunikací a vjezdů do podzemních garáží bude sloužit 13 ks uličních vpustí a dva odvodňovací žlaby.

IO.72 Areálová dešťová kanalizace vč. povrchových retencí VR3 a VR4

Pro zadržování srážkových vod z objektu SO.09 a z výhledových ploch č. 15, 16 a 17 jsou navrženy dva povrchové retenční objekty VR3 a VR4. Do retenčního objektu VR3 o ploše 50 m² a objemu 25 m³ budou odváděny srážkové vody z 1/3 střechy objektu SO.09. Do retenčního objektu VR4 o ploše 1440 m² a objemu 720 m³ budou odváděny srážkové vody ze zbývajících částí střechy objektu SO.09 a z ploch budoucích objektů. Povrchové retenční nádrže jsou navrženy o maximální hloubce vody 0,5 m se sklonem svahů 1:1. Svahy budou opevněny rovnatinou z lomového kamene, na kterou dále naváží svahové terénní úpravy se zatravněním. Z obou objektů budou akumulované vody regulovaně odváděny do stoky dešťové kanalizace D2. Z objektu VR3 potrubím KT DN200 v délce 6,30 m a z objektu VR4 potrubím KT DN200 v délce 20,80 m.

IO.63.2 Veřejné vodovodní řady

Pro zásobování nové výstavby pitnou vodou jsou navrženy dva vodovodní řady V a V1. Řad V bude napojen v bodě V01 na vodovodní řad realizovaný v rámci I. fáze záměru Nový Opatov a následně bude veden směrem k ulici Chilská, kde bude ukončen podzemním hydrantem s funkcí vzdušníku. Vodovodní řad V je v úseku mezi body V01 a V04 navržena z LT DN200 v délce 214,70 m, v úseku mezi body V04 a V07 pak z LT DN150 v délce 62,80 m. Vodovodní řad V1 se na řad V napojuje v bodě V04 v prostoru kruhového objezdu a následně vede západním směrem a je ukončen podzemním hydrantem. Navržen je z LT DN150 v délce 21,60 m. Z řadu V budou vyvedeny tři vodovodní přípojky pro navržené objekty.

II. Povolení k nakládání s vodami

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami **dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona** a povolení k nakládání s podzemními vodami **dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. a bod 5. vodního zákona** po dobu výstavby záměru, tj. k čerpání povrchových vod ze stavebních jam a jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace, a dále k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace, v následujícím množství:

	$Q_{prům.} [l/s]$	$Q_{max.} [l/s]$	$Q_{més.} [m^3/měsíc]$	$Q_{rok.} [m^3/rok]$
Etapa 7	0,0265	2,0	5 184	62 208
Etapa 8	0,0185	2,0	5 184	62 208
Etapa 9	0,0140	2,0	5 184	62 208

III. Povolení k nakládání s vodami

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami související s užíváním stavby vodních děl **dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona** po dokončení záměru,

tj. k zadržování srážkových vod prostřednictvím povrchových retencí VR3 a VR4 a jejich regulovanému odvádění do dešťové kanalizace, v následujícím množství:

VR3: $Q = 8,26$ l/s (odtok při návrhové srážce 170 l/s/ha)

$Q_{pr} = 0,88$ l/s (celkový prázdnicí průtok retenčního objektu)

VR4: $Q = 61,83$ l/s (odtok při návrhové srážce 170 l/s/ha)

$Q_{pr} = 5,13$ l/s (celkový prázdnicí průtok retenčního objektu).

OCP MHMP upouští v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona, ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ve spojení s ust. § 49 odst. 1 správního řádu, od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádosti poskytují dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb a povolení nakládání s vodami. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

30 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. dv. 407, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, v úřední dny (pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě (tel. 236 004 239, e-mail: jana.soukupova@praha.eu, doporučujeme přechozí telefonickou domluvu i v úřední dny z důvodů organizace nahlížení).

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci tímto dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Poučení: V souladu s ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona: „Účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.“

OCP MHMP s ohledem na skutečnost, že toto společné řízení je navazujícím řízením podle ust. § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejňuje společně s oznámením o zahájení řízení náležitosti v souladu s ust. § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení

Kopie všech žádostí o navazující řízení jsou zveřejněny jako přílohy tohoto oznámení.

Jedná o záměr podléhající posouzení vlivů na životní prostředí.

Do příslušné dokumentace pro navazující řízení mohou účastníci řízení, veřejnost a dotčené orgány nahlédnout v kanceláři č. dv. 407, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, v úřední dny (pondělí a středa 8-12, 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě (tel. 236 004 239, e-mail: jana.soukupova@praha.eu, doporučujeme přechozí telefonickou domluvu i v úřední dny z důvodů organizace nahlížení).

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno

Předmětem společného navazujícího řízení je:

I. vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl nazvaných „Nový Opatov – vodohospodářské objekty – jih“ v tomto rozsahu:

SO.33 Vodní prvek na náměstí

IO.61 Veřejné stoky splaškové kanalizace

SO.21.1 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.03

SO.21.3 Odlučovač lehkých kapalin v administrativním objektu SO.09

SO.22.1 Lapák tuků v administrativním objektu SO.03

SO.22.2 Lapák tuků v administrativním objektu SO.04

IO.62.1 Veřejné stoky dešťové kanalizace

IO.72 Areálová dešťová kanalizace vč. povrchových retencí VR3 a VR4

IO.63.2 Veřejné vodovodní řady

II. vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona a povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. a bod 5. vodního zákona (tj. k čerpání povrchových vod ze stavebních jam a jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace, a dále k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k jejich následnému odvádění do dešťové kanalizace),

III. vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami související s užíváním stavby vodních děl dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona (tj. k zadržování srážkových vod prostřednictvím povrchových retencí VR3 a VR4 a jejich regulovanému odvádění do dešťové kanalizace),

vše na pozemcích parc.č. 2022/2, 2031/7, 2031/8, 2031/9, 2031/10, 2031/11, 2031/124, 2031/172, 2031/176, 2031/209, 2031/269, 2031/270, 2031/342, 2031/343, 2031/344, 2031/374 a 3160/1, k.ú. Chodov, Praha 11.

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit v Informačním systému EIA na webových stránkách: <http://www.mzp.cz/eia> - kód záměru PHA845.

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění této informace na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí.

Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo dotčený územní samosprávný celek se stává účastníkem navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 zákona o posuzování

vlivů na životní prostředí, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, tj. Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úřední desce. Spolu s podáním písemného oznámení podle předchozí věty je dotčená veřejnost povinna doložit splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V souladu s § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Dotčené orgány: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1
- odbor bezpečnosti,
- odbor pozemních komunikací a drah,
- odbor ochrany prostředí.

Vydání stavebního povolení stavby vodních děl podléhá správnímu poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, ve výši 3.000 Kč. **OCP MHMP na základě výše uvedeného vyměřuje správní poplatek ve výši 3.000 Kč.** Poplatek je splatný před provedením úkonu správního orgánu a je třeba jej uhradit převodním příkazem nebo složenkou na účet 30015-5157998/6000 vedený u PPF banky, a.s., Mariánské náměstí 2, Praha 1. Účel platby – variabilní symbol: 4054006455, specifický symbol 131995924, konstantní symbol pro platbu převodem 0558, pro platbu složenkou 0379. **OCP MHMP vyzývá stavebníka, aby předložil doklad o zaplacení tohoto poplatku správnímu orgánu k založení do spisu.**

Informace podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se doručuje podle ust. § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, která současně umožňuje dálkový přístup.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

Přílohy zveřejněné společně s oznámením na úřední desce v souladu s ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

1. žádost ze dne 27.6.2024 o stavební povolení k vodním dílům podaná na příslušném formuláři, vč. příloh
2. žádost ze dne 27.6.2024 o povolení k nakládání s vodami podaná na příslušném formuláři, vč. příloh

Rozdělovník:

I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 30 dnů na úřední desce:

Magistrát hlavního města Prahy prostřednictvím OCP MHMP (s účinky doručení)

II. Zástupci účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník): (na doručence)

- 1) FINEP CZ a.s., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 (IČO: 265 03 387; IDDS: 57zd42c)

III. Účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: (na doručence)

- 2) Nový Opatov s.r.o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 (IČO: 216 12 455, IDDS: unbivic)
- 3) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 (IČO: 000 05 886, IDDS: fhidrk6)
- 4) Hlavní město Praha, zastoupené EVM MHMP, nám. Franze Kafky 1, Praha 1

IV. Účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona: (na doručence)

- 5) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 (IČO: 649 49 681; IDDS: ygwch5i)
- 6) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500/44, Praha 4 (IČO: 210 31 088; IDDS: 9ihvzmy)

V. Účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: (veřejnou vyhláškou)

parc.č. 2014/342, 2014/448, 2022/4, 2031/6, 2031/13, 2031/125, 2031/171, 2031/206, 2031/207, 2031/208, 2031/268, 2031/347 vše v k.ú. Chodov

VI. Dotčeným orgánům: (na doručence)

- 7) Odbor bezpečnosti MHMP – zde
- 8) Odbor pozemních komunikací a drah MHMP – zde
- 9) Odbor ochrany prostředí MHMP – odd. VI – zde

VII. Na vědomí:

- 10) SHELIA s.r.o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 (IČO: 046 29 221; IDDS: ykbdvin)
- 11) Starochodovská a.s., Krakovská 1256/24, 110 00 Praha 1 (IČO: 246 85 852; IDDS: uxrrd2c)
- 12) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 (IČO: 256 56 112; IDDS: a75fsn2)
- 13) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 (IČO: 256 56 635; IDDS: ec9fspf)
- 14) Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 (IČO: 002 31 126; IDDS: nr5bpci) – **se žádostí o vyvěšení písemnosti vč. příloh na úřední desce po dobu 30 dnů** (pouze pro informaci bez účinků doručení)
- 15) MHMP OCP/II - spis