



Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.

U Plynárny 1450/2a
14000 Praha 4 - Michle
ID DS: guafsmf

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 807629/2025
Sp. zn.:
S-MHMP 177376/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Tomáš Satori
236 005 808
Počet listů/příloh: **9/2**
Datum:
28.07.2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrátu hl. m. Prahy

podle § 176 stavebního zákona

Magistrát hl. m. Prahy jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) koordinované závazné stanovisko. Dle přílohy č. 1 nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 1/2024 k úkolům odborů Magistrátu hl. m. Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti, zajišťuje a vydává za Magistrát hl. m. Prahy koordinované závazné stanovisko odbor územního rozvoje.

Dne 27.02.2025 byla podána žádost, kterou podala společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IČ: 21031088, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 22.01.2025 společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 47116471 (dále jen „žádost“), ve věci záměru:

„Stavební úpravy VTL DN 500, trasa č.56002, 56003, u ul. Novopacká, vč. úpravy trasových uzávěrů, Praha 14, 19“

na pozemcích parc. č. 2575/449, 2575/448, 2575/445, 2575/444, 2575/446, 2779/5, 2580/4, 2580/41 v k.ú. Kyje, a parc. č. 521/5, 521/21, 521/17, 521/3 v k.ú. Satalice (dále jen „záměr“).

Vzhledem k tomu, že požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí, nejsou v rozporu, vydává tímto odbor územního rozvoje

souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Záměr byl shledán jako přípustný z hlediska následujících dotčených veřejných zájmů:

I. Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti

dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí s povolením výše uvedeného záměru bez podmínek.

II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

A. posoudil výše uvedený záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí jako přípustný.

B. OCP MHMP souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 13 odst. 1 a § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), povoleno dočasné odnětí částí lesních pozemků parc. č. 521/21 a 519/5, oba k.ú. Satalice. Dočasné zábory lesních pozemků budou činit celkem 2185 m². Zákres dočasných záborů je přílohou č. 1 tohoto stanoviska.

OCP MHMP požaduje stanovit žadateli v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) lesní zákona následující podmínky pro realizaci záměru:

1. Investor zajistí, aby realizací stavby nedošlo k poškození nadzemních částí sousedních lesních porostů na neodnímaných částech lesních pozemků, a to dočasným mobilním oplocením v hranicích dočasného záboru nebo samostatným bedněním nejbližších lesních dřevin.
2. V případě poškození kořenových systémů lesních dřevin rostoucích na lesních pozemcích v blízkosti stavby budou jejich kořeny hladce seříznuty a ošetřeny fungicidem.

OCP MHMP požaduje, aby byla žadateli ve smyslu § 17 lesního zákona uložena povinnost zaplatit poplatek za dočasné odnětí výše uvedených lesních pozemků plnění funkcí lesa. Tento poplatek byl stanoven na 4567 Kč/rok. Termín dočasného odnětí je žadatelem navržen od dubna 2026 do října 2027. Výpočet poplatku za dočasné odnětí tvoří přílohu č. 2 tohoto stanoviska.

Poplatek za dočasné odnětí se dle ustanovení § 18 odst. 1 lesního zákona platí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. V případě, že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc.

C. OCP MHMP souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 2580/49, k.ú. Kyje, parc. č. 521/17, k.ú. Satalice a parc. č. 2575/444, k.ú. Kyje (číslováno ve shodě s projektovou dokumentací část F.4 *Inventarizace mimo lesní zeleně*, kterou vypracoval Matěj Turek v únoru 2025):

inv. Č.	druh dřeviny	plocha porostu	parc.č., k.ú.
2	<i>hloh obecný, svída krvavá, višěň obecná</i>	20 m ²	2580/49, Kyje
4	<i>hloh obecný, svída krvavá, topol bílý</i>	28 m ²	521/17, Satalice
7	<i>modřín opadavý, borovice černá, dub zimní</i>	49 m ²	2575/444, Kyje

Kácení bude provedeno za následujících podmínek:

1. Kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést stavební záměr „Stavební úpravy VTL DN 500, trasa č. 56002, 56003, u ul. Novopacká, vč. úpravy trasových uzávěrů, Praha 14, 19“.
2. Kácení může být provedeno pouze v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.

OCP MHMP požaduje, aby bylo žadateli ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin v tomto rozsahu:

- Na pozemku parc. č. 521/3, k.ú. Satalice budou v souladu s projektovou dokumentací část F.4 Inventarizace mimolesní zeleně, zpracované Matějem Turkem v únoru 2025, vysazeny 3 ks *Populus alba* (topol bílý), vel. 12/14.
- Vysazované dřeviny budou školkařské výpěstky 1. jakostní třídy, se zemním balem.
- Náhradní výsadba bude provedena v agrotechnicky vhodném období pro výsadbu dřevin, nejpozději do půl roku od kolaudace stavby.
- Náhradní výsadba bude provedena v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu A02 001 Výsadba stromů.

OCP MHMP současně požaduje, aby žadateli byla uložena povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Pokud některá dřevina v době následné péče uschne nebo se její fyziologická vitalita výrazně sníží, bude vysazena sazenice nová.

Následná péče bude prováděna v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu A02 008 Zakládání a péče o porosty dřevin a bude spočívat především v dostatečné zálivce, péči o kořenový prostor, hnojení, zimní ochraně a ochraně dřevin před chorobami a škůdci, odborně realizovaném výchovném řezu, kontrole a včasném ošetření eventuálních poranění, kontrole a případné opravě kotvení, výměně neujatého sadebního materiálu.

Odůvodnění:

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, IČ: 21031088, kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 22.01.2025 společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 47116471 podala dne 27.02.2025 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 stavebního zákona.

Jako podklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru byla předložena dokumentace z 2/2025, kterou zpracovala společnost Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 47116471 Petr Gája, ČKAIT 001336 (dále jen „dokumentace“).

Z důvodu chybějících podkladů byla zaslána výzva k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.08.2025 (č.j. MHMP 337225/2025 ze dne 09.04.2025). Žádost byla dne 29.04.2025, ve stanovené lhůtě, částečně doplněna o chybějící podklady (č.j. MHMP 446152/2025). Doplnění podkladů však nebylo úplné a neposkytovalo dostatečný podklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, které má být zahrnuto do

koordinovaného závazného stanoviska. Z tohoto důvodu byla zaslána výzva k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.08.2025 (č.j. MHMP 597543/2025 ze dne 26.05.2025). Žádost byla dne 03.06.2025, ve stanovené lhůtě, doplněna o chybějící podklady (č.j. MHMP 641566/2025).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zvlášť složitý případ, odbor územního rozvoje vyrozuměním ze dne 25.06.2025, č.j. MHMP 710852/2025, prodloužil lhůtu pro vydání koordinovaného závazného stanoviska o 30 dnů na celkových 60 dnů a současně o prodloužení lhůty žadatele vyrozuměl.

Předmětem záměru je výměna VTL plynovodu DN 500 v celkové délce cca 375 m, v lesoparku Arborka při ul. Novopacká. Plynovod bude vyměněn většinou ve stávající trase. V nové trase bude veden pouze přes pozemek bývalé odorizační stanice až k trasovému uzávěru. Stávající trasový uzávěr oc. DN 300 na trase VTL č. 152 (pozemek parc.č. 2580/41 v k.ú. Kyje) bude demontován a místo něj umístěn nový oc. DN 500. Dále bude usazen nový trasový uzávěr oc. DN 500 na trasu VTL č. 41. Oba uzávěry budou zabezpečeny novou oplocenkou. Součástí stavby je i rušení plynovodů. Jedná se o koncový plynovod oc. DN 500 a nadzemní části VTL plynovodní sítě na pozemcích parc.č. 521/3 a 521/5 v k.ú. Satalice. Stávající oplocení bude odstraněno, zpevněné plochy na pozemku budou rovněž odstraněny a bude provedena rekultivace pozemku.

Ad I. Magistrát hl. m Prahy, odbor bezpečnosti

Záměrem nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a posouzená dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Záměr nemá žádný vliv na řešení problematiky a zajištění ukrytí ve smyslu metodické pomůcky 'Sebeochrana obyvatelstva ukrytím' vydané Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001.

V oblasti dotčené záměrem se nenachází stavby civilní ochrany podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidované podle § 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona.

Záměr se nenachází v inundačním území Vltavy dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nemůže tak dojít ke zhoršení průběhu případné povodně a ovlivnění odtokových režimů na území hl. m. Prahy a není nutné plánovat povodňové záchranné a zabezpečovací práce v dotčeném území.

Záměr je umístěn v zóně havarijního plánování objektu Flaga s. r. o. - Plnírna Satalice podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ale nevyžaduje zvláštní řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. Informace o umístění stavby v zóně havarijního plánování je zpracována do projektové dokumentace.

Upozornění:

Brožura 'Informace pro veřejnost v okolí objektu Flaga s.r.o. - Plnírna Satalice' je k dispozici na úřadu městské části. V elektronické podobě je tato brožura dostupná na bezpečnostním portálu hl. m. Prahy na adrese <https://bezpecnost.praha.eu/clanky/prevence-zavaznych-havarii>.

V kapitole B.9 bodu c) Souhrnné technické zprávy je deklarováno, že se záměr nachází v zóně havarijního plánování s odkazem na kapitolu B.2.10 bod e), která v projektové dokumentaci není.

Ad II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává se podle § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko. Jednotné environmentální stanovisko je vydáváno na základě kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě záměrů, kterými jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa podle lesního zákona o výměře menší než 1 ha, nebyla tato kompetence svěřena úřadům městských částí Praha 1 - 22, ale je vykonávána přímo Magistrátem hlavního města Prahy.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto těchto správních úkonů:

- Závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona.
- Rozhodnutí o odnětí dle § 16 lesního zákona.
- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK, včetně uložení náhradní výsadby a následné péče dle § 9 odst. 1 ZOPK.
- Souhlas orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.
- Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Z hlediska státní správy lesů:

Záměrem je výměna stávajícího VTL plynovod DN 500. Vyměňovaný plynovod prochází lesním pozemkem parc.č. 521/21, k.ú. Satalice. Součástí záměru je i rušení stávajícího plynovodu DN 500 vedeného lesním pozemkem parc.č. 519/5, k.ú. Satalice.

Dle platného lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Hl. m. Praha (s dobou platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033) roste na lesních pozemcích parc. č. 521/21 a 519/5 v k.ú. Satalice mladý smíšený lesní porost (dub zimní, lípa srdčitá, borovice lesní, javor mlč, modřín opadavý, jilm habrolistý, buk lesní, douglaska tisolistá, javor babyka) ve věku 7 let prostřídáný bezlesím. Z důvodu ověření současného stavu na místě provedl dne 10.06.2025 zástupce orgánu státní správy lesů terénní šetření na těchto lesních pozemcích. O šetření byl sepsán úřední záznam pod č.j.: MHMP 673281/2025, jehož přílohou je fotodokumentace stavu na místě. Lesní porosty jsou zde již zajištěné, tj. odrostlé vlivu zvěře a buřené. V místech navrhovaných záborů jsou až na drobnou výjimku bezlesí tvořená travnatými plochami. Založená bezlesí respektují stávající ochranná pásma plynovodů, pouze na drobné ploše na pozemku parc. č. 521/21, k.ú. Satalice v rozsahu 12 m² bude odstraněno 8 dřevin (modřín opadavý, borovice lesní a dub zimní). V místech dočasného záboru na pozemku parc. č. 519/5, k.ú. Satalice, kde bude rušen stávající plynovod, dojde k odstranění keře bezu černého (rostoucího v bezlesí).

V souladu s vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, byly k žádosti mj. doloženy údaje z lesního hospodářského plánu, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a výpočet poplatku za odnětí. Termín dočasného záboru je předpokládán 4/2026 - 10/2027.

Předmětná stavba je stavbou energetické infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 2h odst. 3 liniového zákona se k podání žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle lesního zákona pro účely stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem, vyjádření vlastníka a nájemce nebo pachtýře dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa ani vyjádření odborného lesního hospodáře nevyžaduje.

Orgán státní správy lesů v tomto případě přihlédl k veřejnému zájmu na výměně plynovodu a rovněž minimálnímu zásahu do lesního porostu (12 m²).

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v blízkosti lesních porostů, požaduje správní orgán stanovit žadateli výše uvedené podmínky pro ochranu nadzemních částí lesních dřevin a jejich kořenových systémů v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona.

Výše poplatku za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa uvedená v tomto stanovisku vychází z platné právní úpravy lesního zákona, který určuje způsob výpočtu poplatku pro rok 2025. Upozorňujeme, že aktuálně je před podpisem prezidenta ČR novela lesního zákona, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2026. Po tomto datu již bude dle uvedené novelizace o poplatku za odnětí rozhodovat vždy orgán státní správy lesů v samostatném řízení, a to až po zahájení vlastní realizace stavby.

Dále upozorňujeme, že dle § 17 odst. 4 lesního zákona orgán vydávající rozhodnutí o odnětí zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí příslušnému celnímu úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

- *Kácení dřevin a náhradní výsadba*

Záměr se dotýká pozemků, na kterých se nachází dřeviny rostoucí mimo les. Podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK lze povolení ke kácení dřevin vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody může vydat příslušné povolení (souhlas) pouze tehdy, pokud v konkrétním případě existují závažné důvody pro pokácení dřevin rostoucích mimo les, přičemž závažnost těchto důvodů se vždy vztahuje k ochraně jiných veřejných nebo individuálních zájmů.

Předpokládaný rozsah kácení je po prozkoumání podoby záměru 642 m² porostů, které se nacházejí v ochranném pásmu stávajícího zařízení plynárenské soustavy, jejichž kácení bude provedeno v souladu s § 8 odst. 2 ZOPK na základě oznámení, a dále se záměr dotkne 97 m² porostů dřevin uvedených ve výroku tohoto stanoviska, které se nacházejí mimo ochranné pásmo. Jde o záměr, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění, neboť distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Stavba je umístěna v nově založeném lesoparku Arborka v k.ú. Satalice a Kyje poblíž ulice Novopacká, Praha 14 a Praha 19. Dřeviny určené ke kácení jsou zástupci domácích druhů dřevin. Část dřevin je součástí záměrně vysazených mladých porostů lesnických sazenic (sk. inv. č. 7) a část je okrajem skupiny náletového původu rozvinuté v blízkosti nadzemního zařízení plynovodu (sk. inv. č. 2 a 4). Všechny kácené dřeviny na daném stanovišti plní ekosystémové funkce, které se od zeleně ve městě očekávají. Kladně ovlivňují klimatické poměry stanoviště a jeho okolí (snižují teplotu vzduchu, zvyšují vlhkost vzduchu, ovlivňují rychlost proudění vzduchu), plní funkci zdravotně - hygienickou (ovlivňují plynné složení atmosféry, snižují prašnost atp.) a mají význam vodohospodářský i ekologický.

Žádost o kácení je podána z důvodu realizace záměru, který spočívá ve výměně plynovodu. Převážná část stavby bude řešena jako výměna technické infrastruktury ve stávající trase a část stavby bude řešena v nové trase. Účelem užívání projektované stavby je spolehlivá distribuce zemního plynu, tedy jde o stavbu ve veřejném zájmu. Na základě posouzení předložené projektové dokumentace OCP MHMP konstatuje, že byly předloženy závažné důvody ke kácení dřevin. Stavbu nelze provést, aniž by došlo k pokácení dřevin. Na základě porovnání funkčního a estetického významu dřevin a závažnosti tvrzených důvodů dochází k závěru, že závažnost důvodů nad aktuálním významem dřevin převažuje.

Podmínka provést kácení v době vegetačního klidu byla stanovena především z důvodu ochrany organismů vázaných na dřeviny. Proto byl termín kácení dřevin stanoven na dobu vegetačního klidu, kdy jsou utlumeny fyziologické procesy dřevin, ale je utlumena i aktivita většiny živočichů a vyloučena možnost rušení hnízdicího ptactva. Zároveň je z důvodu právní jistoty požadována k samotné realizaci kácení existence pravomocného povolení záměru, jehož realizace je důvodem kácení.

OCP MHMP si je vědom ekologické újmy, která by mohla nastat v důsledku pokácení předmětných dřevin ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Za účelem kompenzace ekologické újmy, spočívající v úbytku aktivní zelené hmoty a druhové diverzity, byla uložena náhradní výsadba formou realizace části výsadeb, které jsou součástí záměru. S ohledem na celkem nízkou ekologickou újmu vzniklou pokácením uvedených porostů dřevin je výsadba 3 listnatých stromů domácího druhu dostatečnou a přiměřenou kompenzací.

Povýsadbovou péčí, která byla stanovena v maximální možné délce, má být zajištěno dobré ujmoutí jedinců a jejich zdárný počáteční růst a vývoj. Pro dodržení odpovídající kvality sadebního materiálu i postupu prací při výsadbě orgán ochrany přírody stanovuje povinnost dodržet výše uvedené standardy.

- *Zásah do významného krajinného prvku*

V rámci realizace záměru bude zasaženo do lesních pozemků, a proto je třeba vyhodnotit zásah, který by mohl vést k poškození či zničení významného krajinného prvku (**VKP les**) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Dle § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

Předmětem záměru je výměna VTL plynovodu DN 500, v celkové délce cca 375 m, v lesoparku Arborka při ul. Novopacká za plynovod stejné dimenze, většinou ve stávající trase, částečně v trase nové. Plynovod zasahuje do pozemků parc.č. 521/21 a 519/5, k.ú. Satalice, které jsou vedeny jako lesní pozemky a jsou součástí PUPFL (pozemků určených k plnění funkcí lesa). Záměr je veden částí pozemků, kde nerostou dřeviny, tak, aby byl minimalizován zásah do VKP les.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že předmětným záměrem sice bude zasaženo do VKP les, ale nemůže dojít k jeho zničení či ohrožení a oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Plánovaný záměr je umístěn mimo stávající porost. VKP les bude stavbou dotčen minimálně. K danému záměru lze proto udělit **souhlas**.

Z hlediska nakládání s odpady:

Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o změnu stávající stavby, se záměr dotýká zájmu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Předmětem záměru je výměna VTL plynovodu DN 500, v celkové délce cca 375 m, v lesoparku Arborka při ul. Novopacká za plynovod stejné dimenze, většinou ve stávající trase, částečně v trase nové. V předložené souhrnné technické zprávě v kapitole B.7) Popis vlivů stavby na životní prostředí je popsán pravděpodobný výčet odpadů vznikající v průběhu prací a také způsob nakládání se vznikajícími odpady. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy, dle hierarchie způsobu nakládání s odpady. Veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě a při provozu tříděny dle druhu a kategorie odpadu, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí za účelem jejich dalšího využití nebo odstranění. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s ust. § 15 zákona o odpadech a bude také vést průběžnou evidenci a uchovávat veškeré doklady o předání odpadů ze stavební činnosti v souladu s ust. § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to po celou dobu stavby.

Upozorňujeme, že stavebník je dle ust. § 93a zákona o odpadech povinen zaslat doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Jedná se o doklady o předání produkovaných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady povolených dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech (faktury, smlouvy s partnerem, příp. vážní lístky), kde bude uveden název odpadu, jeho katalogové č., množství a identifikace původce a osoby oprávněné k převzetí odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení, a průběžná evidence odpadů vedená dle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

OCP MHMP tímto vyjádřením nestanovuje žádné podmínky, jelikož veškeré postupy pro nakládání s odpady jsou dané zákonem a navazující platnou legislativou a je zapotřebí je plně dodržovat při veškeré činnosti žadatele, která je spojena s produkcí odpadů a nakládáním s odpady.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Poučení:

Koordinované závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení; nelze se proti němu odvolat. Obsah koordinovaného závazného stanoviska lze napadnout postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

Koordinované závazné stanovisko je dle § 176 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 7 zákona o JES platné 5 let ode dne jeho vydání.

Upozornění:

Toto je závazné stanovisko dotčeného orgánu dle § 149 správního řádu. Obec hlavní město Praha může případné námitky k záměru uplatnit jako účastník řízení o povolení záměru dle § 182 písm. b) stavebního zákona prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Zájmy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, příslušného dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Ing. arch. Filip Foglar

ředitel odboru územního rozvoje

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Zákres dočasných záborů
2. Výpočet poplatku za dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Rozdělovník:

1. Adresát DS (guafsmf)

Na vědomí:

2. UZR MHMP – spis
3. BEZ MHMP
4. OCP MHMP
5. Národní památkový ústav
6. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy