

- dle rozdělovníku -

Č. j.:
MHMP 879047/2025
Sp. zn.:
S-MHMP 755835/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Veronika Klajmonová
236 004 439
Počet listů/příloh: **8/0**
Datum:
22.08.2025

Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení

Výroková část:

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), po provedeném zjišťovacím řízení **rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto:**

Záměr Michací centrum pro výrobu podkladových vrstev MZK pro Dálnici D0 – úsek 511 - Běchovice – D1 nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení podle zákona.

Identifikační údaje:

1. Název záměru

Michací centrum pro výrobu podkladových vrstev MZK pro Dálnici D0 – úsek 511 - Běchovice – D1

2. Kód záměru v Informačním systému EIA:

PHA1252

3. Oznamovatel:

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924
oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Radek Píša, IČO: 60137983

4. Oznámení:

zpracovatel: Ing. Radek Píša
datum zpracování: 07/2025

5. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k **bod 41** (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 tis. t/rok, výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od 25 000 t/rok) a **bod 56** (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

6. Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je vybudování areálu pro výrobu podkladových vrstev MZK (mechanicky zpracované kamenivo) pro dostavbu dálnice D0 v úseku 511 – Běchovice – D1. Celková plocha areálu bude 10 500 m², z toho výrobní plocha 8 160 m² a plocha zeleně 2 340 m². Záměr počítá s roční kapacitou **80 000 t/rok**. Průměrné denní vyrobené množství činí 460 t/den. Jedná se dočasnou stavbu s výrobou do 5 let.

Celkový počet zaměstnanců míchacího centra jsou 4 osoby. Jedná se dvousměnný provoz od 6 do 22 hodin.

7. Umístění:

kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha–Dubeč
katastrální území: Dubeč

Záměr je situován v ploše stávajícího areálu sběrných surovin na pozemcích parc.č.1856/12, 1856/80, 1856/87, 1856/88, 1861/1, 1862/1, 1862/6 a 1862/7, k.ú. Dubeč. Míchací centrum je umístěno jižně od ulice Českobrodská a severně od Štěřboholské spojky. Území ze severu navazuje na plochu Mobilní betonárny, kterou provozuje EUROVIA CZ a.s. a z jihu na zemědělsky obhospodařovanou půdu. Ze západu je území omezeno zemědělsky využívanou plochou a z východu plochou s náletovou zelení.

Dopravně je stavba napojena na komunikaci K Horním Počernicím s napojením na ulici Českobrodská. Pro vjezd do areálu a výjezd z areálu bude využíván vjezd umístěný na severní straně areálu. Přesun hmot se bude provádět po stávající zpevněné ploše areálu a dále bude navazovat na stávající sjezd na komunikaci I/12 ulice Českobrodská. Areál je v rámci dostavby dálnice D0 úsek 511 – Běchovice – D1 přímo propojen se stavenišťem.

8. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je vybudování areálu pro výrobu podkladových vrstev MZK pro dostavbu dálnice D0 v úseku 511 – Běchovice – D1. Cílem je zajištění zdroje potřebného pro výstavbu v blízkém okolí. Umístění záměru je dáno rozměry zařízení, výměrou pozemku, dostupností a vhodnými komunikacemi v návaznosti

Kumulace mohou nastat zejména s veřejnou dopravou na navazujících komunikacích, případně kumulace vlivů se samotnou výstavbou D0 511, Běchovice – D1. Dále může dojít ke kumulaci s mobilní betonárnou Dubeč. Předpokládá se, že v rámci stavby dojde nejprve k betonážím mostních konstrukcí a až následně k výrobě MZK. Tím by k souběhu obou záměrů docházelo jen občasné. U dopravy na veřejných komunikacích, stejně jako u výstavby dálnice D0 511, lze očekávat kumulativní vlivy v oblasti hluku a kvality

ovzduší. Vlivy všech již realizovaných záměrů v oblasti zohledňuje stávající imisní pozadí. V souvislosti s řešeným záměrem tedy přichází v úvahu zejména interakce hlukové zátěže se záměrem.

Nejbližší obytná zástavba se nachází 730 m západním směrem od záměru. Dopravně je záměr napojen na ulici K Horním Počernicím a následně na komunikaci Českobrodská. Intenzity dopravy na komunikaci Českobrodská v úseku Národních Hrdinů – Štěrboholská spojka se dle sčítání TSK pohybují 7000/100 (osobní/pomalá) vozidel za den. Objem generované dopravy je při průměrné denní výrobě očekáván v počtu 31 nákladních automobilů na příjezd a 31 nákladních automobilů na odvoz, tj. 62 průjezdů vozidel za den. To odpovídá zhruba 5 394 automobilů za rok. V období výstavby se předpokládá nárazově až 10 nákladních vozidel a 6 osobních automobilů za den. Vnitroareálovou dopravu pak bude představovat manipulační technika v počtu 166 jízd za den + 1 čistící stroj. V areálu se počítá s 3–4 parkovacími stáními pro parkování osobních automobilů zaměstnanců.

V nejbližším okolí se nacházejí následující záměry, se kterými může docházet ke kumulaci vlivů se záměrem:

- Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly (IS EIA – MZP473)
- Stavba č. 42674 Obchvat komunikace Dolní Měcholupy
- Stavba č. 42820 Hostivařská spojka, komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská
- Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice (IS EIA – MZP244)
- Mobilní betonárna Dubeč (IS EIA – PHA 1247)

Další záměry v území jsou zohledněny principem postupného naplňování Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Možnost kumulace negativních vlivů na životní prostředí je, vzhledem k rozsahu a charakteru záměru a lokalitě, minimální.

Realizace záměru proběhne v termínu 08/2025–08/2026. Provoz míchacího centra se předpokládá po dobu 5 let a je závislý na průběhu výstavby dálnice. Režim provozu bude dvousměnný od 6 do 22 hodin.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry jsou popsány na str. 12 a 13 Oznámení.

9. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry:

Záměr je navržen v jedné variantě.

Míchací centrum podkladových vrstev pro dostavbu dálnice bude vyrábět směs z tříděných frakcí kameniva na cyklických míchacích zařízeních nebo na kontinuálních míchačkách. V rámci záměru bude mícháno i kamenivo zpevněné cementem. Způsob míchání musí zabezpečit dostatečnou homogenitu směsi. Při míchání se vhodně upravuje vlhkost směsi dávkováním vody. Pro výrobu MZK bude osazena semimobilní technologie SMC 350. Areál bude opocen. Plocha pro skladování kameniva bude zpevněna asfaltovým recyklátem a bude rozdělena na prefa-prvky Grefa výšky 5,5 m na jednotlivé skladovací kóje, které budou volné bez zastřešení.

Součástí míchacího centra bude:

- skládky kameniva
- přípojky inženýrských sítí

- manipulační plochy, terénní úpravy a ozelenění
- zpevněné plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače
- 2 mobilní buňky
- venkovní osvětlení
- váha
- velín a rozvodna
- provozní nádrže na vodu
- míchačka + expedice
- BTS trafostanice
- rampa + násypky
- oplocení areálu a vjezdová brána

Voda pro výrobu bude dovážena. Plochy budou odvodněny do vsakovacího poldru. Napojení na elektrickou energii bude v místě stávající blokované trafostanice. Areál bude osvětlen reflektory z technologie míchacího centra.

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou uvedena na str. 18 Oznámení, jako souhrn základních opatření. Tato opatření se týkají fáze realizace, provozu a ukončení provozu.

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry proto nebylo provedeno.

Popis technického a technologického řešení záměru je uveden na str. 16–17 Oznámení.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

Podle § 7 odst. 1 a 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a současný stav poznatků a metody posuzování. Součástí odůvodněného závěru, je-li to s ohledem na povahu záměru možné, jsou rovněž doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

Zjišťovací řízení se podle § 7 odst. 3 zákona zahajuje na podkladě Oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, k okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k zákonu kategorie II a k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených

orgánů a dotčených územních samosprávných celků a případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.

Kritéria pro zjišťovací řízení uvedená v příloze č. 2 k zákonu jsou rozdělena na 3 základní skupiny.

I. skupinou jsou hlediska týkající se charakteristiky záměru. Parametry záměru přitom musí být zváženy se zvláštním zřetelem na rozsah a podobu záměru, kumulaci vlivů, využívání přírodních zdrojů, produkci odpadů, znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy, rizika závažných nehod nebo katastrof, rizika pro veřejné zdraví atd.

Hlavním cílem záměru je vybudování dočasného míchacího centra podkladových vrstev MZK pro potřeby výstavby dálnice D0 511, Běchovice – D1. Po ukončení provozu bude areál uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob. Záměr se nachází v ploše stávajícího areálu sběrných surovin na pozemcích parc.č.1856/12, 1856/80, 1856/87, 1856/88, 1861/1, 1862/1, 1862/6 a 1862/7, k.ú. Dubeč. Plocha řešeného území je 10 500 m², z toho výrobní plocha je 8 160 m². Kapacita míchacího centra je 80 000 t/rok.

Umístění záměru je ideální z hlediska vzdálenosti od výstavby dálnice včetně jeho napojení na komunikace. Zároveň se záměr nachází daleko od obytné zástavby (nejblíže 700 m západně od záměru). Typ zařízení byl vybrán z důvodu vhodné kapacity a na základě zkušeností oznamovatele s tímto zařízením z jiných lokalit.

Ve vztahu k tomuto záměru je relevantní limit uvedený v bodě 41 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 tis. t/rok, výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od 25 tis. t/rok) a bodě 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok). Tyto záměry podléhají posouzení vlivu záměru, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Zájmové území se nachází na území hl. města Prahy v katastrálním území Dubeč na okraji hranic městské části Praha – Horní Počernice, Praha-Dubeč a Praha-Běchovice. Pozemek leží v nezastavitelném území obce. V okolí se nachází záměry jak dopravního tak prodejního charakteru např. stavebního materiálu, zařízení pro staveniště, čerpací stanice, zařízení pro sběr recyklovaného odpadu, mobilní betonárna atd., jejichž vlivy se mohou kumulovat s vlivy předloženého záměru (viz výše). Jedná se o kumulaci v oblasti dopravního a hlukového zatížení.

Z hlediska využívání přírodních zdrojů se jedná o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha s využitím jako jiná a manipulační plocha a jako orná půda s třídou ochrany II a III. V rámci záměru bude nutné dočasné odnětí ze ZPF. K záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. Přímo v místě záměru se nevyskytují žádná sesuvná či poddolovaná území, chráněná ložisková území, dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.

Z hlediska nároků na vstupní suroviny se bude jednat zejména o spotřebu pitné a technologické vody, která bude do areálu dovážena a spotřebu elektrické energie. Jako rezervoár bude u technologie osazena nadzemní nádrž. Pro požární účely bude využit stávající požární zdroj – hydrant v ulici Českobrodská.

Spotřeba elektrické energie na provoz zařízení bude přibližně 195,00 kW ročně a bude dodávána z distribuční sítě. Zemní plyn není pro záměr uvažován. Oleje ani pohonné hmoty nebudou v areálu skladovány.

Pro výrobu podkladových vrstev MZK bude zapotřebí kameniva, jako hlavní vstupní suroviny, v množství 80 000 t/rok. Dále bude použita voda pro lepší homogenizaci směsi.

V době realizace záměru mohou vznikat především stavební a obalové odpady. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. Případně vzniklé nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Odpady budou následně předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Ve fázi provozu záměru budou v areálu k dispozici sběrné nádoby podle druhu odpadu. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. Při provozu záměru mohou vznikat zejména obaly, stavební odpady, jako asfaltové směsi a kovy a komunální odpad.

Z hlediska vzniku havárií může dojít k požáru vlivem poruchy zařízení, skladovacích nádrží, obalů látek závadných vodám či nebezpečných látek, dále pak vnější vlivy, neodborné či zakázané manipulace se závadnými látkami v místech, k tomu neurčených. Pojezdové plochy v areálu jsou zpevněné a nemělo by dojít i v případě havárie k významné zátěži životního prostředí. Areál bude vybaven prostředky pro likvidaci případné havárie.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu.

II. skupinou kritérií pro zjišťovací řízení jsou charakteristiky území, do kterého má být záměr umístěn. Parametry dotčeného území musí být zváženy se zvláštním zřetelem na stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání, relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů a schopnost přírodního prostředí snášet zátěž atd.

Záměr je lokalizován v k.ú. Dubeč v blízkosti nájezdu na Štěrboholskou spojkou a Pražský okruh. Zájmové území leží zcela mimo obytnou zástavbu v ploše stávajícího areálu sběrných surovin. V okolí se nachází zpevněné a manipulační plochy, sklady, půjčovny, zemědělská půda, atd.

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se předložený záměr nachází ve funkční ploše NL/OB-C (louky a pastviny/čistě obytné). Jelikož se jedná o přidružený provoz pro výstavbu dopravní stavby, jedná se o podmíněně přípustné využití jako dopravní a technické infrastruktury. Dále se jedná o plochu rozvojovou, zastavitelnou s obytným využitím. Dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochy s využitím jako manipulační plocha a jako orná půda s třídou ochrany II a III. Zemina bude využita v rámci areálu k úpravám pozemku.

Areál je vhodně umístěn z pohledu rozvozu finálního materiálu, tedy v blízkosti dálnice D0, pro kterou je podkladový materiál MZK určen. Míchací centrum je stavba dočasná na nezbytně nutnou dobu realizace.

Přírodní či přírodě blízké biotopy zde zastoupeny nejsou. Převažují zde antropogenní plochy bez vegetačního krytu, které obklopují nálety dřevin. Biota odpovídá charakteru území. Významnější biotopy pro výskyt živočichů zde absentují.

Pozemky, které budou záměrem dotčeny, jsou součástí zemědělského půdního fondu. Ty bude nutno dočasně vyjmout. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou záměrem dotčeny. Záměr se nedotýká

zvláště chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jejich ochranných pásem. Dotčený pozemek není součástí přírodního parku. Stejně tak nejsou dotčeny evropsky významné lokality či ptačí oblasti, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, mokřady, břehové oblasti, ústí řek, horské oblasti a lesy. Všechny útvary povrchových vod na území České republiky, tedy i v blízkosti záměru, se vymezují jako citlivé oblasti.

Nejbližší přírodní památkou je Počernický rybník o rozloze 40,6 ha, který se nachází cca 570 m severně od záměru. Ve vzdálenosti 1,6 km se nachází přírodní památka Lítožnice o rozloze 29,3 ha. V ní se nachází Lítožnický rybník o vodní ploše 4,5 ha a objemu vody 170 000 m³. V místě záměru se nenachází žádný prvek ÚSES, tj. žádná nadregionální, regionální či lokální biocentra a neprochází zde ani žádný biokoridor.

Pozemky určené k zástavbě se nacházejí mimo památkově chráněná území.

Parametry dotčeného území mají být podle přílohy č. 2 k zákonu zvažovány se zvláštním zřetelem na skutečnosti, zda se jedná o území hustě zalidněné a zda je zatěžováno nad únosnou míru (včetně starých ekologických zátěží). Území je bez osídlení a nenachází se zde hustá městská zástavba. Nejbližší obytná zástavba se nachází přibližně 700 m západním a 840 m východním směrem od záměru. Na území městské části Praha–Dubeč žije přibližně 4 061 obyvatel.

Podle Systému evidence kontaminovaných míst (<https://sekm.cz/>) se v území nenachází žádná ekologická zátěž. Na konci ulice K Horním Počernicím, cca 200 m od záměru, se vyskytují rozsáhlé navážky různých materiálů. Již v 60. letech se v blízkém okolí nacházela velká skládka. V současné době je lokalita nevyužívána, je porostlá náletovou vegetací a místy se objevují menší nepovolené skládky TKO.

III. skupinou kritérií pro zjišťovací řízení jsou charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, přičemž potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu k výše uvedené I. a II. skupině kritérií.

S ohledem na charakter a umístění záměru se hodnocení v Oznámení věnovalo především posouzení vlivů na ovzduší a hluk.

K Oznámení jsou přiloženy následující přílohy:

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Rozptylová studie (Ing. Josef Vraňan, 05/2025)
- Hluková studie (Bc. Lucie Vágnerová, 05/2025)
- Výkresová dokumentace
- Doklady o autorizaci
- Plná moc

Stávající intenzity automobilové dopravy na dotčených komunikacích jsou převzaty z veřejně dostupných údajů TSK Praha. Pro ulici Dolnoměcholupskou se v úseku Národních Hrdinů – Štěrboholská spojka intenzity dopravy v roce 2023 pohybovaly na úrovni 7000/100 (osobní/pomalá) vozidel za den.

V době výstavby záměru se nepředpokládá významná dopravní zátěž. Předpokládá se nárazově 10 nákladních vozidel a cca 6 osobních automobilů za den či lehčí dodávky. Doprava nákladními vozidly nebude realizována denně. Objem generované dopravy je očekáván v počtu 31 nákladních vozidel na dovoz

vstupních surovin a 31 nákladních vozidel na odvoz materiálu, tedy 62 jízd za den. V rámci vnitroareálové dopravy je dále uvažováno s pohyby manipulační techniky 166 jízd za den a čistícího či skrápěcího stroje 1 nákladní vůz za týden.

K posouzení, zda v území dochází k překročení některého z imisních limitů, se podle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km² vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty každoročně zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html). Z hlediska kvality ovzduší je záměr umístován do lokality v rámci pražského regionu imisně mírně až středně zatížené, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, kde dle map pětiletých klouzavých průměrů (2019–2023) imisních koncentrací nedochází k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. Území je ovlivněno dopravou na městském okruhu a navazujících komunikacích (Štěrboholská spojká, Českobrodská).

Vliv provozu záměru na ovzduší v jeho okolí byl posouzen na základě modelových výpočtů rozptylové studie (Ing. Josef Vraňan, 05/2025). Modelové výpočty byly provedeny v síti referenčních bodů s krokem 100 m a dále v bodech mimo síť u vybrané obytné zástavby. Do modelových výpočtů byly zapracovány emise ze zdrojů vázaných na dopravu a manipulaci s kamenivem a hotovou směsí a dále emise z technologie míchání kameniva (použit emisní faktor pro výrobu betonových směsí).

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz záměru povede k navýšení imisního zatížení zejména v nejbližším okolí záměru (mimo obytnou zástavbu) a dále podél příjezdových a odjezdových tras v rámci dovozu materiálů a odvozu hotových směsí.

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že provoz záměru povede k navýšení imisního zatížení v nejbližším okolí záměru (mimo obytnou zástavbu) a dále podél příjezdových a odjezdových tras. Realizace záměru bude mít krátkodobý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě Dolních Počernic a Běchovic a nezpůsobí překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. Kompenzační opatření nejsou v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně ovzduší navrhována.

Z hlediska vlivů na klima se vyhodnocují základní klimatické faktory (teplota, srážky, rychlost větru, vlhkost, sluneční záření), které souvisejí se změnou klimatu. Směr proudění vzduchu v lokalitě zdroje je dle větrné růžice nejčastěji jihozápadní a východní. Jelikož se jedná o dočasný provoz záměru, neměly by příspěvky samotného záměru významnou měrou působit na změnu klimatu. Příspěvek záměru je k celkové produkci skleníkových plynů minimální. Záměr bude z hlediska vlivů na klima přijatelný.

Z výsledků hlukové studie (Bc. Lucie Vágnerová, 05/2025) vyplývá, že nebude docházet u nejbližší obytné zástavby k překračování hygienického limitu pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Hluk ze stacionárních zdrojů tvoří zejména celý areál, tj. míchací centrum, vnitroareálová doprava nákladních vozidel, nakladač pro manipulaci s materiálem a kompresor.

Hluku z dopravy nebyl v hlukové studii posuzován z důvodu, že doprava materiálu a následně odvoz budou probíhat po komunikacích, u kterých není přímo umístěn obytný dům. V rámci vnitroareálové dopravy se uvažuje s pohybem 62 jízd nákladních vozidel a 166 jízd manipulační techniky.

Hluk z výstavby běžná stavební mechanizace na staveništi. Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace. Použitá mechanizace bude parkovat v uzavřených prostorech staveniště. Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou bude časově omezený a nevýznamný.

Záměr nebude mít významný negativní vliv na hlukovou situaci.

Pozemek řešeného území je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha a orná půda.

Realizací záměru dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. K záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde.

Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP ze dne 03.07.2025 č.j. 740600/2025).

Záměr nezasahuje do významných krajinných prvků, zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace a jejich ochranných pásem ani památných stromů. Záměr rovněž nezasahuje do území vymezených přírodních parků ani není v kolizi s územním systémem ekologické stability (ÚSES). Dotčený pozemek je antropogenně ovlivněn.

Přímo v dotčené lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují žádné památné stromy. Posuzovaný záměr nevyvolává nároky na kácení dřevin rostoucích mimo les.

Realizace záměru nezpůsobí významné změny lokální topografie území. Vlivem stavby nedojde k významnému ovlivnění stability terénu. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. Realizace záměru nebude mít vliv na erozi půdy. V území se nenachází ložiska nerostných surovin.

Vzhledem k výše uvedenému nemůže mít záměr významný negativní vliv na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje.

Biota odpovídá charakteru území. Jedná se o silně antropogenní území, kde se nenachází významné druhy rostlin a živočichů. V okrajových částech území se nacházejí běžné druhy rostlin a živočichů, zejména hmyz. Vlivem záměru nedojde do zásahu zeleně. Přírodní a přírodě blízké biotopy se ve vazbě na dotčené území nevyskytují. Vlastní záměr ekologickou stabilitu území nesníží.

Zájmové území se nachází v zastavěném, antropogenně ovlivněném území využívaném především jako bývalý sběrný dvůr. Lokalitu lze hodnotit jako prostředí silně narušené. Koeficient ekologické stability krajiny je nízký. Okolní krajina je zatížena stavbami obdobného charakteru.

Záměr nemůže mít významně negativní vliv na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost a krajinu.

Záměr je zamýšlen na území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavebník je povinen umožnit archeologický výzkum, který by prokázal absenci či existenci archeologických památek. Dotčený pozemek nebyl prohlášen kulturní památkou, ani nebyl dříve zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 700 m západním směrem od záměru. Na základě výpočtů v odborných studiích je možné konstatovat, že ve všech zkoumaných oblastech nebude vlivem provozu

záměru docházet k překročení příslušných hygienických limitů. Ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze záměr z hlediska velikosti vlivu a jeho dočasnému provozu označit za malý, z hlediska významnosti vlivu za nevýznamný.

Areál bude napojen na stávající infrastrukturu. Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi provozu. Pitná a technologická voda bude do areálu dovážena. Jako rezervoár bude technologie osazena nadzemní nádrž. Zdrojem požární vody bude hydrant umístěný v ulici Českobrodská.

Dešťové vody budou přes soustavu horských vpustí s kalovým prostorem vsakovány na pozemku. Splaškové odpadní vody budou jímány v jímce o objemu 12 m³. Po naplnění budou odpadní vody vyváženy na čistírnu odpadních vod.

Při provozu míchacího centra nebude docházet k nakládání se závadnými látkami. Pro vyloučení rizika úniku ropných látek z odstavených mechanismů a manipulační techniky, budou prováděny pravidelné kontroly jejich technického stavu a používány zachytné vany pod mechanismy.

V okolí záměru se nenachází významné vodní zdroje, ochranné pásmo, ani léčebné prameny. Území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Severním a východním směrem od areálu procházejí dva bezejmenné vodní toky. Do ploch navrženého záměru nezasahují, ani jím nebudou nijak dotčeny. Znečištění povrchových či podzemních vod v průběhu výstavby a provozu záměru se nepředpokládá.

Vliv na podzemní a povrchové vody bude minimální.

Dle metodického pokynu MŽP č.j.: MZP/2018/710/3250 ze dne 01.10.2018 a jeho aktualizace ze dne 29.09.2023 mají být záměry, které by mohly přispívat ke světelnému znečištění, předkládány v souladu s požadavky české technické normy ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Zdrojem světelného znečištění bude instalace venkovního osvětlení. Tato problematika je řešena především pokud je dotčena obytná zástavba nebo hodnotná území přírody s citlivými druhy na světelné znečištění.

Vzhledem k umístění záměru ve větší vzdálenosti od obytné zástavby a jeho provozu v době od 6 do 22 hod bude mít záměr minimální vliv na světelné znečištění.

Během výstavby mohou vznikat stavební a obalové odpady. Ve fázi provozu záměru mohou vznikat zejména obaly, stavební odpady, jako asfaltové směsi, kovy a komunální odpad. V areálu budou k dispozici sběrné nádoby podle druhu odpadu. V případě odpadů nebezpečných se bude jednat o vyhrazené kryté a zabezpečené místo. Nádoby budou vhodně voleny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek. Po ukončení provozu zařízení budou veškeré odpady, náplně zařízení a jejich provozní kapaliny ze zařízení vypuštěny a předány do zařízení pro nakládání s odpady. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností a v souladu s platnou legislativou. Celý areál bude uklizen a zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.

V rámci výstavby i provozu může dojít k potenciálnímu riziku vzniku havárií, zejména dopravní nehody či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jako jsou drobný únik závadných látek v důsledku poškození nádrží, požár, atd. Tato rizika budou minimalizována obvyklými postupy.

Preventivní opatření pro předcházení haváriím a nestandardním stavům vyplývají z dodržování požadavků platných právních předpisů a dodržování provozního řádu.

Dle příslušného úřadu je riziko nestandardních stavů a havárií malé.

Vzhledem k umístění záměru a k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů je vyloučena možnost přeshraničních vlivů.

Podle příslušného úřadu byl v průběhu zjišťovacího řízení popsán a zhodnocen stávající stav území a identifikovány potenciálně významné vlivy záměru na obyvatelstvo a životní prostředí, které byly v souladu s přílohou č. 2 k zákonu zváženy ve vztahu k charakteru záměru a jeho umístění s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravděpodobnost, dobu trvání, frekvenci a vratnost. V Oznámení byly vyhodnoceny vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Lze konstatovat, že realizací záměru nedojde z hlediska základních environmentálních charakteristik území k významnému navýšení stávající zátěže území. Žádná doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko ze zjišťovacího řízení nevyplynula.

Z provedeného zjišťovacího řízení vyplynulo, že **vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky životního prostředí nemohou být významné**, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Dne 09.07.2025 obdržel OCP MHMP od oprávněného zástupce oznamovatele, Ing. Radka Piši, Oznámení záměru.

Z obsahu Oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 41 (Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 tis. t/rok, výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od 25 tis. t/rok) a bodu 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy.

Protože Oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad dne 09.07.2025 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace o Oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba Oznámení byla zveřejněna v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1252. Současně zaslal příslušný úřad informaci o Oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům.

Informace o Oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 09.07.2025. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat písemné vyjádření k Oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace

o Oznámení na úřední desce. V daném případě tak bylo možné zasílat vyjádření příslušnému úřadu do 08.08.2025. Podle § 6 odst. 6 k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého Oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu. Oznámení bylo zpracováno osobou s platnou autorizací v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.

Příslušný úřad dále přihlížel ke všem písemným vyjádřením k Oznámení zaslaným příslušnému úřadu v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o Oznámení (viz dále).

Oznámení záměru je zveřejněno v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1252. Celkem byla příslušnému úřadu zaslána 3 vyjádření. Jejich kopie jsou s tímto závěrem zjišťovacího řízení zveřejněny v Informačním systému EIA.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Hlavní město Praha
(vyjádření č.j. MHMP 845344/2025 ze dne 08.08.2025),
- Magistrát hlavního města Prahy – odbor ochrany prostředí
(vyjádření č.j. MHMP 831220/2025 ze dne 04.08.2025),
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
(vyjádření č.j. HSHMP 36727/2025 ze dne 04.08.2025).

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení celkem 3 vyjádření. Všechna vyjádření přišla ve lhůtě dané zákonem. Níže je shrnuta podstata vyjádření. Vypořádání příslušným úřadem je v textu odlišeno kurzívou.

Hlavní město Praha jako dotčený územní samosprávný celek ve svém vyjádření uvedl, že k předloženému záměru nemá připomínky a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Podle příslušného úřadu z vyjádření hlavního města Prahy nevyplývá nutnost záměr posoudit, navíc ani toto není tímto dotčeným územním samosprávným celkem požadováno. Z vyjádření hlavního města Prahy neplyne, že by záměr mohl významně negativně ovlivnit životní prostředí.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako dotčený orgán uvedl ve svém vyjádření následující:

Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP konstatuje, že z výsledků rozptylové studie vyplývá, že provoz záměru povede k navýšení imisního zatížení zejména v nejbližším okolí záměru (mimo obytnou zástavbu) a dále podél příjezdových a odjezdových tras v rámci dovozu materiálů a odvozu hotových směsí. Přes mírné navýšení imisního zatížení nebude docházet k překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. Kompenzační opatření nejsou navrhována.

OCP MHMP k dané problematice dále doplňuje, že vliv provozu záměru na ovzduší v okolí je možné zmírnit důslednou aplikací technickoorganizačních opatření, která jsou v textu oznámení záměru prezentována pouze ve střídmé formě. Jejich plnění v poněkud konkrétnější a obsáhlejší formě zdejší úřad předpokládá uložit provozovateli záměru v rámci navazujících správních řízení. Orgán ochrany ovzduší OCP MHMP po prostudování předloženého oznámení záměru a dalších podkladových materiálů konstatuje, že s ohledem na charakter záměru a jeho navrhovaný časově omezený provoz považuje předložený dokument z hlediska ochrany ovzduší za dostačující a nepožaduje pokračování v dalších fázích procesu EIA.

Z hlediska ochrany vod OCP MHMP konstatuje, že předložený záměr by měl být dostatečným způsobem zabezpečen proti úniku potenciálně kontaminovaných vod. Při dodržení organizačně-technických opatření, by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových či podzemních vod oproti stávajícímu stavu. Realizací záměru nedojde k lokálnímu ovlivnění odtokových poměrů a infiltrace srážek. Ovlivnění povrchových a podzemních vod se nepředpokládá.

OCP MHMP upozorňuje, že způsob likvidace srážkových vod doporučujeme navrhnout podle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami s odpovídajícím předčištěním. Normy ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami je možné chápat, jako nejlepší dostupné řešení, podle kterého, pokud to situace dovoluje, by měl projektant postupovat při svém návrhu, aby byla zajištěna nejlepší ochrana zdrojů povrchových a podzemních vod, ve smyslu ust. § 5 odst. 1 vodního zákona.

Projednávání záměru v dalších stupních procesu EIA nepožaduje.

Z hlediska ochrany lesů a lesního hospodářství konstatuje, že nejblíže k lesu je navržen vsakovací průleh v zeleni na parc. č. 1856/80 k. ú. Dubeč (orná půda), jež je dle výkresu C.2 součástí pozemního stavebního objektu SO 304 – Manipulační plochy, terénní úpravy a ozelenění, a to v minimální vzdálenosti cca 136 m od okraje lesního pozemku parc. č. 1856/75 k.ú. Dubeč. Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů nejsou dotčeny.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, myslivosti a nakládání s odpady nemá OCP MHMP žádné připomínky.

Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posoudit, navíc ani toto není tímto dotčeným orgánem požadováno. Z vyjádření OCP MHMP neplyne, že by záměr mohl významně negativně ovlivnit životní prostředí.

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený orgán uvedl, že nepožaduje další posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Uvádí, že v rámci řešeného území není dle předložené dokumentace předpoklad negativního vlivu záměru na veřejné zdraví.

Podle příslušného úřadu z vyjádření neplyne, že by záměr mohl mít významný negativní vliv na životní prostředí. Z vyjádření nevyplývá nutnost záměr posoudit podle zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V odvolání musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Oznamovatel (oprávněný zástupce oznamovatele)

- Ing. Radek Píša, IDDS: th5msis

Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu **nejméně 15 dnů** podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí)

- Městská část Praha-Dubeč, starosta, IDDS: bm4bju9
- Městská část Praha-Běchovice, starosta, IDDS: erdb3s9
- Městská část Praha – Dolní Počernice, starosta, IDDS: ehpb75m

Na vědomí

- Hlavní město Praha - Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
 - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
 - Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 - Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 - Úřad městské části Praha 15, odbor životního prostředí, IDDS: nkybvp5
 - Úřad městské části Praha 15, odbor stavební (vodoprávní úřad), IDDS: nkybvp5
 - Povodí Vltavy, IDDS: gg4t8hf
 - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
 - Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
-
- Spis