

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 1256940/2025

Sp. zn.:
S-MHMP 1098255/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Mgr. Monika Dubová

236 004 297

Počet listů/příloh: **4/0**

Datum:

26.11.2025

Oznámení o zahájení navazujícího řízení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu a ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), **Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1**, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, která je dále zastoupena společností STRABAG Water s.r.o., IČO: 01706446, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 (v dalším textu uváděno zkráceně též jako „stavebník“),

podal dne 4.11.2025 **žádost o povolení k nakládání s vodami** podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k vypouštění povrchových a čerpaných podzemních vod ze stavebních jam do vodního toku Vinořský potok, v průběhu provádění stavby vodního díla – čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“, povolené rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743042/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022.

Dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

Toto řízení je v souladu s ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí považováno za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řízení upraveny zejména v ust. § 144 správního řádu. Účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě.

Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

OCP MHMP v souladu s postupem upraveným v ust. § 115 odst. 7 vodního zákona upouští od ústního jednání. **OCP MHMP upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

OCP MHMP s ohledem na skutečnost, že se jedná o tzv. navazující řízení, zveřejňuje společně s oznámením o zahájení řízení náležitosti podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení

Text samotné žádosti o povolení k nakládání s vodami je zveřejněn společně s tímto oznámením o zahájení řízení. Přílohy žádosti v rozsahu: Situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, stanovisko Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2025/036233 ze dne 26.9.2025, „Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie“, vypracované RNDr. Ivanou Ringsmuthovou, odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie a geologické práce – sanace, č. 1392/2001, dne 25.8.2025, hydrogeologické údaje povrchových vod, stanovisko odboru investičního MHMP č.j. MHMP 1058600/2025 ze dne 21.10.2025, stanovisko odboru evidence majetku MHMP č.j. MHMP 1069209/2025 ze dne 23.10.2025, plné moci, jsou k nahlédnutí v kanceláři číslo dveří 424, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické domluvě.

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno

Povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k vypouštění povrchových a čerpaných podzemních vod ze stavebních jam do vodního toku Vinořský potok, v průběhu provádění stavby vodního díla – čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“, povolené rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743042/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022.

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování v souladu s § 16 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na webových stránkách: <http://www.cenia.cz/eia> - kód záměru PHA990.

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ve smyslu § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost uplatnit připomínky ke shora uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. Veřejností se podle § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna nebo více osob. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech; právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

OCP MHMP současně vyrozumívá všechny účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek, přičemž nevyužití poskytnuté možnosti k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí nemá vliv na vydání rozhodnutí po uplynutí této lhůty. Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné v kanceláři číslo dveří 424, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Praha, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické dohodě.

Toto oznámení se vyvěsí na úředních deskách OCP MHMP a Úřadu Městské části Praha 19, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce MHMP.

Předmět řízení:

1. Řízení o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona:

Jedná se o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k vypouštění povrchových a čerpaných podzemních vod ze stavebních jam do vodního toku Vinořský potok, v průběhu provádění stavby vodního díla – čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“, povolené rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743042/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022.

Doba, na kterou je povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona žádáno: po dobu výstavby stavby „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“.

Charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) dle sdělení Českého statistického úřadu č. 277/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností: 84.11 – Všeobecné činnosti veřejné správy.

Identifikační údaje povrchových vod, které budou nakládáním s vodami dotčeny:

Název vodního toku: Vinořský potok

Číselný identifikátor vodního toku: IDVT 10100608

Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-0060-0-00

Název a kód vodního útvaru: HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava

Říční kilometr:

- 12,38 výústní objekt V1
- 12,50 výústní objekt V2

Identifikační údaje podzemních vod, které budou nakládáním s vodami dotčeny:

Číslo hydrogeologického rajonu: 4510

Název a kód útvaru podzemních vod: 45100 Křída severně od Prahy

Oprávněný k nakládání s vodami: Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Druh nakládání s vodami:

- nakládání s podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, ze stavebních jam v průběhu provádění stavby vodního díla – čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“,
- nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona, k jinému nakládání

s nimi, k vypouštění povrchových a čerpaných podzemních vod ze stavebních jam do vodního toku Vinořský potok v průběhu provádění stavby vodního díla, čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“.

Popis nakládání s vodami, včetně účelu:

Účelem nakládání s vodami je umožnění provedení stavby. Bude se jednat o odvádění průsakových vod ze stavební jámy, které mají původ ve vodách jak podzemních, tak povrchových, do vod povrchových. V rámci stavby bude čerpáno ze dvou stavebních jam (SJ), ve kterých budou v rohu vybudovány sběrné jímky. Do těchto jímek bude gravitačně natékat voda. V případě nashromážděné podzemní a povrchové vody bude voda z jímky čerpána mobilním čerpadlem a mobilními hadicemi bude odváděna přes mobilní usazovací nádrže (s filtry pro případné zachycení ropných látek) a stávající šachty stávajícími výústními objekty (V) do Vinořského potoka. Ze stavební jámy SJ 01 bude čerpána podzemní voda a povrchová voda vypouštěna do Vinořského potoka přes stávající výústní objekt V1. Ze stavební jámy SJ 02 bude čerpána podzemní voda a povrchová voda vypouštěna do Vinořského potoka přes stávající výústní objekt V2.

Lokalizace stavebních jam:

1. Stavební jáma SJ 01 na pozemku v k.ú. Kbely, p.č. 1976/7
2. Stavební jáma SJ 02 na pozemku v k.ú. Satalice, p.č. 641/148

Lokalizace výústních objektů:

3. Výústní objekt V1 na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1
4. Výústní objekt V2 na pozemku v k.ú. Kbely, p.č. 2148/4

Určení polohy nakládání s vodami (orientačně v souřadnicovém systému JTSK):

1. Výústní objekt V1: Y = 731749 X = 1039301
2. Výústní objekt V2: Y = 731859 X = 1039349
3. Stavební jáma SJ 01: Y = 731780 X = 1039346
4. Stavební jáma SJ 02: Y = 731870 X = 1039412

Stávající vodní dílo: ANO – jedná se o změnu stávající stavby vodního díla ČOV Kbely.

Povolení k nakládání s vodami je požadováno v tomto rozsahu:

Průměrné čerpané množství ze stavební jámy SJ 01: 0,5 l/s
Průměrné čerpané množství ze stavební jámy SJ 02: 1,0 l/s

Ze stavební jámy SJ 01 bude celkově odčerpáváno cca 44 m³ vody denně. V souhrnu půjde o odčerpání 13200 m³ vody ze stavební jámy za 10 měsíců. Odčerpávaná voda bude odváděna do blízkého Vinořského potoka.

Ze stavební jámy SJ 01 bude celkově odčerpáváno cca 87 m³ vody denně. V souhrnu půjde o odčerpání cca 10440 m³ vody ze stavební jámy za 4 měsíce. Odčerpávaná voda bude odváděna do blízkého Vinořského potoka.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři číslo dveří 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické dohodě.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství

- podepsáno elektronicky -

Příloha zveřejněná společně s oznámením na úřední desce:

1. Žádost o povolení k nakládání s vodami,
2. Doplněná a opravená žádost o povolení k nakládání s vodami.

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce:

- 1) Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím OCP MHMP
- 2) Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9
(IČO: 00231304 / IDDS: ji9buvp)
se žádostí o vyvěšení na úřední desce a zpětného zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí

II. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: (na doručence)

- 3) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)

III. účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou)

podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona a podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

- 4) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové
(veřejnou vyhláškou)
podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
- 5) Městská část Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
(veřejnou vyhláškou)
- 6) Městská část Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9
(veřejnou vyhláškou)

IV. dotčeným orgánům:

- 7) MHMP OCP (z hlediska ochrany přírody a krajiny)
- 8) MHMP OCP (z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí)
- 9) MHMP Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany

V. na vědomí:

- 10) STRABAG Water s.r.o., IČO: 01706446, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
(IČO: 01706446 / q3jux6d)
- 11) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6
(IČO: 41693205 / 4dkdzty)
- 12) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
(IČO: 25656635 / IDDS: ec9fspf))
- 13) MHMP OCP/II – spis