

Váš dopis zn./ze dne:
PVL-48429/2025/460
Č. j.:
MHMP 2428/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 890729/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jaromír Kačer
236 004 267
Počet listů/příloh: **3/0**
Datum:
05.01.2026

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „OCP MHMP“, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

projednal žádost, kterou podal účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, **Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5**, (dále je uváděno též zkráceně „žadatel“),

a na základě zjištěných skutečností rozhodl dnešního dne takto:

schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona,

manipulační řád

pro vodní dílo III. kategorie technickobezpečnostního dohledu ve smyslu ust. § 61 odst. 4 vodního zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, **nazvané „Vodní dílo Troja – Podbaba na významném vodním toku Vltava“**,

zpracovaný Centrálním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v roce 2025.

Základní údaje o vodním díle:

Druh vodního díla:

Stavba vodního díla Troja – Podbaba je souborem staveb vodních děl podle ust. § 55 odst. 1 písm. a), b), f) a g) vodního zákona, tedy stavby jezu a zdrže; stavby, jíž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků; staveb, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích; a stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu.

Členění a popis vodního díla:

Vodní dílo III. kategorie technickobezpečnostního dohledu je situováno na významném vodním toku Vltava a zahrnuje následující objekty:

- Pohyblivý jez o 3 polích, hrazených dutými ocelovými klapkami
- Sportovní propust hrazená klapkou při pravém břehu
- Malá vodní elektrárna (MVE Troja)
- Horní a dolní plavební kanál Troja – Podbaba
- Klapkový uzávěr plavebního kanálu
- Dvojice paralelních plavebních komor
- Malá vodní elektrárna (MVE Podbaba)
- Jezová zdrž
- Zázemí vodního díla (jezu a plavebních komor)

Základní parametry vodního díla:

- Umístění jezu: ř. km 45,69
- Umístění plavebních komor: ř. km 43,50
- Nominální hladina horní vody: 180,20 m n.m. Bpv.
(povolená tolerance kolísání +20 cm; -10 cm)
- Hrazená výška jezu 3,30 m
- Světlost jezových polí: 38,85 m / 37,62 m / 38,85 m
- Kóta pevného dosedacího prahu jezu: 177,30 m n.m. Bpv
- Délka vzdutí ve zdrži jezu: 4,65 km
- Zatopená plocha zdrže: 74,00 ha
- Objem jezové zdrže: 2,8 mil. m³
- MVE Troja – 2x turbína Kaplan, hltnost à 40 m³/s
- MVE Podbaba – 2x turbína Kaplan, hltnost à 15,15 m³/s
- Malá plavební komora Podbaba – celková délka 94,00 m; šířka 11,00 m
- Velká plavební komora Podbaba – celková délka 171,65 m; šířka 12,00 m
- Horní plavební kanál – délka 2870 m; šířka 20 – 45 m
- Dolní plavební kanál – délka 480 m; šířka 20 – 45 m
- Uzávěr plavebního kanálu – šířka klapky 22,50 m, kóta dna uzávěru 176,30 m n.m., kóta přelivné hrany 180,40 m n.m., celková hrazená výška 4,10m
- Sportovní propust – délka 409 m, šířka 12 m

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Název vodního toku: Vltava (významný vodní tok)

Identifikátor vodního toku: IDVT 10100001

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0010-0-00

Kód a název vodního útvaru: DVL_0820, Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Říční kilometr: 45,82 (vjezd do horního plavebního kanálu); 45,69 (osa Trojského jezu); 43,50 (plavební komory); 42,85 (vjezd do dolního plavebního kanálu)

Určení polohy vodního díla orientačně v souřadnicích systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK: Y= 741.986; X= 1.040.376

Popis místa předmětu rozhodnutí:

Vodní dílo VD Troja – Podbaba je umístěno (včetně vzdutí jezové zdrže) v korytě Vltavy v katastrálních územích Dejvice, Bubeneč, Troja, Libeň, Holešovice a Karlín, Praha 6, 7 a 8. Povrchové vody jsou vzdouvány klapkovým jezem při východním cípu Císařského ostrova, podél jižního okraje ostrova probíhá plavební kanál. Při západním okraji jsou na plavebním kanálu vybudovány dvě plavební komory. Soubor staveb VD Troja – Podbaba zahrnuje dvojici malých vodních elektráren (při levém zavázání Trojského jezu a u PK Podbaba). K manipulaci s vodou dochází na pohyblivém Trojském jezu, vorové (sportovní) propusti při pravém zavázání jezu, proplavování plavebním kanálem a komorami a převáděním části průtoku přes malé vodní elektrárny. Ve staničení plavebního kanálu 3,25 je vybudován uzávěr plavebního kanálu tvořený dvojicí symetrických klapků.

Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Údaje uvedené ve schváleném manipulačním řádu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu. Aktualizovaný manipulační řád se v tomto případě zašle vodoprávnímu úřadu ke schválení.
2. Bezodkladně po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude s manipulačním řádem seznámena obsluha vodního díla a protokol o seznámení obsluhy bude založen do manipulačního řádu jako jeho příloha. Kopie protokolu o seznámení obsluhy s manipulačním řádem bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí OCP MHMP k SZn. S-MHMP 890729/2025.

Odůvodnění:

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, podal dne 26. 8. 2025 žádost o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo nazvané: „Vodní dílo Troja – Podbaba na významném vodním toku Vltava“. Žádost byla předložena na předepsaném formuláři podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje. Dnem 26. 8. 2025, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o schválení manipulačního řádu podle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona.

Posouzením žádosti a návrhu manipulačního řádu dospěl OCP MHMP k závěru, že návrh manipulačního řádu trpí nedostatky, proto dopisem ze dne 24. 9. 2025 vyzval žadatele k jejich odstranění a usnesením č.j.: MHMP 972936/2025 řízení přerušil. Žadatel podáním ze dne 13. 11. 2025 nedostatky žádosti odstranil a tímto dnem je pokračováno ve správním řízení.

OCP MHMP oznámil zahájení řízení písemností ze dne 19. 11. 2025, č.j.: MHMP 1234217/2025. S ohledem na skutečnost, že předmět řízení je spojen s dotčením práv širokého okruhu osob a subjektů, je řízení o schválení manipulačního řádu považováno za řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 správního řádu, proto jsou písemnosti, s výjimkou účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, doručovány veřejnou vyhláškou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy OCP MHMP.

OCP MHMP upustil dle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona od ústního jednání a určil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky,

popřípadě důkazy. K později uplatněným námitkám a připomínkám se podle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona nepřihlíží. K oznámení o zahájení řízení neuplatnil žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů do doby vydání tohoto rozhodnutí žádné připomínky.

Dosavadní manipulační řád vodního díla Troja – Podbaba byl schválen rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 9. 8. 2023, č.j.: MHMP 1663359/2023, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2023. Rozhodnutím vydaným v tomto řízení pozbývá původní manipulační řád platnosti. Důvodem pro zpracování aktualizovaného manipulačního řádu je především revize platnosti uvedených údajů a dále vybudování nového stavebního objektu v rámci souboru staveb, které vodní dílo tvoří, tedy uzávěru plavebního kanálu.

Pro vodní dílo Troja – Podbaba byla vydána související povolení k nakládání s vodami:

- Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod bylo vydáno odborem výstavby Magistrátu hl.m. Prahy rozhodnutím ze dne 26. 7. 1995 vydaným pod č.j.: MHMP-74847/95 VYS/3-3345/95/Šv/Vš-2.
- Povolení k využití energetického potenciálu vody na MVE Podbaba bylo vydáno odborem výstavby Magistrátu hl.m. Prahy rozhodnutím ze dne 24. 4. 1995 vydaným pod č.j.: MHMP-61339/95 VYS/3-1729/95/Po.
- Povolení k využití energetického potenciálu vody na MVE Troja bylo vydáno odborem životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy rozhodnutím ze dne 13. 6. 2005 vydaným pod č.j.: MHMP62120/2005/OZP-IX/R-16/Pp.

Vodní dílo Troja – Podbaba je tvořeno souborem stavebních objektů, které jsou vodními díly: jez; zdrž; stavba, kterou se upravují, mění a zřizují koryta vodních toků; stavba, která se k plavebním účelům zřizuje v korytě vodního toku a na jeho březích; stavba k využití vodní energie, tj. jedná se o soubor staveb podle ust. § 55 odst. 1 písm. a), b), f) a g) vodního zákona. Účelem vodního díla jsou zejména, stabilizace hladiny a spádových poměrů; udržování podmínek pro plavbu; využití hydroenergetického potenciálu, vytváření podmínek pro povolená nakládání s vodami ve zdrži a pro obecné nakládání s vodami; zajištění minimálního zůstatkového průtoku v korytě pod jezem; převádění průtoku plavebními komorami a vytváření podmínek pro provoz sportovní slalomové dráhy při pravém zavázání Trojského jezu, doplněním plavebního kanálu o jeho uzávěr bylo realizováno kompenzační opatření pro stavbu „Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“.

Souhlas s návrhem manipulačního řádu byl vysloven ve vyjádření správce vodního toku – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, ze dne 25. 8. 2025 vydaným pod značkou PVL-48786/2025-260.

Schválený manipulační řád, který je předmětem tohoto vodoprávního řízení, obsahuje všechny náležitosti předepsané dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl. Přezkoumáním žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu. Z uvedeného důvodu rozhodl odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

OCP MHMP stanovil ke schválení manipulačního řádu podmínky, které zabezpečí zapracování případných skutečností, které by mohly mít vliv na manipulaci s vodou, do manipulačního řádu. OCP MHMP v případě aktualizace posoudí povahu změn a případně aktualizaci manipulačního řádu projedná v řízení podle ust. § 115 odst. 16 vodního zákona. Smyslem podmínky týkající se prokazatelného seznámení obsluhy vodního díla se schváleným manipulačním řádem je zajištění plnění pokynů a opatření dle manipulačního řádu odpovědnými osobami.

Toto rozhodnutí se týká správních obvodů Městská část Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha – Troja, proto se též vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů městských částí po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. **Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.**

OCP MHMP upozorňuje žadatele, že na základě novely vodního zákona zákonem č. 182/2024 Sb., příslušný vodoprávní úřad může ve výjimečných případech dle ust. § 59 odst. 3 vodního zákona uložit nebo nařídit vlastníkovu vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

Poznámka: ověřený manipulační řád bude zaslán žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

- 1) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)

II. účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách:

- 2) MHMP OCP
- 3) Úřad Městské části Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6
(IČO: 00063703 / IDDS: bmzbv7c)
- 4) Úřad Městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7
(IČO: 00063754 / IDDS: 00063754)
- 5) Úřad Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8
(IČO: 00063797 / IDDS: g5ybpd2)
- 6) Úřad Městské části Praha – Troja, Trojská 96, Praha 7
(IČO: 45246858 / IDDS: 9qsbzvx)

III. dotčeným orgánům:

- 7) MHMP OCP/VII
- 8) MHMP OCP/IV
- 9) Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7
(IČO: 00003352 / IDDS: 5e2iuqh)

IV. na vědomí:

- 10) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
(IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu)
- 11) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)
- 12) Český rybářský svaz, Rybářská 3/5, Praha 4, (IČO: 00434094 / IDDS: miseuxs)
- 13) Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 1951/19, Praha 8
(IČO: 70889660 / IDDS: 4amwpiw)
- 14) MHMP BEZ
- 15) ČIŽP OI Praha – OOV, Wolkerova 40, Praha 6, (IČO: 41693205 / IDDS: 4dkdzty)
- 16) MHMP OCP/II – spis