







**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZPI LED (VMS-2xF32x16P20B6-OPNS)**

**Velikost skříně:** 1100 mm (výška) x 800 mm (šířka) x 200mm (hloubka)

**Velikost zobrazovací plochy:** 1050 mm (výška) x 700 mm (šířka) x 100 (hloubka)

**Počet LED:**

Vrchní část: Červené LED 152, Modré LED 84

Spodní: Plná matice 2048 LED 64 x 32 LED

**Rozteč LED:** **Vrchní část:** řetízkové provedení, **Spodní část:** 10 mm

**Napájecí napětí:** 220 V AC, 50Hz




**Materiál skříně a matrice:** AlmgSi

**Barva:** prášková barva, přední část matná černá RAL9005, boky a zadní část RAL 7042

**Krytí skříně a matrice:** IP 66

**Životnost LED:** 150 000 hodin

| Výkresy čelní plochy |                           |           |  | MAI           |                                                                                    |
|----------------------|---------------------------|-----------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL Č.:            | VTS-Ø500+F64x32P10B6-V1.0 |           |  | VIEWING ANGLE |  |
| KRESLIL:             | MB                        | 2025-9-10 |  | MĚŘÍTKO       | 1:1                                                                                |
| KONTROLA:            | MŠ                        | 2025-9-10 |  | VERZE         | 1.0                                                                                |
| SCHVÁLIL:            | MH                        | 2025-9-10 |  | STRANA        | 1                                                                                  |



| Výkresy čelní plochy |                           |           |  | MAI           |                                                                                    |
|----------------------|---------------------------|-----------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL Č.:            | VTS-Ø500+F64x32P10B6-V1.0 |           |  | VIEWING ANGLE |  |
| KRESLIL:             | MB                        | 2025-9-10 |  | MÉRITKO       | 1:1                                                                                |
| KONTROLA:            | MŠ                        | 2025-9-10 |  | VERZE         | 1.0                                                                                |
| SCHVÁLIL:            | MH                        | 2025-9-10 |  | STRANA        | 2                                                                                  |



PŘENOSNÁ IP22  
M 1:20



SDZ STÁVAJÍCÍ | PONECHAT



SDZ ODSTRANIT



SDZ NOVĚ NAVRŽENÉ

PROŠIM O PŘÍZVÁNÍ K PŘEDZNAČENÍ A PŘEVZETÍ

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ZPRACOVATEL: Ing. Jakub Kutilík, mobil: 776 253 591 | FORMÁT: A3        |
| OBJEDNATEL: MHMP ODO                                | MÉRITKO: 1:500    |
| AKCE:                                               | DATUM: 27.10.2025 |
| ZÁSADOVÁNÍ LIDICKÁ                                  |                   |
| VÝKRES:                                             | SITUACE DZ        |

Bc. Jan Feldigel  
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
Divadlo poděbranské, příloha k č. 1 KRA-387939-  
Základní poděbranské, příloha k č. 1 KRA-387939-  
Čas poděbranské, 12.12.2025 10:30:57