

-dle rozdělovníku-

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 99840/2026

Sp. zn.:

S-MHMP 1232483/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Kateřina Maršíková

236 004 430

Počet listů/příloh: **6/0**

Datum:

04.02.2026

Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení

Výroková část:

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), po provedeném zjišťovacím řízení **rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto:**

Záměr „Geotermální vrty na parc. č. 1201, k. ú. Břevnov“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení podle zákona.

1. Název záměru

Geotermální vrty na parc. č. 1201, k. ú. Břevnov

2. Kód záměru v Informačním systému EIA

PHA1264

3. Oznamovatel

MUDr. Josef Doseděl a MUDr. Martina Dosedělová (sídlo: Bělohorská 188/157, 169 00 Praha 6)

a

MONSE, spol. s r. o. (sídlo: Na výhledech 2323/5, 100 00 Praha 10, IČO: 26722933)

4. Oznámení

zpracovatel: Ing. Jan Balas – neautorizovaná osoba (EMBRA Drilling a.s., sídlo: Česká 184, 664 31 Česká)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

datum zpracování: září 2025

5. Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu

Záměr naplňuje § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 14 (Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou stanoveného limitu 200 m) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

6. Kapacita (rozsah) záměru

Posuzovaným záměrem jsou 2 geotermální vrty o hloubce 250 m. Hloubkové vrty budou sloužit pro tepelné čerpadlo systému země – voda, bez odběru podzemní vody.

7. Umístění záměru

kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 6
katastrální území: Břevnov

Záměr je lokalizován při ulici Bělohorská.

8. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je umístění 2 geotermálních vrtů za účelem jímání nízkopotencionální energie pro tepelná čerpadla uzavřeného okruhu systému země – voda. Tato čerpadla budou sloužit pro vytápění, chlazení a přípravu TUV bytového domu. Vrty nebude jímána podzemní voda, ani jím nebude voda do horninového prostředí vsakována.

Výše uvedený bytový dům bude obsahovat sedm bytových jednotek. V parteru objektu bude navrženo umístění ordinace lékaře. Stavba bude řešena jako objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím.

Doprava v klidu bude zajištěna vybudováním celkem 15 parkovacích stání. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizační síť. Vlastní realizace výstavby bytového domu bude předmětem samostatného povolení řízení podle příslušných právních předpisů.

Možnost kumulace s jinými záměry:

Kumulace vlivů záměru s jinými záměry v dotčeném území není podle Oznámení záměru předpokládána. Posuzovaný záměr zahrnuje realizaci dvou vrtů pro tepelné čerpadlo, které představují lokální zásah s omezeným a krátkodobým vlivem, jenž se projeví pouze v průběhu samotné realizace. V okolí nebyly identifikovány žádné další záměry obdobného charakteru či činnosti, jejichž vlivy by se mohly s posuzovaným záměrem prostorově nebo časově kumulovat. Realizace i provoz záměru nevyvolají významnou kumulaci vlivů na životní prostředí.

9. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Záměr byl předložen invariantně.

Předmětem záměru jsou geotermální svislé vrty pro tepelná čerpadla 2 x 250 m k vytápění bytového domu.

Metoda vrtání bude využita bezjádrová rotačně-příklepová s pneumatickým výplachem. Bude proveden předvrt min. 178 mm do hloubky cca 15,0 – 20,0 m, a to s ohledem na soudržnost podložních křídových hornin. Dále bude vrtáno korunkou o průměru min. 152 mm do konečné hloubky. Ihned po odvrtání budou vrty vystrojeny sondou 4x40 x 3,7/4,5 mm PE100 RC, SDR 11 PN 16/20 na konci se smyčkou (2 páry). Nesoudržné kvarterní/ křídové sedimenty budou dočasně odpaženy pracovním ocelovým pažením. Pažení bude po dokončení vrtných prací odtěženo. Spodní tlaková injektáž těsnící termo směsí FISHER GeoFlow/ PRAWTECH GEOTHERMAL TERRACEM 2.0 bude provedena v celé aktivní délce vrtu, tedy v hloubkové úrovni cca 1,3 m p. t. až 250,0 m p. t. V případě zastižení zvodní s napjatou hladinou a značnou vydatností je doporučeno provést tamponáž pod ochranou technického pažení.

Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry proto nebylo provedeno.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu:

Podle § 7 odst. 1 a 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a současný stav poznatků a metody posuzování.

Součástí odůvodněného závěru nejsou rovněž doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

Zjišťovací řízení se podle § 7 odst. 3 zákona zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, k okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k zákonu kategorie II, k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a k případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.

Příslušný úřad na podkladě Oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům:

Záměrem jsou 2 geotermální vrtly s hloubkou 250 m, které budou sloužit pro potřeby umístění tepelných čerpadel s uzavřeným okruhem v systému země – voda, určené k vytápění bytového domu.

Předmětná lokalita se nachází na území Hlavního města Prahy, na pozemku parc. č. 1201 v k. ú. Břevnov. Jedná se o bodový podzemní charakter záměru, který bude zainjektován termo směsí. Rozsah stavby neklade žádné zvláštní požadavky na úpravu stanoviště. Manipulační prostor stavby v jednotkách prvních desítek m² nepřesáhne hranice pozemku investora.

Vliv na kvalitu ovzduší

Doprava vyvolaná záměrem nebyla z důvodu jeho velikosti a významnosti vyhodnocena. Jedná se o menší bytový dům, jehož vyvolaná doprava významně neovlivní intenzitu dopravy v nejbližším okolí. Krátkodobě dojde k navýšení dopravy při výstavbě.

Při realizaci vrtů bude vrtná drť s výplachem řízeně odváděna do kontejneru, a tím se zamezí znečištění v okolí vrtu. Během realizace záměru tak nebude, při dodržení standardních pracovních postupů, docházet ke zvýšené prašnosti v okolí záměru. Po realizaci budou mít hlubinné vrtly, jakožto zdroj tepelné energie, pozitivní vliv na ovzduší snížením emisí vznikajících při vytápění.

Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2020-2024, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (dále ČHMÚ), nejsou v dané lokalitě platné imisní limity pro průměrné roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek překračovány, a to včetně benzo(a)pyrenu. Z toho vyplývá, že se v rámci pražské aglomerace jedná z hlediska ochrany ovzduší o oblast s vyhovující kvalitou ovzduší.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr nemůže mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území.

Vliv na klima

Vzhledem k charakteru záměru nedojde oproti stávajícímu stavu k hodnotitelnému ovlivnění klimatu.

Vlivy na akustickou situaci

Z hlediska hlukové zátěže bude pouze v období výstavby záměru docházet k dočasnému zvýšení hlukové zátěže ze stavebních strojů, a to v těsné blízkosti stavby. Předpokládá se, že stavební stroje budou splňovat hlukové parametry stanovené výrobcem.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na akustickou situaci a veřejné zdraví obyvatelstva v dotčené lokalitě.

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá významně negativní vliv na veřejné zdraví obyvatelstva v dotčené lokalitě.

Vlivy na přírodní zdroje, horninové prostředí a půdu

Výstavba záměru nebude mít významný vliv na geomorfologické uspořádání krajiny. Realizace záměru nepovede k odstranění žádného významného geomorfologického útvaru.

Stavba dále nebude mít negativní vliv na horninové prostředí. Záměr se nedotkne ložisek nerostných surovin. Výkopovými pracemi nedojde k významnému porušení stability hornin.

V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná chráněná ložisková území, poddolovaná území ani sesuvná území.

Zájmový pozemek není evidován v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM).

Záměr si nevyžádá zábor pozemků zemědělského půdního fondu, podle katastru nemovitostí je pozemek druhu ostatní plocha.

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nebude docházet.

V souvislosti s realizací záměru a rovněž tak s jeho provozem nelze očekávat významné nároky na zdroje (elektrická energie, plyn apod.).

Záměr nemůže mít významný negativní vliv na přírodní zdroje, horninové prostředí a půdu v dotčeném území.

Vliv na povrchové a podzemní vody

Zájmové území leží mimo chráněnou oblast přirozené akumulace vod, neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, neleží v ochranné pásce vodních zdrojů.

V nejbližším okolí vrtů se nacházejí jiné jímací objekty podzemních vod, avšak s ohledem na technické provedení vrtů, geologickou stavbu a hydrogeologii zájmové lokality a skutečnosti, že z vrtů pro tepelné čerpadlo se neodebírá podzemní voda, lze vyloučit vliv na okolní vodní zdroje.

Vrty budou sloužit pouze k získávání energetického potenciálu horninového prostředí a nebudou využívány k odběru podzemní vody, voda nebude do horninového prostředí infiltrována a ani jinak nebude s podzemní vodou nakládáno.

Stavba BD bude produkovat odpadní vodu v obvyklém množství pro velikost a typ objektu. Celkové množství bude cca 850 m³ /rok.

Znečištění povrchových či podzemních vod v průběhu výstavby a provozu záměru se nepředpokládá. Určité riziko znečištění povrchových a podzemních vod vodami závadnými látkami mohou představovat náhodné úkapy provozních náplní (látky ropného charakteru) ze stavebních motorových strojů a nákladních vozidel pohybujících se na dočasně nezpevněných plochách (staveništi). V případě úniku znečišťujících látek je třeba postupovat podle obecných zásad ochrany podzemních a povrchových vod.

Vrty budou bezprostředně po odvrtání a vystrojení po celé délce utěsněny injektážní směsí, čímž se zamezí nežádoucímu hydraulickému propojení zvodní a stabilita hydrogeologických poměrů bude zachována.

Záměr nemůže mít významný negativní vliv na povrchové a podzemní vody v dotčeném území.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)

Záměr nezasahuje do územního systému ekologické stability.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.

Památné chráněné stromy se v lokalitě nenachází.

V průběhu realizace záměru nedojde ke kácení stromů ani jiných dřevin. Dotčené území záměru nezasahuje ani není součástí žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území.

Předmětný záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Na lokalitě se nenacházejí chráněné druhy živočichů a rostlin.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru a ekosystémy v dotčené lokalitě.

Vlivy na krajinu

Pozemek je situován v zastavěném území při ulici Bělohorská, kdy záměrem je realizace 2 vrtů pro tepelná čerpadla, a to o hloubce 250 m. Záměr není v prostorovém kontaktu s chráněným územím se statutem ochrany přírodní park.

Dotčené území je součástí urbanizované krajiny. Celkově lze konstatovat, že krajina v zájmovém území se nevyznačuje jedinečnými ani význačnými přírodními, kulturně-historickými a estetickými hodnotami.

Záměr nebude představovat významný negativní vliv na hodnotu místa krajinného rázu.

Záměr nemůže mít významný negativní vliv na krajinu v dotčeném území.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

V současnosti je řešené území prolukou ve stávající zástavbě.

Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy. Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu, bude v dostatečném předstihu informován příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajištěn archeologický dozor oprávněnou organizací.

V případě, že by došlo k archeologickému nálezu během provádění přípravných a stavebních prací v dotčené ploše, bude postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr nemůže mít významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů v dotčeném území.

Z charakteru záměru vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor z pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

Vlivy na odpadové hospodářství

V Oznámení jsou uvedeny druhy vznikajících odpadů při přípravě a provozu záměru. Během výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnost. S odpady vznikajícími v průběhu realizace záměru bude nakládáno dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci vrtů dojde ke vzniku malého množství odpadů. Vrtná drť s výplachem bude řízeně odváděna do vodotěsného kontejneru, čímž se zamezí znečištění v okolí vrtu. Horninové prostředí nebude kontaminováno. Vzhledem k zanedbatelnému množství drti není nutné zřizovat speciální deponie odpadu.

Předmětný záměr není umístěn v dosahu havarijních projevů žádného objektu na území hlavního města Prahy zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií.

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.

Oznámení se věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Z provedeného zjišťovacího řízení nevyplynula žádná doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Oznámení záměru bylo OCP MHMP předloženo dne 18.11.2025. Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 14 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy.

Zahájení zjišťovacího řízení oznámil příslušný úřad dne 25.11.2025. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a na

internetu. Elektronická podoba oznámení byla zveřejněna v IS EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1264. Současně příslušný úřad zaslal oznámení, popřípadě informaci o něm, spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům.

Informace o oznámení byla na úřední desce MHMP zveřejněna dne 25.11.2025. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

V daném případě tak bylo možné zasílat vyjádření příslušnému úřadu do 29.12.2025. Podle § 6 odst. 6 zákona k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. Celkem byla příslušnému úřadu zaslána 4 vyjádření.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého Oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu. To bylo zpracováno v září 2025 Ing. Janem Balasem, který je neautorizovanou osobou, dle zákona.

Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí. K Oznámení jsou přiloženy následující přílohy:

- Projekt vrtných prací, Hydrogeologický posudek (Mgr. Martin Šrámek, září 2025),
- plná moc ze dne 01.10.2025 (zmocnitel: MONSE, spol. s r. o. zastoupená MUDr. Martinou Dosedělovou, zmocněnec: EMBRA Drilling a.s.).

Příslušný úřad dále přihlížel ke všem písemným vyjádřením k Oznámení zaslaným příslušnému úřadu (viz níže).

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

V zákonem stanovené lhůtě zaslaly příslušnému úřadu své vyjádření následující subjekty:

- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, vyjádření č. j. HSHMP 66289/2025 ze dne 25.11.2025,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, vyjádření č. j. MHMP 1312586/2025 ze dne 15.12.2025,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, č. j. MHMP 1272883/2025 ze dne 02.12.2025,
- Městská část Praha 6, radní PhDr. Petr Palacký, Ph.D., č. j. MCP6 0982973/2025/01 ze dne 17.12.2025.

Obdržená vyjádření jsou spolu se závěrem zjišťovacího řízení zveřejněna v IS EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1264.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení 1 vyjádření dotčeného územního samosprávného celku a 3 vyjádření dotčených orgánů. Níže je shrnuta podstata zaslaných vyjádření. Vypořádání příslušným úřadem je v textu odlišeno kurzívou.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze požaduje doplnit Oznámení o predikci hluku ze stavební činnosti při realizaci stavby, neboť z předložené dokumentace není možné posoudit akustickou situaci v obytné zástavbě nacházející se

v bezprostřední blízkosti stavby. Dále uvádí, že Oznámení dále neobsahuje harmonogram stavebních prací, ani vyhodnocení hluku v chráněném venkovním, případně i v chráněném vnitřním prostoru staveb, které mohou být ovlivněny hlukem ze stavební činnosti v důsledku realizace vrtů.

Příslušný úřad konstatuje, že Oznámení je zpracováno na úrovni studie. V následných fázích projektové přípravy záměru bude zpracována podrobná projektová dokumentace, ke které bude nutné doložit stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Předpokládaná doba trvání prací uvedená v Oznámení (cca 2 měsíce) zahrnuje kompletní rozsah činností souvisejících s dokončením instalace tepelného čerpadla jako celku, nikoli pouze provedení vrtů. Realizace samotných vrtů bude časově omezená. Vlastní vrtání proběhne v řádu jednotek hodin a jedná se o krátkodobou, dočasnou činnost. Vzhledem k výše uvedenému nelze předpokládat významně negativní vliv na hlukovou situaci v dotčeném území.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí (OCP MHMP) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, myslivosti bez připomínek.

Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že vrty podléhají projednání podle ust. § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona u vodoprávního úřadu OCP MHMP.

S ohledem na charakter vyjádření bez komentáře.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče konstatuje, že se pozemek parc. č. 1201, k. ú. Břevnov nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19.05.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 09.07.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Dále je záměr zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.

Výše uvedené neobsahuje konkrétní připomínku, na základě, které by bylo možné usuzovat, že záměr může mít vliv na kulturní dědictví.

Městská část Praha 6 konstatuje, že a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

S ohledem na charakter vyjádření bez komentáře.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,

odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Oznamovatel (oprávněný zástupce oznamovatele):

EMBRA Drilling a.s., IDDS: z94zzmw

2. Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

První den zveřejnění:

Poslední den zveřejnění:

3. Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí):

- Městská část Praha 6, starosta, IDDS: bmzbv7c

4. Na vědomí:

- Hlavní město Praha, Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče
- Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: bmzbv7c
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu

5. Spis