

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429
530 02 Pardubice
ID DS: hrayzdt

Váš dopis zn./ze dne:
R/2026/5919
Č. j.:
MHMP 202865/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 21465/2026

Vyřizuje/tel.:
Ing. arch. Eliška Peterková
773 780 361
Počet listů/příloh: **9/0**
Datum:
09.03.2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrátu hl. m. Prahy
podle § 176 stavebního zákona

Magistrát hl. m. Prahy jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) koordinované závazné stanovisko. Dle přílohy č. 1 nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 1/2024 k úkolům odborů Magistrátu hl. m. Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti, zajišťuje a vydává za Magistrát hl. m. Prahy koordinované závazné stanovisko odbor územního rozvoje.

Dne 08.01.2026 byla podána žádost, kterou podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 1, IČ: 69797111, který zastupuje na základě plné moci ze dne 30.03.1993 společnost Digitronic CZ s.r.o., se sídlem Za pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017, ve věci záměru:

„Snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2“
na pozemku parc. č. 1283 v k. ú. Nové Město (dále jen „záměr“).

Vzhledem k tomu, že požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí, nejsou v rozporu, vydává tímto odbor územního rozvoje

souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Záměr byl shledán jako přípustný z hlediska následujících dotčených veřejných zájmů:

I. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče

dle § 14, § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 2, § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

posoudil výše uvedený záměr z hlediska zájmů státní památkové jako přípustný při splnění těchto podmínek.

1. Bude zpracována detailní kótovaná výkresová dokumentace nových výplní fasádních otvorů a zaměření stávajících, vzorových (měř. 1:10, pohledy a řezy), která bude předložena MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
2. Dochované historické okenní kování bude repasováno a osazeno na nové výplně otvorů, chybějící kování bude nahrazeno stylově odpovídajícími prvky. Budou vyhotoveny vzorky nového kování. O skutečnosti, že jsou vzorky kování vyhotoveny, informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků kování s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
3. Výška nových technických zařízení na střeše nepřesáhne výšku stávajících jednotek. Nové jednotky budou barevně sjednoceny s krytinou ploché střechy, na níž budou umístěny.

II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

posoudil výše uvedený záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí jako přípustný při splnění těchto podmínek:

1. Použitá spalovací zařízení (kotle) budou splňovat emisní parametry 6. emisní třídy NO_x, resp. měrné emise oxidů dusíku (NO_x), vyjádřených jako oxid dusičitý (NO₂) v maximální úrovni 56 mg/kWh.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto těchto správních úkonů:

- Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší,
- vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).

Odůvodnění:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 1, IČ: 69797111, který zastupuje na základě plné moci ze dne 30.03.1993 společnost Digitronic CZ s.r.o., se sídlem Za pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017, podal dne 08.01.2026 „Žádost o koordinované závazné stanovisko“, kterou odbor územního rozvoje posoudil podle skutečného obsahu jako žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 stavebního zákona.

Pro posouzení záměru byla předložena projektová dokumentace s datem 12/2025, kterou zpracovala společnost společnost Digitronic CZ s.r.o., se sídlem Za pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017, Ing. Radek Dědina (dále jen „dokumentace“).

Předmětem záměru je snížení energetické náročnosti budovy ÚZSVM na Rašínově nábřeží, která bude probíhat na pozemku parc. č. 1283 v k. ú. Nové Město. Záměr je navržen s následujícími podrobnostmi:

výměna vybraných výplní otvorů ve dvorních fasádách:

- výměna okenních výplní v severní a východní fasádě,
- nové výplně v 1. PP až 5. NP dřevěné, s členěním dle stávajících,
- dvojí okna měněna za dvojí, exteriérová křídla s izolačním dvojsklem, interiérová křídla zasklena jednoduchým sklem, obdobné řešení u balkónových dveří,
- jednoduchá okna jsou navržena s izolačním dvojsklem,
- v 6. NP jsou namísto zdvojených oken navržena jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, dvojí okna měněna za dvojí, exteriérová křídla s izolačním dvojsklem, interiérová křídla zasklena jednoduchým sklem, místo menších jednoduchých oken jsou navržena okna s izolačním dvojsklem,
- stávající venkovní oplechování parapetů (pozink) nahrazeno měděným – v 1. a 2. NP včetně oplechování průběžných říms,
- vnitřní parapety z masivního dřeva,
- okenní mříže v 1. PP demontovány, natřeny (původní barvou) a zpětně nemontovány,
- v projektu pro provedení stavby budou vypracovány karty všech výplní s podrobným zaměřením a specifikacemi včetně barevného nátěru.

zateplení střešní konstrukce:

- stávající interiérové vrstvy konstrukce budou odstraněny až na vrstvu původní tepelné izolace části střechy směřující do ulice Plavecká (v případě dobrého stavu bude ponechána, jinak nahrazena),
- je navrženo osazení přídatné izolace z interiéru na šikmou (střechu) i svislou (předstěnu) část obvodové konstrukce, s použitím minerální tepelné izolace v tloušťce 160 mm,
- instalace parotěsné fólie,
- nové SDK podhledy s bílou výmalbou.

zateplení terasy v 5. NP:

- je navrženo osazení tepelné izolace na stropní konstrukci uvnitř kanceláře ve 4. NP s parozábranou ze strany interiéru a podhledem z desek SDK s výmalbou,
- z vnitřní strany je maximální tloušťka možného zateplení omezena na 120 mm – uvažuje se tedy se zateplením pomocí desek PIR v tloušťce 120 mm.

rekonstrukce regulační části otopné soustavy včetně výměny zdrojů tepla pro vytápění:

- úpravy na rozvodné části otopné soustavy, a to především v kotelně a strojovně vytápění,
- úpravy rozdělovačů/sběračů, osazení elektronicky říditelných čerpadel.

využití tepelného čerpadla pro přípravu TV:

- osazení venkovní jednotky tepelného čerpadla je předpokládáno na střechu budovy v místech, kde bylo v minulosti řešeno zvýšení únosnosti střešní konstrukce,
- potrubí od tepelného čerpadla, vedené ve venkovním prostoru, bude opatřeno tepelnou izolací s povrchovou úpravou odolnou UV záření,
- odstranění stávající jednotky chlazení na střeše,
- nahrazení stávajících jednotek chlazení serverovny novými jednotkami.

Osazení dvou nabíjecích stanic pro elektromobily:

- nabíjecí zařízení instalováno do stávajícího zábradlí ve dvoře,
- el. přívod veden v interiéru stropem, v exteriéru pod zemí.

Ad II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče

MHMP OPP si postupem dle § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal k předloženému záměru písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze (dále jen NPÚ), v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ č.j. NPÚ-311/5610/2026 ze dne 28.01.2026, které MHMP OPP obdržel dne 28.01.2026. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné za následujících podmínek:

1. V novém správním řízení bude předložen další stupeň dokumentace s detailním návrhem nových otvorových prvků a s detaily provedení profilace. Dochované historické okenní kování na stávajících oknech v objektu bude repasováno a chybějící nebo novodobé kování bude doplněno či nahrazeno přesnými kopiemi podle vzoru dochovaného kování, které bude na místě schváleno zástupci památkové péče.
2. Další stupeň dokumentace bude předložen dle § 2 vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí dokumentace bude detailní řešení navrhovaných stavebních prací v objektu, materiálové řešení, řešení tepelného čerpadla, jeho umístění, velikost.
3. Výška nových technických zařízení na střeše nepřesáhne výšku stávajících jednotek.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za výše uvedených podmínek.

Na práce uvedené v podmínce č. 1 je třeba nahlížet jako na tzv. práce dílčí, jejichž provedení bude ve smyslu § 197 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podmíněno rozhodnutím MHMP OPP. Tyto práce budou posouzeny MHMP OPP z hlediska zájmů státní památkové péče ve smyslu § 14 odst. 1, 3, 5, 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v samostatném správním řízení.

Dotčená nemovitost je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod r. č. 40129/1-1241 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce, ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové. Veškeré dožilé prvky je možno odstranit pouze v případě prokazatelně neopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie odstraňovaných prvků. Při rekonstrukci a opravách těchto staveb je nutno vycházet z poslední dochované historické vrstvy. Při návrhu barevnosti fasád včetně oken, dveří a vrat i barevnosti interiérových prvků stavby je nutno vycházet z provedeného stavebně historického průzkumu. Veškeré dispoziční a stavební úpravy související s modernizací a novým využitím stavby je nutno provádět tak, aby zásahy do historických konstrukcí byly minimalizovány, neboť tyto konstrukce tvoří podstatu památky a mají nenahraditelnou památkovou a vypovídací hodnotu. Stavebním úpravám a rekonstrukcím kulturních památek musí předcházet podrobný stavebně historický průzkum, soupis dochovaných historických prvků s návrhem jejich budoucího umístění v objektu a v případě nutnosti provedení restaurátorských prací i restaurátorský průzkum a záměr. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území pražské památkové rezervace, vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971: Soudobými vstupy do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí rezervace. Pro stavební úpravy objektů a jejich souborů v rezervaci se v § 3, odst. 1, písmeno a) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí“. Pro novou výstavbu a vnější úpravy objektů v rezervaci se v § 3, odst. 1. písmeno b) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby“. V případě navržených prací jsou předmětem ochrany architektura objektu, jeho historické výplně otvorů, vzhled fasád a střechy a také střešní krajina památkové rezervace.

K podmínkám:

Ad 1) Předložená dokumentace obsahuje pouze schémata výplní fasádních otvorů, ze kterých nelze určit míru shody s původními výplněmi. Proto je nutné předložit podrobnou výkresovou dokumentaci, aby se předešlo osazení nevhodných oken, která by poškodila vzhled fasády.

Ad 2) Původní kování má památkovou hodnotu a je nutné ho repasovat a použít na nových oknech, kterým dodají dobový vzhled. Chybějící kování je nutné doplnit stylově obdobným, které zajistí, že okna jako celek budou působit jednotným dojmem. Přizvání zástupce MHMP OPP k určení vzorového okenního kování vyplývá z dozorové pravomoci MHMP podle § 28 nebo § 29 zákona o státní památkové péči. Daný postup je pak také v souladu s požadavkem § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 66/1988, neboť před celkovým

provedením prací umožní zjištění souladu této natolik specifické otázky s požadavky památkové péče, čímž vyloučí, aby v případě pochybení dodavatele bylo třeba práce provést opětovně jako celek.

Ad 3) Nové tepelné čerpadlo na střeše nahrazuje stávající chladicí jednotku a je oproti ní výrazně menší a bude se méně pohledově uplatňovat, což je z pohledu památkové péče vítané. Dvě chladicí jednotky pro serverovnu jsou půdorysně shodné s těmi, které nahrazují. Z pohledu památkové ochrany objektu je třeba, aby se tyto typicky soudobé technické prvky na střeše historického objektu co nejméně pohledově uplatňovaly. Proto nesmí jejich výška přesahovat hodnoty, které mají stávající, nahrazované jednotky. Jednotky je také žádoucí barevně sjednotit s barvou střešní krytiny, aby v dálkových pohledech co nejméně vynikaly.

Ad III. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává se podle § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko.

Z hlediska ochrany ovzduší:

V současné době jsou v plynové kotelně v 6. NP (parc.č. 1283, k.ú. Nové Město) provozovány 2 plynové kotle De Dietrich GT 309 o výkonu 2 x 280 kW a jeden plynový kotel De Dietrich GT 304 o výkonu 90 kW, který je určen pro ohřev TUV.

Plynový kotel De Dietrich GT 304 o výkonu 90 kW bude demontován a teplá užitková voda bude ohřívána pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Stávající 2 plynové kotle De Dietrich GT 309 o výkonu 2 x 280 kW, určené pro ohřev topné vody budou vyměněny za dva nové kondenzační kotle Viessmann Vitocrossal 100, typ CIB o výkonu 2 x 240 kW. Při normovém stupni využití 98 % (teplotní spád 50/30 oC) jmenovitý tepelný příkon jednoho kotle dosahuje 245 kW. Jmenovitý tepelný příkon kotleny po výměně plynových kotlů je 490 kW. U spalovacího zařízení garantuje výrobce emisní úroveň NO_x v úrovni 39 mg/kWh. Tento požadavek je v souladu se strategickým cílem HMP, kterým je snížit imisní zátěž na celém území. HMP a zajistit trvalou udržitelnost území.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je plynová kotelná o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 490 kW vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod kódem 1.1. Orgán ochrany ovzduší během projednávání výše uvedeného vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší věnoval pozornost jeho vlivu na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí lokality.

Dle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací sledovaných znečišťujících látek, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2020–2024), dosahují v zájmové lokalitě průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) hodnoty 22,7 µg/m³, polétavého prachu frakce PM₁₀ hodnoty 19,4 µg/m³, PM_{2,5} hodnoty 13,1 µg/m³, benzenu hodnoty 1,4 µg/m³ a benzo(a)pyrenu (B(a)P) hodnoty 0,6 ng/m³. U průměrných 24hodinových imisních koncentrací PM₁₀ 36. nejvyšší hodnota dosahuje 34 µg/m³. Z uvedených údajů je patrné, že se jedná v rámci pražských relací o prostředí imisně středně zatížené, nedochází zde však k překračování imisního limitu u žádné z imisních charakteristik

sledovaných znečišťujících látek. Výměna plynových kotlů přispěje ke snížení imisního zatížení okolí od provozu kotelny.

Závazné emisní parametry pro kotelní techniku byly stanoveny pro případ, že v průběhu realizace stavby dojde ke změně technického řešení. Cílem je zajistit, aby investor realizoval spalovací zdroj dosahující srovnatelných emisních parametrů jako současně navržené řešení.

OCP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost a projektovou dokumentaci. Na základě předložených podkladů konstatuje, že předmětný vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší je v souladu s platnými právními předpisy na ochranu ovzduší a v souladu se zásadami zdejšího úřadu, uplatňovanými k zajištění dlouhodobě udržitelné vyhovující kvality ovzduší na území hlavního města Prahy. Předložené podklady vyhovují příslušným právním předpisům na ochranu ovzduší. OCP MHMP proto souhlasí s provedením stavby zdrojů.

OCP HMP upozorňuje, že zhotovitel podle stavebního zákona je povinen při provádění záměru, jeho změně nebo při odstraňování stavby dodržovat opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 k tomuto zákonu, je-li to pro něj technicky možné a ekonomicky přijatelné. Splnění této povinnosti nebo technickou nemožnost nebo ekonomickou nepřijatelnost je zhotovitel povinen prokázat na vyžádání orgánu ochrany ovzduší. Tato opatření není povinen provádět zhotovitel stavby veřejné dopravní infrastruktury pouze v případě realizace záměru a souvisejících činností ve vzdálenosti 500 m a více od hranice zastavěného území.

Odpadové hospodářství:

Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o změnu stávající stavby se záměr dotýká zájmu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Předmětem záměru jsou stavební úpravy budovy ÚZSVM na Rašínově nábřeží v Praze (zateplení a výměna otvorových vyplní, rekonstrukci vnitřního osvětlení, rekonstrukci regulační části otopné soustavy, zavedení energetického managementu a využití tepelného čerpadla pro přípravu TV). Při realizaci projektu je předpoklad vzniku odpadů ze stavby. V předložené souhrnné technické zprávě v kapitole B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA, bod e) Nakládání s odpady je popsáno, jakým způsobem bude s odpady dále nakládáno. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy, dle hierarchie způsobu nakládání s odpady. Bude dodržen postup pro nakládání se stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě a při provozu tříděny dle druhu a kategorie odpadu, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Přítomnost azbestu nebyla v konstrukcích potvrzena. Pokud by byly objeveny materiály obsahující azbest, bude s nimi nakládáno dle platné legislativy a vznikající odpady budou řádně zabezpečeny a odstraněny oprávněnou osobou. Veškeré produkované odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí za účelem jejich dalšího využití nebo odstranění. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s ust. § 15 zákona o odpadech.

Upozorňujeme, že stavebník je dle ust. § 93a zákona o odpadech povinen zaslat doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly

být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Jedná se o doklady o předání produkováných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady povolených dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech (faktury, smlouvy s partnerem, příp. vážní lístky), kde bude uveden název odpadu, jeho kat. č., množství a identifikace původce a osoby oprávněné k převzetí odpadu, včetně identifikačních čísla zařízení (IČZ) a průběžná evidence odpadů vedená dle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

OCP MHMP tímto vyjádřením nestanovuje žádné podmínky, jelikož veškeré postupy pro nakládání s odpady jsou dané zákonem a navazující platnou legislativou a je zapotřebí je plně dodržovat při veškeré činnosti žadatele, která je spojena s produkcí odpadů a nakládáním s odpady.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Poučení:

Koordinované závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Obsah koordinovaného závazného stanoviska lze napadnout postupem podle § 149 odst. 7 správního řádu v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

Koordinované závazné stanovisko je dle § 176 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 7 zákona o JES platné 5 let ode dne jeho vydání.

Upozornění:

Toto je závazné stanovisko dotčeného orgánu dle § 149 správního řádu. Obec hlavní město Praha může případné námitky k záměru uplatnit jako účastník řízení o povolení záměru dle § 182 písm. b) stavebního zákona prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Zájmy Magistrátu hl. m. Prahy, odboru bezpečnosti, příslušného dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Ing. arch. Filip Foglar

ředitel odboru územního rozvoje

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Adresát, ID DS: hrayzdt

Na vědomí:

2. UZR MHMP – spis

3. OCP MHMP

4. OPP MHMP

5. Národní památkový ústav

6. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy