



Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 204851/2026

Sp. zn.:
S-MHMP 290579/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jaromír Kačer
236 004 267

Počet listů/příloh: **5/2**

Datum:
10.03.2026

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

na návrh správce drobného vodního toku **Slatinský potok**, Hlavního města Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, jednajícího prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy – oddělení péče o zeleň,

- A.** podle ust. § 66 odst. 7 a 8 ve spojení s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, **stanoví záplavové území** drobného vodního toku **Slatinský potok (IDVT: 10254070)**, ČHP: 1-02-01-020, v celé jeho délce, tj. ř.km 0,000 – 4,615, v katastrálních územích Hostivař, Michle, Strašnice a Záběhlce.

Rozsah stanoveného záplavového území:

Popis úseku vodního toku, kde se záplavové území vymezuje: Celá délka drobného vodního toku od pramene v k.ú. Hostivař, pokračující přes k.ú. Strašnice, Záběhlce a Michle, kde se v ř. km 6,767 zprava vlévá do Botiče.

Záplavové území se stanovuje v rozsahu odpovídajícím vyznačení v situačních výkresech „D.2.9 Dokumentace záplavového území – část 9. Mapa záplavového území“, List 1 a List 2, v měřítku 1: 5.000, které jsou v příloze a jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

- B. podle ust. § 66 odst. 7 ve spojení s ust. § 66 odst. 2 vodního zákona **vymezuje aktivní zónu záplavového území drobného vodní toku Slatinský potok v celé jeho délce**. Aktivní zóna je vymezena a vyznačena v situačních výkresech „**D.2.9 Dokumentace záplavového území – část 9. Mapa záplavového území**“, List 1 a List 2, v měřítku 1: 5.000, které jsou v příloze a jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
- C. podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona **stanovuje v záplavovém území mimo aktivní zónu drobného vodního toku Slatinský potok**, v celé jeho délce, tj. ř.km 0,000 – 4,615, v katastrálních územích Hostivař, Michle, Strašnice a Záběhlce, **následující omezující podmínky**:
- „1.) *Ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu je zakázáno skladovat odplavitelný materiál, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.*
- 2.) *Ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu jsou stavebníci, v případě budoucí zástavby, povinni zpracovat povodňový plán stavby.*
- 3.) *Ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu je zakázáno skladování závadných látek ve smyslu § 39 odst. 1 vodního zákona.*

Odůvodnění

Slatinský potok je drobný vodní tok, který pramení v oblasti mokřadu „Triangl“. Následně protéká pod železničním propustkem (trať Praha – České Budějovice) směrem k areálu „Mitas“, kudy je vodní tok veden v zatrubnění až do úrovně čerpací stanice. Zde je otevřený betonový objekt, na který navazuje další zatrubnění až po ulici Průhonická. Dále pokračuje otevřené koryto zahrádkářskou kolonií a níže i zástavbou rodinných domů. V úrovni ulice Na Slatinách se nachází spádový objekt nátoky do zatrubnění. Toto zatrubnění vyúsťuje až do vodního toku vyššího řádu – Botič, z pravé strany v ř.km. 6,767.

Záplavové území je dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů, je záplavové území vymezené záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let.

U vodního toku Slatinský potok bylo záplavové území stanoveno jako součást opatření o stanovení záplavových území vodního toku a jeho přítoků, mezi něž je Slatinský potok zahrnut. Jedná se o **opatření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 31. 1. 2007 pod č.j.: MHMP – 12652/2005/OOP/II/Ku**. OCP MHMP následně **opatřením obecné povahy ze dne 23. 2. 2024, č.j.: MHMP 95001/2024** stanovil a v některých případech změnil původně stanovené záplavové území vodního toku Botič a jeho přítoků včetně Slatinského potoka. Uvedené opatření obecné povahy bylo **v části týkající se Slatinského potoka zrušeno na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2025, č.j.: 8A 27/2025-94** z důvodu nedostatečného vymezení rozsahu záplavového území a aktivní zóny záplavového území. **Toto opatření obecné povahy nedostatky konstatované Městským soudem napравuje tak, že součástí výroku opatření obecné povahy jsou mapové přílohy se zobrazením stanoveného záplavového území a vymezené aktivní zóny.** Vzhledem k tomu, že systém spisové služby MHMP neumožňuje připojení datových příloh ve formátech *.dbf; *.prj; *.qjp; *.shp; *.shx, které jsou součástí

projektové dokumentace, OCP MHMP tyto přílohy zveřejňuje na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP pod níže uvedeným odkazem:

<https://praha.eu/web/portazp/opatreni-obecne-povahy>

Správce vodního toku Slatinský potok, Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, jednající prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy – oddělení péče o zeleň, **požádal dne 2. 4. 2025**, tedy ještě před vynesením rozsudku Městského soudu v Praze, o opětovné projednání stanovení záplavového území Botiče a jeho přítoků a vydání nového opatření obecné povahy. Poté, co bylo rozsudkem Městského soudu v Praze opatření obecné povahy zrušeno pouze v části týkající se Slatinského potoka, správce vodního toku svou žádost o opětovné projednání **dne 21. 7. 2025 zúžil pouze na vodní tok Slatinský potok**.

Návrh záplavového území projednáváný v tomto procesu vydání opatření obecné povahy v části týkající se drobného vodního toku Slatinský potok tedy nahrazuje v současnosti platné stanovení záplavového území dle opatření ze dne 31. 1. 2007 pod č.j.: MHMP – 12652/2005/OOP/II/Ku, jehož cílem je ochrana života, zdraví lidí, majetku a životního prostředí před škodlivými účinky povodní. Účelem projednáváného stanovení záplavového území Slatinského potoka je **zohlednění nově platné metodiky pro stanovení záplavového území a vymezení jeho aktivní zóny dle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů, a dále zpřesnění výšek hladin a rozsahu rozlivu, kde jsou zohledněny aktualizované podklady** (hydrologická data a nové geodetické zaměření, zapracování změn v povodí, úprav a revitalizací vodních toků, atd).

Aktivní zóna záplavového území dle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona je část záplavového území, která je nejvíce ohrožena pravidelnými záplavami a kde se uplatňují nejpřísnější režimy využití území. Z hlediska veřejného zájmu je účelem vymezení aktivní zóny záplavového území u drobného vodního toku Slatinský potok prevence a minimalizace rizik způsobených povodněmi. Vymezení aktivní zóny umožňuje zabránit nevhodné zástavbě v nejrizikovější části záplavového území a ochránit lidská sídla a infrastrukturu. Vymezení aktivní zóny sice znamená omezení vlastnického práva (např. zákaz staveb, oplocení či terénních úprav), ale toto omezení je proporcionální, protože sleduje vyšší veřejný zájem – ochranu života, zdraví a majetku většího okruhu osob. Tento princip je v souladu s čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod („vlastnictví zavazuje“), taktéž v souladu s ust. § 1 vodního zákona (povinnost předcházet škodlivým účinkům vod) a obecnými zásadami správního práva (princip prevence a proportionality).

Z uvedených důvodů bylo na návrh správce vodního toku přistoupeno k realizaci projektu pro návrh záplavového území, který v 03/2022 zpracovala Fakulta stavební ČVUT, zpracovatel návrhu Ing. Jiří Hybášek, matematické modelování provedl Doc. Ing. Aleš Havlík. Tento projekt je podkladem pro stanovení záplavového území Slatinského potoka, a dále je podkladem pro vymezení aktivní zóny tohoto záplavového území, dle tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Návrh vychází z hydrologických podkladů (N-leté teoretické povodňové průtoky v dané třídě přesnosti) poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem, v.v.i. (08/2021–03/2022). Studie záplavového území byla zpracována v modelu HEC – RAS 6.0 2D. Software vyvinutý Hydrologic Engineering Center US Army Corps of Engineers umožňuje provádění simulací jednorozměrného ustáleného proudění, rovněž pak i simulace jedno a dvourozměrného neustáleného proudění. Program umožňuje rovněž výpočet

nerovnoměrného proudění v otevřených korytech i v neustáleném režimu, a to jak pro jednorozměrnou, tak dvourozměrnou schematizaci proudění. Je integrovaným prostředkem, který umožňuje interaktivní provoz, obsahuje moduly hydraulické analýzy, obsluhy datové báze, vizualizaci vstupních dat i výsledků. Významné jsou jeho možnosti výpočtu objektů na toku, příčných i podélných staveb. Použitá verze programu disponuje nadstavbou umožňující práci s daty GIS prostředí a v kombinaci s výsledky simulací pak jednoduchou a efektivní možností vizualizace výsledků.

Základním podkladem pro sestavení modelu proudění byly údolní profily toku. Topologická data jsou základním zdrojem, který je potřebný pro sestavení hydrodynamického modelu. Pomocí nich je možné popsat řešené území, sestavit digitální model terénu a vytvořit vhodnou schematizaci modelu.

Pro návrh na stanovení záplavového území byly použity veškeré podklady vyžadované dle ust. § 4 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Jedná se o tyto podklady:

- Digitální model reliéfu zájmové oblasti DMR 5G; Český úřad zeměměřičský a katastrální; 2018.
- Ortofotomapy zájmového území; Český úřad zeměměřičský a katastrální; Praha; 2018.
- Základní báze geografických dat ZABAGED – polohopis, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha; 2017.
- Základní báze geografických dat ZABAGED – výskopis, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha; 2017.
- Geodetické zaměření koryta, Geoline, 2021.
- Zaměření Botiče pro studii Stanovení záplavového území vodního toku Botič a jeho přítoků na území hl. m. Prahy; Hydroprojekt CZ a.s.; 2006.
- Vrstevnice převzaté z Digitálního modelu terénu Magistrátu hl.m. Prahy v úsecích provedených terénních úprav.
- Hydrologická data – N-leté průtoky; Český hydrometeorologický ústav, v.v.i.; 2021.
- HEC-RAS 6.0 River Analysis System – Hydraulic Reference Manual; US Army Corps of Engineers, 2021.
- HEC-RAS 6.0 River Analysis System – 2D Modeling User's Manual; US Army Corps of Engineers, 2021.
- Výstupy z místního šetření a fotodokumentace; A. Havlík; červenec až listopad 2021.

Návrh na změnu stanoveného záplavového území byl doložen všemi požadovanými náležitostmi podle ust. § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Jedná se o soubor standardních hydrologických údajů, výpočtem zjištěné záplavové čáry ve vektorové podobě, zobrazení navrhovaného záplavového území a navrhované aktivní zóny záplavového území nad mapovým podkladem, popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území, včetně odůvodnění změn rozsahu navrhovaného záplavového území vzhledem ke dříve stanovenému, tabulku údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let, včetně údaje o hladinách u významných příčných objektů na vodním toku; do tabulky se uvádějí údaje o vypočtených nadmořských výškách hladin v ose koryta toku. Zobrazení území zaplaveného nejvyšší zaznamenanou přirozenou povodní návrh neobsahuje z důvodu, že podklady pro vytvoření tohoto zobrazení nejsou k dispozici.

Rozsah aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) byl v návrhu stanoven v souladu s ust. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Rozsah AZZÚ

byl vypočten z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků (hloubky, rychlosti). K návrhu AZZÚ byly využity mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a ostatní podklady uvedené v ust. § 4 uvedené vyhlášky. AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií PPO podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo je součin hloubky a rychlosti vody větší nebo rovna $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

S ohledem na časové prodlení mezi podáním návrhu na stanovení záplavového území v procesu vydání opatření obecné povahy, jehož část byla následně zrušena Městským soudem v Praze, a současným opětovným projednáním stanovení záplavového území pouze Slatinského potoka, bylo na základě výzvy OCP MHMP správcem vodního toku ověřeno, že předpoklady pro navržený rozsah záplavového území zůstávají nezměněny. Potvrzení této skutečnosti je součástí sdělení správce vodního toku ze dne 29. 9. 2025, č.j.: MHMP 988399/2025.

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky a upravený v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (*lex specialis*) a v části šesté správního řádu (*lex generalis*).

Návrh opatření obecné povahy se, podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu, projedná s dotčenými orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože návrh na změnu stanoveného záplavového území vodního toku Slatinský potok, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území, se nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vydána.

Novela vodního zákona zákonem č. 113/2018 Sb., s účinností od 1. 1. 2019 zavedla povinnost vodoprávních úřadů stanovit omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém území opatřením obecné povahy podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení. K aplikaci této nově zavedené povinnosti vodoprávních úřadů byl odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydán metodický pokyn ze dne 4.10.2019. Metodický pokyn MŽP (https://mzp.gov.cz/system/files/2024-10/OOV_inalni_zneni_met_pokyn_%C2%A7%2067_20191004.pdf) uvádí konkrétní formulace doporučených podmínek, které mají vycházet ze znalostí místních podmínek a výstupů z návrhu záplavových území. Omezující podmínky by se měly týkat aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. Metodický pokyn dále řeší kompetenci a procesní postup vodoprávních úřadů při stanovování omezujících podmínek, a sice tak, že vodoprávní úřad jedná ve spolupráci s dotčenými obcemi, za něž označuje povodňové orgány zabezpečující řízení ochrany před povodněmi v rámci územní působnosti. V souvislosti s uvedenými zásadami prezentovanými v metodickém pokynu OCP MHMP pro potřeby

opatření obecné povahy týkajícího se vodního toku Botič, včetně jeho přítoků (zahrnujících Slatinský potok, pro nějž bylo později Městským soudem v Praze opatření obecné povahy zrušeno) dopisem ze dne 29. 6. 2023, č.j.: MHMP 1391606/2023 vyzval dotčené městské části k uplatnění případných zdůvodněných návrhů omezujících podmínek. Následně v reakci na tuto výzvu v souvislosti mimo jiné se Slatinským potokem obdržel OCP MHMP sdělení Městské části Praha 10 k návrhu omezujících podmínek. Tato městská část ve svém vyjádření nenavrhla konkrétní znění omezujících podmínek, naopak však upozornila na investiční záměry této městské části v okolí vodních toků v jejím správním obvodu a v zásadě požadovala, aby stanovené podmínky nebyly překážkou pro rozvoj ekologického a rekreačního potenciálu v blízkosti vodních toků. OCP MHMP podmínkami dle výroku C) návrhu opatření obecné povahy požadované cíle nijak neomezuje. Městská část Praha 15 návrhy na stanovení omezujících podmínek neuplatnila. Vzhledem k tomu, že se mohly, především v souvislosti se zvýšenými průtoky v září 2024, změnit okolnosti hodnocení potřeby omezujících podmínek OCP MHMP opětovně oslovil dotčené městské části se žádostí o spolupráci při formulaci omezujících podmínek, a to dopisem ze dne 24. 4. 2025, č.j.: MHMP 431445/2025. Nové náměty Městských částí OCP MHMP ve stanovené lhůtě již neobdržel.

Správce vodního toku společně s návrhem na změnu stanovení záplavového území znění omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu nenavrl.

OCP MHMP po zhodnocení obdržených návrhů omezujících podmínek ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se v případě vodního toku Slatinský potok jedná o drobný vodní tok, u něž lze předpokládat rychlý nástup povodně při intenzivních srážkách, stanovil omezující podmínky uvedené v části C) výroku tohoto návrhu opatření obecné povahy. Rychlý nástup povodně může znesnadnit operativní odstranění překážek a nebezpečných látek ze záplavového území a tím může dojít ke zhoršení následků povodně. Povinnost zpracovat povodňový plán pro vlastníky ohrožených nemovitostí má za cíl připravit vlastníky nemovitostí na postupy v případě nebezpečí povodně a na součinnost s povodňovými orgány.

Rozsah záplavového území drobného vodního toku Slatinský potok byl stanoven pouze v nezbytném rozsahu odpovídajícím skutečnému riziku zaplavení. Vymezením není znemožněno obvyklé hospodaření ani jiné využití pozemků, které nenarušuje průtočnost území a neohrožuje účel ochrany před povodněmi. Dané opatření tak sleduje legitimní veřejný cíl ochrany života, zdraví a majetku, je k jeho dosažení vhodné a nezbytné a neukládá dotčeným vlastníkům povinnosti nad nezbytnou míru.

Rozhodnutí o námitkách a vypořádání s připomínkami:

OCP MHMP v následně popsaném procesu vyzval dotčené osoby k uplatnění odůvodněných připomínek a námitek.

Žádost o stanovení záplavového území předložil správce vodního toku dne 2. 4. 2025. OCP MHMP po zrušení části opatření obecné povahy OCP MHMP ze dne 23. 2. 2024, č.j. MHMP 95001/2024 (na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2025, č.j.: 8A 27/2025-94) týkající se stanovení záplavových území Slatinského potoka, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území Slatinského potoka, a stanovení omezujících podmínek v záplavovém území Slatinského potoka, oznámil na základě žádosti správce vodního toku návrh opatření obecné povahy podle ust. § 115a vodního zákona a ust. § 172 správního řádu. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce MHMP (vyvěšeno dne 19. 1. 2026; sejmuta dne 4. 2. 2026). V oznámení návrhu opatření obecné povahy se OCP MHMP odkázal na příslušné podklady pro stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny.

Pro jednoznačné určení rozsahu výroku opatření obecné povahy byl uveden odkaz na přílohu k opatření obecné povahy, obsahující dokumentaci návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území. Jedná se o situační výkresy „D.2.9 Dokumentace záplavového území – část 9. Mapa záplavového území“, List 1 a List 2, v měřítku 1: 5.000. Příloha tvoří nedílnou součást výroku opatření obecné povahy. Rozsah vyjádřený podkladovými daty není s ohledem na nemožnost textové interpretace ve výroku slovně definován a tvoří datovou přílohu výroku. OCP MHMP společně s oznámením návrhu opatření obecné povahy zpřístupnil podklady pro stanovení záplavového území na webových stránkách na adrese:

<https://praha.eu/web/portalezp/opatreni-obecne-povahy>

Pod uvedeným odkazem byly k dispozici grafické výstupy ve formátu *.pdf a kompletní projektová dokumentace, která je podkladem pro stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny, včetně souboru záplavových čar stanoveného záplavového území ve vektorové podobě a čar zobrazujících vymezenou aktivní zónu záplavového území ve vektorové podobě a šrafování, který umožňuje detailní zobrazení jejich průběhu v geografických informačních systémech, (ve formátech *.dbf; *.prj; *.qjp; *.shp; *.shx).

OCP MHMP současně s oznámením návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené osoby, aby k výrokům A) a B) návrhu opatření podávaly připomínky a v případě výroku C) odůvodněné námitky a připomínky, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. OCP MHMP v oznámení uvedl poučení o možnostech a pravidlech pro uplatnění připomínek a námitek k návrhu opatření obecné povahy a způsobu jejich vypořádání ve smyslu ust. § 172 správního řádu, dále zúčastněné osoby poučil o lhůtách k provedení úkonů těchto osob a o následcích zmeškání lhůty.

Dotčeným osobám oprávněným k uplatnění námitek a připomínek byla nad rámec zveřejněných podkladů poskytnuta možnost seznámit se s návrhem týkajícím se záplavového území, aktivní zóny a stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu vodního toku Slatinský potok na pracovišti OCP MHMP.

Ve stanovené lhůtě možnosti nahlédnout do podkladů žádná z dotčených osob nevyužila. Ve stanovené lhůtě zároveň nebyly ze strany dotčených osob uplatněny žádné připomínky ani námitky.

Poučení

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

Grafické přílohy dle závazné opatření obecné povahy A (vymezení záplavového území drobného vodního toku Slatinský potok) a závazné části B (vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Slatinský potok): Jedná se o nedílnou součást výroku, na kterou je ve výroci A a B opatření obecné povahy odkazováno:

- 1) D.2.9 Dokumentace záplavového území – část 9. Mapa záplavového území“, List 1, v měřítku 1: 5.000
- 2) D.2.9 Dokumentace záplavového území – část 9. Mapa záplavového území“, List 2, v měřítku 1: 5.000

Náhled na přílohy je součástí této písemnosti a je uveden za rozdělovníkem.

Poznámka: přílohy jsou společně s kompletní projektovou dokumentací, která je podkladem pro opatření obecné povahy, k dispozici též na internetových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy na adrese:

<https://praha.eu/web/portalzp/opatreni-obecne-povahy>

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Zveřejňuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce MHMP:

- 1) OCP MHMP


II. Ke zveřejnění na úřední desce bez účinků doručení (do datové schránky):

- 2) Městská část Praha 10, Vršovická 68, (IČO: 00063941 / IDDS: irnb7wg)
- 3) Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 (IČO: 0023155 / IDDS: nkybvp5)


III. Na vědomí (dokumentace stanoveného záplavového území bude v elektronické podobě zaslána po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy společně s doložkou nabytí účinnosti):

- 4) BEZ MHMP – oddělení preventivní ochrany
- 5) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi, Vršovická 1442/65, Praha 10, (IČO: 00164801 / IDDS: 9gsaax4)
- 6) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
- 7) ČIŽP OI Praha – OOV, Wolkerova 40, Praha 6, (IČO: 41693205 / IDDS: 4dkdzty)
- 8) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 (IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu)
- 9) OCP MHMP/XII – Ing. Josef Šlinger
- 10) MHMP OCP/II – spis

Náhled přílohy 1:



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální




D.2.9. Dokumentace záplavového území

část 9. Mapa záplavového území

Slatinský potok, ř.km 0,000 - 4,615
List 1 ... ř.km 0,0 - 2,3 Měřítko ... 1 : 5 000

Náhled přílohy 2:



Mapový podklad © Český úřad zeměměřičský a katastrální

LEGENDA:



D.2.9. Dokumentace záplavového území část 9. Mapa záplavového území

Slatinský potok, ř.km 0,000 - 4,615
List 2 ... ř.km 2,3 - 4,6 Měřítko ... 1 : 5 000

