



M.O.Z. Consult s.r.o.
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6

Č. j.:
MHMP-751803/2026/O4/Jv
Spis. zn.:
S-MHMP 358159/2026PKD

Vyřizuje/tel.:
Ivan Javašov, Mgr.
236004325
Počet listů/příloh: **3/1**
Datum:
24. 8. 2026

Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě posouzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích I. třídy v Praze 2, podané dne 22. 4. 2026, a se souhlasným stanoviskem příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – Odbor služby dopravní policie ze dne 27. 4. 2026, č.j.: KRPA-141997-1/ČJ-2026-0000DŽ

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

opatření obecné povahy -

stanovení místní úpravy provozu v Praze 2 na místních komunikacích I. třídy,

spočívající ve sjednocení provozních dob zóny placeného stání na místních komunikacích I. třídy na vymezeném území městské části Praha 2, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení po jejich realizaci:

- Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu se schválenými situacemi dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
- Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
- Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.

d) Instalace dopravního značení bude provedena trvale.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se týká úpravy provozní doby, kterou předložil žadatel: M.O.Z. Consult s.r.o. zastupující na základě plné moci Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a.s., z níže uvedeného důvodu. Dne 19. 06. 2025 byla odeslána žádost Městské části Praha 2 adresovaná Odboru dopravy MHMP o změnu provozní doby lokalit smíšeného parkování v zóně placeného stání Praha 2 na tzv. non-stop režim a sjednocení tarifů návštěvnického parkování na 50 Kč/hodina. Této žádosti bylo vyhověno a dne 24. 06. 2025 byl vydán pokyn Odboru dopravy MHMP pod č.j. MHMP 702403/2025, který byl adresován správci zón placeného stání Praha - Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s.. Na všech lokalitách smíšeného parkování dojde k demontáži dodatkových tabulek E13.zf a E13.Ú, které stanovují režimy pro jednotlivé lokality smíšeného parkování. Obě tyto dodatkové tabulky budou nahrazeny jedinou tabulkou E13 ve formátu 300 x 500 mm. Tato změna je možná díky textaci významu svislé dopravní značky IP13c ve vyhlášce č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

POPIS SCHVÁLENÝCH ÚPRAV:

1. MK I. třídy - list 1 - Myslíkova (Masarykovo nábreží - Odborů)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 1+2 P2-0101“
2. MK I. třídy - list č. 2 - Žitná (Karlovo náměstí - Štěpánská)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 4 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 4 dodatkové tabulky E13.zf a 4 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 4 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 1+2 P2-0201“
3. MK I. třídy - list č. 3 - Žitná (V Tůních - Mezibranská)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 1+2 P2-0221“
4. MK I. třídy - list č. 4 - Vinohradská (Legerova - Balbínova)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0345“
5. MK I. třídy - list č. 5 - Italská (Helénská - Kunětická)
Jsou zde na východní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0370“
6. MK I. třídy - list č. 6 - Italská (Mánesova - Helénská)
Jsou zde na východní straně komunikace umístěny 2 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0370“

7. MK I. třídy - list č. 7 - Anglická (Balbínova - Rubešova)

Je zde na severní straně komunikace umístěna 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Bude demontována 1 dodatková tabulka E13.zf a 1 dodatková tabulka E13.Ú. Nově bude osazena 1 dodatková tabulka E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0352“

8. MK I. třídy - list č. 8 - Vinohradská (Italská - Blanická)

Jsou zde na severní a jižní straně komunikace umístěny 4 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 4 dodatkové tabulky E13.zf a 4 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 4 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0345“

9. MK I. třídy - list č. 9 - Bělehradská (Jugoslávská - Bruselská)

Jsou zde po obou stranách komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem:

„OBLAST 2 P2-0440“ - pro úsek Jugoslávská – Rumunská „OBLAST 2 P2-0460“ - pro úsek Bruselská - Rumunská

10. MK I. třídy - list č. 10 - Náměstí míru (Italská - Francouzská), Korunní (náměstí Míru - Blanická)

Je zde po obou stranách komunikací umístěno 6 sestav svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Bude demontováno 6 dodatkových tabulek E13.zf a 6 dodatkových tabulek E13.Ú. Nově bude osazeno 6 dodatkových tabulek E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0420“

11. MK I. třídy - list č. 11 - Slezská (Blanická - Sázavská), Korunní (Sázavská - Budečská)

Je zde na severní straně (Slezská) a na jižní straně (Korunní) umístěna vždy 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0420“ - Slezská ul. „OBLAST 2 P2-0617“ - Korunní ul.

12. MK I. třídy - list č. 12 - Vinohradská (Budečská - U Kanálky), Slezská (Budečská - Šumavská)

Je zde na jižní straně (Vinohradská) a po obou stranách (Slezská) umístěno celkem 5 sestav svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Bude demontováno 5 dodatkových tabulek E13.zf a 5 dodatkových tabulek E13.Ú. Nově bude osazeno 5 dodatkových tabulek E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0410“ - Vinohradská ul. u Budečské ul. „OBLAST 2 P2-0574“ - Vinohradská ul. u Šumavské ul. „OBLAST 2 P2-0410“ - Slezská ul.

13. MK I. třídy - list č. 13 - Vinohradská x U Kanálky, Slezská x Chodská

Jsou zde na jižní straně (Vinohradská) a na severní straně (Slezská) umístěny celkem 2 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 + 3 P2-0570“ - Vinohradská ul. „OBLAST 2 P2-0574“ - Slezská ul.

14. MK I. třídy - list č. 14 - Slezská (Chodská - U Vodárny), Korunní (Chodská - Kladská)

Jsou zde na severní straně (Slezská) a na severní straně (Korunní) umístěny celkem 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 + 3 P2-0570“ - Slezská ul. „OBLAST 2 + 3 P2-0587“ - Korunní ul.

15. MK I. třídy - list č. 15 - Korunní (Budečská - Chodská)

Je zde na severní a na jižní straně komunikace umístěna vždy 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0617“

16. MK I. třídy - list č. 16 - Legerova (Tyršova - Fügnerovo nám.)
Jsou zde na východní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0663”
17. MK I. třídy - list č. 17 - Bělehradská (Rumunská - Bruselská)
Je zde na každé straně komunikace umístěna vždy 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0460”
18. MK I. třídy - list č. 18 - Legerova (Fügnerovo nám. - Boženy Němcové)
Jsou zde na východní straně komunikace umístěny 2 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0663”
19. MK I. třídy - list č. 19 - Bělehradská (Bruselská - Pod Karlovem)
Je zde na východní straně komunikace umístěna 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Bude demontována 1 dodatková tabulka E13.zf a 1 dodatková tabulka E13.Ú. Nově bude osazena 1 dodatková tabulka E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0489”
20. MK I. třídy - list č. 20 - Sekaninova (Na Slupi - Nezamyslova)
Jsou zde na severní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0276”
21. MK I. třídy - list č. 21 - Sekaninova (Nezamyslova - Spytihněvova)
Jsou zde na severní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0276”
22. MK I. třídy - list č. 22 - Jaromírova (Ostrčilovo nám. - Nezamyslova)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 2 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0285”
23. MK I. třídy - list č. 23 - Jaromírova (Nezamyslova - Svatoplukova)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 3 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 3 dodatkové tabulky E13.zf a 3 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 3 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0285”
24. MK I. třídy - list č. 24 - Jaromírova (Svatoplukova - Sekaninova)
Jsou zde na jižní straně komunikace umístěny 2 sestavy svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0285”
25. MK I. třídy - list č. 25 - Vyšehradská (Na Slupi - Svobodova)
Je zde na obou stranách komunikace umístěna vždy 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0153” - směr Na Slupi „OBLAST 2 P2-0158” - směr Svobodova
26. MK I. třídy - list č. 26 - Libušina (Rašínovo nábřeží - Vnislavova)
Je zde na obou stranách komunikace umístěna vždy 1 sestava svislého dopravního značení IP13c+E13.zf+E13.ú. Budou demontovány 2 dodatkové tabulky E13.zf a 2 dodatkové tabulky E13.Ú. Nově budou osazeny 2 dodatkové tabulky E13.úf rozměru 300 x 500 mm a textem: „OBLAST 2 P2-0166”

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech 12. 6. 2026 – 27. 7. 2026.

Na základě vyvěšení návrhu o opatření obecné povahy nebyly podány od zveřejnění žádné námitky ani připomínky.

Poučení o opravném prostředku:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu správního je možný přezkum u soudu.

STEJNOPIS

Ing. Filip G o t t w a l d v.r.
pověřen řízením Odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Ivan Javašov

Příloha:

Situace dopravního značení

Na vědomí :

Policie ČR – KŘP hl. m. Prahy-OSDP
TSK a.s.
MČ Praha 2
OD ÚMČ Praha 2
PKD-O4 sektor 2