



Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 877038/2026

Sp. zn.:
S-MHMP 818238/2026 OCP

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jarmila Vyšínová

236 004 440

Počet listů/příloh: - / -

Datum:

07.09.2026

INFORMACE O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamujeme, že dne 19.08.2026 bylo zahájeno správní řízení vedené podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v následující věci:

Předmět řízení:

- ☒ Povolení provozu (dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona)
- ☐ Změna povolení provozu (dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona)
- ☐ Rozhodování v pochybnostech (dle ustanovení § 13a zákona)

Údaje o projednávaném (povolovaném) stacionárním zdroji/zdrojích:

- Název zdroje/zdrojů: Plynové kotelny v halách č. 2 a č. 4 (kód 1.1.);
- Projektovaná kapacita / Jmenovitý tepelný příkon: hala č. 2: 500 kW, hala č. 4: 500 kW;
- Provozovatel: Aterra III, s.r.o., se sídlem Italská 2561/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 28480147;
- Adresa zdroje/zdrojů: Mladoboleslavská 1128, Praha 9;
- Umístění na pozemku a katastrální území: parc. č. 1944/43, k. ú. Kbely.