

Váš dopis zn./ze dne:

MCP20 025381/2020/OZPD/Haj, APIS-0330/2020

Č. j.:

MHMP 111208/2021

Sp. zn.:

S-MHMP 1812334/2020

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jana Soukupová

236 004 239

Počet listů/příloh: **2/1**

Datum:

27.01.2021

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

na návrh účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle**, zastoupeného na základě plné moci společností **Ateliér projektování inženýrských služeb, s.r.o., IČO: 618 53 267, Ohradní 1443/24b, Praha 4 - Michle**

schvaluje

dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

plán opatření pro případ havárie

(dále jen havarijný plán) pro ucelené provozní území - stavbu: „**D11 MÚK Beranka**“, k.ú. Horní Počernice, Praha 20,
zpracovaný  pracovníkem společnosti **Ateliér projektování inženýrských služeb, s.r.o.**, v dubnu 2020.

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

- 1) Platnost havarijního plánu je po dobu výstavby.
- 2) Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí budou při předání havarijního plánu uživateli závadných látek do jeho textu doplněny identifikační údaje uživatele závadných látek včetně telefonických spojení na odpovědné osoby, budou doplněny údaje o osobách odpovědných za plnění úkolů dle havarijního plánu a údaje o personálním zajištění činností dle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby. Dále bude upřesněno průměrné a maximální množství závadných látek, se kterými bude na stavbě nakládáno. Před zahájením užívání závadných látek (tj. před zahájením stavby) budou doplněné údaje předloženy OCP MHMP.
- 3) Uživatel závadných látek je povinen bezodkladně po obdržení schváleného havarijního plánu seznámit jednotlivé pracovníky, kteří se závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat, s jeho obsahem a prohlášení o seznámení založit k havarijnímu plánu.
- 4) Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán zašle uživatel závadných látek vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- 5) Kopie havarijního plánu bude umístěna tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace v případě vzniku havárie.

Odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 30.11.2020 žádost organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, zastoupené na základě plné moci společností Ateliér projektování inženýrských služeb, s.r.o., IČO: 618 53 267, Ohradní 1443/24b, Praha 4 - Michle, o schválení havarijního plánu pro ucelené provozní území - stavbu: „D11 MÚK Beranka“, k.ú. Horní Počernice, Praha 20. Dnem doručení žádosti místně a věcně příslušnému správnímu orgánu bylo zahájeno řízení o schválení havarijního plánu.

Vodoprávní úřad v rámci řízení postupoval v souladu s ust. § 115 odst. 11 vodního zákona a nepoužil ust. §§ 36 a 47 správního řádu, jelikož v daném případě předložené doklady účastníka řízení jsou dostatečným podkladem pro rozhodnutí.

Každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je povinen zpracovat a předložit dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona OCP MHMP ke schválení havarijní plán.

Předložený havarijní plán obsahuje výčet závadných látek, se kterými jejich uživatel na uceleném provozním území zachází, řeší preventivní opatření zamezující vzniku havárie a dále obsahuje postup opatření v případě vzniku havárie pro ucelené provozní území - stavbu: „D11 MÚK Beranka“, k.ú. Horní Počernice, Praha 20.

Uživatel závadných látek zachází se závadnými látkami tím, že je skladuje a manipuluje s nimi v rozsahu uvedeném v předmětném havarijním plánu. Jedná se o provozní kapaliny motorových vozidel a mechanizace (motorová nafta, hydraulické a motorové oleje) používaných na výše

uvedené stavbě a různé stavební materiály (izolační a nátěrové hmoty, ředidla, barvy, laky apod.). Údaje o vlastnostech závadných látek jsou uvedeny v havarijním plánu, bezpečnostní listy budou umístěny v prostoru zařízení staveniště.

Povinnost zpracovat havarijní plán pramení z požadavku ust. § 39 odst. 2 vodního zákona pro uživatele závadných látek. Protože v průběhu vodoprávního řízení není znám uživatel závadných látek, požádal o schválení havarijního plánu jeho zpracovatel na základě zplnomocnění investorem předmětné stavby. Po nabytí právní moci bude havarijní plán předán vybranému dodavateli stavby, a tím bude naplněna povinnost uživatele závadných látek mít zpracovaný havarijní plán. OCP MHMP stanovil ve výroku tohoto rozhodnutí podmínku doplnit do textu havarijního plánu identifikační údaje budoucího uživatele závadných látek včetně telefonických spojení, která zabezpečí použitelnost havarijního plánu.

Přezkoumáním žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení havarijního plánu. Z uvedeného důvodu rozhodl OCP MHMP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření OCP MHMP podle zvláštních předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odbor ochrany prostředí
-podepsáno elektronicky-

Příloha: 2x schválený havarijní plán k vyzvednutí spolu s potvrzením o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ([REDACTED]).

Rozdělovník

Doručuje se:

I. účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu v zastoupení:

- 1) Ateliér projektování inženýrských služeb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, Praha 4 - Michle
(IČO: 618 53 267; ID DS: 279neic)

Na vědomí:

- 2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
Praha 4 - Nusle (IČO: 659 93 390; ID DS: zjq4rhz)
- 3) MHMP OCP/II - spis
- 4) MHMP OCP/II - Sp