



URBIA, s.r.o.
Eva Bartáková
Královská 1081/16
110 00 Praha 1
ID DS: 6n3s4ke

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 933018/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 769518/2026

Vyřizuje/tel.:
Ing. arch. Eliška Peterková
773 780 613
Počet listů/příloh: **7/0**
Datum:
24.09.2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrátu hl. m. Prahy
podle § 176 stavebního zákona

Magistrát hl. m. Prahy jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) koordinované závazné stanovisko. Dle přílohy č. 1 nařízení ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č. 1/2026 k úkolům odborů Magistrátu hl. m. Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy při výkonu státní správy v přenesené působnosti, zajišťuje a vydává za Magistrát hl. m. Prahy koordinované závazné stanovisko odbor územního rozvoje.

Dne 31.07.2026 byla Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje (dále jen „UZR MHMP“), doručena žádost, kterou podala společnost Rohan D.VI, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8, IČ: 23208406, kterou zastupuje na základě plných mocí společnost URBIA, s.r.o., se sídlem Královská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČ: 49687514 (dále jen „žádost“). Žadatel v žádosti požaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 176 ve věci:

„ROHAN CITY – sekce D – ulice Husserlova – dopravní a technická infrastruktura“ na pozemcích parc. č. 767/242, 767/247, 767/288, 767/289, 767/295 v k. ú. Karlín (dále jen „záměr“).

Vzhledem k tomu, že požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí, nejsou v rozporu, vydává tímto odbor územního rozvoje

souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Záměr byl shledán jako přípustný z hlediska následujících dotčených veřejných zájmů:

I. Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti

dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí s povolením výše uvedeného záměru při splnění těchto podmínek:

1. V případě jakéhokoli zásahu do stavby č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy (dále jen „PPO“) je nutné doložit souhlasné vyjádření projektanta linie PPO - Ing. Trnky ze společnosti Aquatis a.s. (souhlas s vstupem skrz spodní stavbu PPO, odsouhlasený způsob provedení vstupu a konkrétní typ ucpávek apod.), Správy služeb hl. m. Prahy (dále jen „SSHMP“) a společnosti VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.
2. Na předání staveniště a kontrolní dny stavby v souvislosti s úpravami, kolidujícími s linií PPO, musí být vždy přizván zástupce oddělení mimořádných událostí odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „BEZ MHMP“) a zástupce SSHMP. Před realizací části záměru, dotýkající se přímo linie PPO, žádáme v dostatečném předstihu vyrozumět pracovníka SSHMP k pořízení fotodokumentace stavu před a po provedení prací. Před zahájením stavebních činností žádáme o předání kontaktu na odpovědného pracovníka stavby organizaci SSHMP, z důvodu zajištění součinnosti a koordinace stavby.
3. Všechny prvky PPO musí být ochráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození těžkou technikou – způsob ochrany před poškozením linie PPO musí být předem konzultován a schválen zástupcem SSHMP. V případě poškození jakékoli části PPO způsobené činností při přípravě a realizaci stavby musí investor stavby bezodkladně provést opravu poškozené části na vlastní náklady podle pokynů projektanta linie PPO a o poškození linie PPO musí neprodleně vyrozumět SSHMP a BEZ MHMP.
4. Po celou dobu realizace záměru musí být PPO schopna plnit svoji funkci a nesmí dojít k jakémukoli omezení přístupu k linii PPO za účelem kontroly, opravy či údržby.
5. Případná výsadba nové zeleně musí být provedena takovými druhy rostlin, které nevytvářejí dlouhé kořeny, které by mohly narušit linii PPO. Musí být v souladu s Českou technickou normou ČSN 75 2200 - Liniové stavby na ochranu před povodněmi, která stanovuje minimální vzdálenost keřů od paty hráze 5 m a minimální vzdálenost stromů od paty hráze 10 m. U některých druhů, jako je např. topol, je minimální vzdálenost od paty hráze 30 m. Výsadba dřevin na tělese zemní hráze je nepřípustná.
6. Každá změna proti schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána se všemi dotčenými orgány.

II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče

dle § 14, § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 2, § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

posoudil výše uvedený záměr z hlediska zájmů státní památkové jako přípustný bez podmínek.

III. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

posoudil výše uvedený záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí jako přípustný při splnění těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Odvodnění stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.

3. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
4. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů.

Odůvodnění:

Společnost Rohan D.VI, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8, IČ: 23208406, kterou zastupuje na základě plných mocí společnost URBIA, s.r.o., se sídlem Královská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČ: 49687514, podala dne 31.07.2026 „Žádost o koordinované závazné stanovisko- ROHAN CITY – sekce D – ulice Husserlova – dopravní a technická infrastruktura, na pozemcích parc. č. 767/242, 767/247, 767/288, 767/289, 767/295 v k. ú. Karlín“, kterou odbor územního rozvoje posoudil podle skutečného obsahu jako žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 176 stavebního zákona.

Pro posouzení záměru byla předložena projektová dokumentace s datem 01/2026, kterou zpracovala společnost Studio AM s.r.o., se sídlem Na bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2, IČ: 62416596, Ing. arch. Jiří Košťál, ČKA 00785 (dále jen „dokumentace“).

Předmětem záměru je výstavba dopravní a technické infrastruktury v ul. Husserlova:

- SO.02.01 - komunikace – zpevněné plochy a komunikace v ulici Husserlova včetně vjezdu do objektu C III, vč. odvodnění, konstrukce vozovky i chodníků je navržena s povrchem z betonové dlažby 200 x 200 cm, konstrukce parkovacích stání je navržena s povrchem z betonové dlažby 100 x 200 cm, propustné, chodníkové přejezdy řešeny ze štípané žulové dlažby 8/11, konstrukce opřeny do obrub, odvodnění chodníků do přilehlé zeleně a srážkové vody z komunikace odvedeny přes vpusti do dešťové kanalizace,
- IS. 03 - vodní díla – stoka splaškové kanalizace v ulici Husserlova, stoka je navržena z KAM DN300 o délce 79,0 m, 2x vstupní šachta, přípojky C1 a C2 z objektu C,
- IS.04 - vodní díla – Stoka dešťová kanalizace v ulici Husserlova, stoka je navržena z KAM DN300 o délce 79,3 m, 3x vstupní šachta, napojena přípojka D5 z objektu D.VI a přípojka C2 z objektu C (objekt západně od navrhované stoky), 2 přípojky z bezpečnostních přepadů prokořitelných systémů a 2 přípojky od uličních vpustí,
- IS. 08.a – rozvody nízkého napětí v ulici Husserlova, celková délka navržené trasy kabelů 1kV je cca 201 m, osazení kabelových skříní nízkého napětí tak, že dno kabelové skříně 1kV bude ve výšce 600 mm od finální povrchu, kabelové skříně budou uloženy do niky vápenocementového pilíře, nebo budou v provedení plastového kompaktního pilíře a budou přístupné z veřejného prostranství,
- připojení a umístění venkovních dobíjecích stanic pro elektromobily. Venkovní dobíjecí stanice budou ve vlastnictví PRE, a.s., pro zajištění příkonu bude sloužit kabelová skříň a elektroměrová skříň pro fakturační měření dobíjecích stanic,
- IS. 08.a – rozvody vysokého napětí v ulici Husserlova, délka navržené trasy VN je cca 118 m, nové kabelové vedení bude napojeno na nově povolované/ již povolené/ stávající distribuční trafostanice, provizorní staveništní trafostanice a kabelové vedení VN,
- IS.11 - veřejné osvětlení v ulici Husserlova, nové stožáry VO budou umístěny podél nových komunikací v chodnících a zelených pásích, v lokalitě budou umístěny stožáry VO vysoké 8m, nové stožáry budou použity třístupňové, bezpaticové, vetknuté, o výšce 8m, ocelové, žárové zinkování s ochrannou manžetou, použité stožáry budou mít standardní povrchovou úpravu od výrobce (žárové zinkování),
- IS 14 – rozvody slaboproudých komunikací, ve společné trase s kabely vysokého napětí budou při položeny trubky HDPE pro telekomunikační zařízení řídicí a ovládací techniky.

Ad I. Magistrát hl. m Prahy, odbor bezpečnosti

Záměr se nachází v inundačním území Vltavy podle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Záměr je v kolizi s PPO, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřena zřizovací listinou do správy SSHMP. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat vodní díla a jejich funkce (ve smyslu ustanovení §58, odst. 1, vodního zákona). Při nedodržení výše uvedeného dochází k ohrožení funkce PPO a k naplnění skutkové podstaty přestupku právnické nebo fyzické podnikající osoby ve smyslu ustanovení § 125a, odst. 1 písm. p) vodního zákona, za něž je oprávněn vodoprávní úřad uložit pokutu. Je třeba, aby záměr byl umístěn v dostatečné vzdálenosti od linie PPO, aby neohrozil funkci PPO, totéž platí ohledně případné výsadby zeleně. Po celou dobu realizace záměru je nutné postupovat v souladu s vodním zákonem.

Ad II. Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče

MHMP OPP si postupem dle § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal k předloženému záměru písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze (dále jen NPÚ), v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

V zákonem stanovené lhůtě MHMP OPP neobdržel písemné vyjádření NPÚ, proto v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, sděluje stanovisko bez písemného vyjádření NPÚ.

MHMP OPP žádost posoudil, s tím, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

Nemovitosti parc. č. 767/242, 767/247, 767/288, 767/289, 767/295, k. ú. Karlín, ul. Husserlova, Derridova, Kantova, Rohanský ostrov, Praha 8 se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm.

Cílem ochranného pásma je zajištění urbanistických a architektonických hodnot na území památkové rezervace před rušivými vlivy, vyvolanými stavebními změnami v jejím okolí, které by ohrožily tyto hodnoty, nebo porušily urbanistickou kompozici, měřítko, případně siluetu. Sledováno je působení stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové rezervaci.

Předložený návrh není v rozporu s režimem památkové ochrany stanoveným pro dané území, neboť realizace předloženého záměru neohrozí hodnoty památkové rezervace, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu a z hlediska památkové péče je tedy akceptovatelný.

Zamýšlená stavební činnost se má provádět na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.

Ad III. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává se podle § 2 odst. 1 zákona o JES jednotné environmentální stanovisko. Jelikož předmětná stavba byla součástí záměru „Rohan City – Sekce C, D, E“, který podléhal posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

je dle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o JES k vydání jednotného environmentálního stanoviska příslušný OCP MHMP.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Orgán ochrany ovzduší prostudoval předloženou projektovou dokumentaci, a posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Posuzovaná etapa představuje dílčí část záměru Rohan City – Sekce D, který byl včetně související dopravní a technické infrastruktury posouzen v procesu posuzování vlivů na životní prostředí jako jeden funkční celek společně se sekcí C a E.

Součástí posuzované dokumentace je mimo jiné umístění parkovacích stání, jejichž počet však nedosahuje hranice 500 parkovacích stání (navrženo 18 stání). Posuzovaná dokumentace, proto sama o sobě nepředstavuje záměr uvedený v § 11 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, k němuž krajský úřad vydává závazné stanovisko.

Celková kapacita 1 409 parkovacích stání pro sekci D je řešena v rámci dokumentace „Rohan City – Sekce D – Infrastruktura“, která je předmětem samostatného řízení. Posouzení tohoto záměru z hlediska § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší bude provedeno v rámci uvedeného řízení, v němž bude vydáno jednotné environmentální stanovisko.

Samostatně byla z hlediska ochrany ovzduší posouzena rovněž dvojice záložních zdrojů elektrické energie, zařazených pod kód 1.2 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, pro které bylo vydáno jednotné environmentální stanovisko v rámci řízení vedeného k dokumentaci „Nový ROHAN – sekce D.IV“.

V rámci nyní posuzované dokumentace nejsou umístovány ani povolovány stacionární zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší ani jiné záměry, které by s ohledem na předmět tohoto řízení zakládaly působnost orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona. Z tohoto důvodu se k předložené dokumentaci závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle uvedeného ustanovení nevzdává.

Z hlediska ochrany vod:

Dokumentace řeší soubor staveb dopravní a technické infrastruktury v rámci stavebního bloku D.VI nově navrhované zástavby rozvojového území ROHAN CITY (sekce D). Jedná se zejména o novostavbu komunikace včetně přilehlých parkovacích stání a navazujících chodníků v části budoucí ulici Husserlova. Součástí tohoto záměru je i technická infrastruktura, zejména stoky dešťové a splaškové kanalizace, rozvody NN a veřejné osvětlení. Součástí je také vjezd do budoucího objektu C. III. Samotný blok D.VI (zejména bytový dům a s ním související stavební objekty) je řešen v samostatné dokumentaci, která bude pro účel povolení záměru projednávána samostatně.

V rámci záměru je tedy navrženo prodloužení stávající splaškové stoky v ulici Husserlova, západně od objektu D.VI. bude splašková kanalizace ze stávající šachty prodloužena severním směrem k cyklostezce. Dále je navrženo prodloužení stávající dešťové stoky v ulici Husserlova – západně od objektu D.VI. Stoka bude napojena do dešťové kanalizace ze stávající šachty a bude prodloužena severním směrem k cyklostezce. V navržené ul. Husserlova budou dešťové vody z komunikace, parkovacích stání a chodníku svedeny do zeleného pruhu a budou vsakovány v kořenovém prostoru stromů. Na konci komunikace budou umístěny 2 uliční vpusti zaústěné do dešťové kanalizace. Budou fungovat jako bezpečnostní pojistka. Na dně výsadbových jam bude uložena drenáž, která bude navazovat skrze regulační šachtu na kanalizační stoku.

V rámci samotné komunikace je řešena vegetace v rámci „zelených“ pruhů oddělujících chodník a podélné parkovací stání. V „zelených“ pásích bude proveden travníkový osev společně s výsadbou 13 stromů. Výsadba a provedení prokořenitelného prostoru bude odpovídat požadavkům „modrozelené infrastruktury“.

Posuzovaný záměr sám o sobě nevyžaduje napojení na vodovod a kanalizaci ve smyslu § 5 odst. 3 vodního zákona, neboť jeho podstatnou součástí tvoří právě infrastruktura zajišťující zásobování vodou, odvádění odpadních vod a hospodaření se srážkovými vodami pro navazující stavební objekty.

Požadavek na hospodaření se srážkovými vodami podle ust. § 5 odst. 3 vodního zákona v souvislosti s odvodněním komunikací je projektovým řešením splněn. Preferované využití srážkových vod, jejich vsakování a regulované dovádění přebytků do dešťové kanalizace je naplněním požadavku citovaného ustanovení.

Na základě posouzení záměru a s ohledem na povahu záměru dospěl dle předložené projektové dokumentace OCP MHMP k závěru, že požadavky stanovené v ust. § 5 odst. 3 vodního zákona, návrh splňuje.

Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území dle opatření odboru výstavby Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21. 8. 2003, č. j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku.

Identifikační údaje vodního toku, něž se posuzovaný záměr dotýká:

Název vodního toku: významný vodní tok Vltava

Číselný identifikátor vodního toku: IDVT 10100001

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0360-0-00

Název a kód útvaru povrchových vod: 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

K záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.5.2026 pod č.j. PVL-30086/2026/260 s podmínkami. Podmínky stanoviska byly uplatněny v podmínkách výroku tohoto jednotného environmentálního stanoviska, pokud se nejednalo o podmínky, které jsou současně přímo zákonnou povinností, a na něž se stavebník tímto upozorňuje.

OCP MHMP upozorňuje, že s ohledem na blízkost záměru k linii protipovodňové ochrany, je třeba zajistit přístup ke stavbě PPO a její bezpečnost. Podle ustanovení § 58 odst. 1 vodního zákona je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce. Obdobně se požadavky na ochranu týkají vodního díla k využití vodního zdroje označeného jako Vodní přivaděč vody pro ZTC4.

Dále OCP MHMP upozorňuje, že k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry, vyžaduje povolení podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany jakosti vod a dospěl k závěru, že umístěním a povolením stavby nebudou při splnění výše stanovených podmínek tyto zájmy ohroženy.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že součástí záměru je stavba v záplavovém území, je vydáním JES nahrazován také souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Ze všech výše uvedených důvodů je z hlediska ochrany vod záměr přípustný za splnění podmínek uvedených v bodě I. tohoto stanoviska.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Upozornění:

Toto je závazné stanovisko dotčeného orgánu dle § 149 správního řádu. Obec hlavní město Praha může případné námitky k záměru uplatnit jako účastník řízení o povolení záměru dle § 182 písm. b) stavebního zákona prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

v z. Ing. Klára Toušková

Ing. arch. Filip Foglar

ředitel odboru územního rozvoje
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. Adresát, IDDS: 6n3s4ke

Na vědomí:

2. OCP MHMP

3. OPP MHMP

4. BEZ MHMP

5. UZR MHMP – spis

6. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ID DS: c2zmahu

7. Národní památkový ústav, ID DS: 2cy8h6t