HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

MHMPXPS1X1C1

TOP CON SERVIS s.r.o.
Varšavská 249/30
120 00 Praha 2
IDDS: p2h7qcq

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 967556/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 719758/2026

Vyřizuje/tel.:
Ing. Klára Pistorová
236 004 425
Počet listů/příloh: **4/1**
Datum:
07.10.2026

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ust. § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku ve spojení s ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00, Praha 12, zastoupené dle plné moci společností TOP CON SERVIS s. r. o., IČO: 45274983 (dále jen „žadatel“) ze dne 08.07.2026 pro záměr **„Rekonstrukce mostního objektu přes Kunratický potok“, parc. č. 2436/24, 2436/25, k. ú. Kunratice** (dále jen „záměr“) podle dokumentace zpracované společností TOP CON SERVIS s. r. o. v dubnu 2026 a doplněné dne 15.09.2026 (dále jen „dokumentace“) podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I. Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný při splnění těchto podmínek:

1. Při realizaci kamenných dlažeb v korytě bude dodržena norma TNV 75 2103 Úpravy řek.
2. Budou zachovány, a v realizovaném novém opevnění z kamenné rovnaniny vyvedeny stávající trubní vedení – zejména vyústění propustku DN 700 převádějícího vodní tok K Jelenám do Kunratického potoka.
3. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
4. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.

Elektronický podpis: 7.10.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Tomáš Novotný
Vydal: ACAeID3.3 - Issuing Certificate
Platnost do: 18.3.2027 16:26 +01:00

II. OCP MHMP souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 13 odst. 1 a § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), povoleno dočasné odnětí částí lesních pozemků parc. č. 1082 a 1192/1, oba k.ú. Kunratice. Dočasný zábor lesních pozemků bude činit celkem 37 m^2. Zákres dočasných záborů je přílohou č. 1 tohoto stanoviska.
OCP MHMP požaduje stanovit žadateli v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona následující podmínky pro realizaci záměru:

1) Investor zajistí, aby realizací stavby nedošlo k poškození nadzemních částí sousedních lesních porostů na neodnímaných částech lesních pozemků, např. dočasným mobilním oplocením v hranicích dočasného záboru nebo samostatným bedněním nejbližších lesních dřevin.
2) V případě poškození kořenových systémů lesních dřevin rostoucích na lesních pozemcích v blízkosti stavby budou jejich kořeny hladce seříznuty a ošetřeny fungicidem.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto těchto správních úkonů:

- Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (vodní tok a les) ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK").
- Souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona k povolování záměru podle stavebního zákona.
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona k povolování záměru podle stavebního zákona.
- Závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona.
- Rozhodnutí o odnětí dle § 16 lesního zákona.
- Závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Záměrem je celková rekonstrukce stávajícího mostu k převedení místní komunikace přes Kunratický potok, včetně přeložky vedení PREdistribuce a.s., a DIO. Oproti stávajícímu stavu bude mít most na základě hydrotechnického výpočtu větší průtočnou kapacitu – rozšíření světlého otvoru mostu o cca 0,8 m ve směru k ulici K Jelenám.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává se podle § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska všech veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí jako dotčený orgán dle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle následujících předpisů:
• zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákona o JES,
• zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy shledal, že uvedeným záměrem jsou dotčeny pouze zájmy, které hájí OCP MHMP dle zákona o JES, proto OCP MHMP vydává toto vyjádření samostatně. Koordinované závazné stanovisko dle § 176 stavebního zákona v tomto případě nemůže být vydáno.

Z hlediska ochrany přírody:

Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu

Vodní tok potok (Kunratický potok a navazující lesní pozemky) jsou významným krajinným prvkem ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. Ochrana významných krajinných prvků je pak zakotvena v ust. § 4 odst. 2 ZOPK. Významné krajinné prvky jsou podle tohoto ustanovení chráněny před poškozováním a ničením. Mohou se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Ekologická stabilita je schopnost ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregulačních procesů. Je to schopnost ekosystémů vyrovnávat změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

V ust. § 4 odst. 2 ZOPK je také stanoveno, že k zásahům, které by mohly vést k poškození, zničení nebo ohrožení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nezbytné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.

Mezi uvedené zásahy přitom cit. ustanovení zákona v demonstrativním výčtu řadí mj. i úpravy vodních toků.

Záměr se dále zcela omezeně dotýká lesního pozemku na parc.č.1192/1 k. ú. Kunratice dočasným záborem cca 23 m^2.

Záměrem nedojde k trvalému oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí vodního toku ani lesa stavební činností a nijak nedojde k poškození či ničení uvedeného významného krajinného prvku. Jedná se pouze o rekonstrukci mostu a zcela běžnou úpravu podmostí, která odpovídá stávající vodohospodářské praxi (viz podmínky JES). Vodní tok i navazující lesní porosty si zachovají své ekologicko-stabilizační funkce, odpovídající umístění v rámci hl. m. Prahy.

Z hlediska nakládání s odpady:

(Ing. Ondřej Hricko, tel.: 236 004 383, e-mail: ondrej.hricko@praha.eu)

Toto jednotné environmentální stanovisko nahrazuje závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“).

Vzhledem k charakteru záměru, kdy je předmětem rekonstrukce zahrnující odstranění stávající mostní konstrukce, se záměr dotýká zájmu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, neboť se jedná o odstranění stavby.

V předložené souhrnné technické zprávě, v kapitole B.6 je popsán pravděpodobný výčet odpadů (skupiny 17 dle katalogu odpadů) vznikající v průběhu prací a způsob jakým bude s odpady dále nakládáno. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy, dle hierarchie způsobu nakládání s odpady. Veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě a při provozu tříděny dle druhu a kategorie odpadu, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí za účelem jejich dalšího využití nebo odstranění. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s ust. § 15 zákona o odpadech.

Dále upozorňujeme, že stavebník je dle ust. § 93a zákona o odpadech povinen zaslat doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Jedná se o doklady o předání produkovaných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady povolených dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech (faktury, smlouvy s partnerem, příp. vážní lístky), kde bude uveden název odpadu, jeho kat. č., množství a identifikace původce a osoby oprávněné k převzetí odpadu, včetně identifikačních čísla zařízení (IČZ) a průběžná evidence odpadů vedená dle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Přítomnost materiálů obsahujících azbest nebyla při vizuální prohlídce stávajícího objektu zjištěna. V případě jejich zjištění bude postupováno dle § 85 zákona o

odpadech a dle dalších platných právních předpisů. OCP MHMP tímto vyjádřením nestanovuje žádné podmínky, jelikož veškeré postupy pro nakládání s odpady jsou dané zákonem a navazující platnou legislativou a je zapotřebí je plně dodržovat při veškeré činnosti žadatele, která je spojena s produkcí odpadů a nakládáním s odpady.

Z hlediska ochrany vod:

Ing. Mgr. Monika Dubová, tel.: 236 004 297, e-mail: monika.dubova@praha.eu

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího mostu k převedení místní komunikace přes Kunratický potok, včetně přeložky vedení PREdistribuce a.s., a DIO. Oproti stávajícímu stavu bude mít most na základě hydrotechnického výpočtu větší průtočnou kapacitu – rozšíření světlého otvoru mostu o cca 0,8 m ve směru k ulici K Jelenám. Součástí terénních úprav je i úprava koryta přemosťované vodoteče. Přímo pod mostem je koryto zpevněno – regulační kámen s vyspárováním do betonu. Mimo profil mostu, v úsecích koryta toku pro napojení na navazující profil, je zpevněno kamennou rovnaninou (použití kamene Rohovec lom Bělice). Nosná konstrukce je navržena jako rámová desko-stěnová z monolitického betonu. Odtokové poměry mostu a komunikace budou zachovány. Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem komunikace. Rub opěr je odvodněn pomocí drenážních trubek, které jsou vyústěny skrz křídla mostu do prostoru pod mostem.

Vzhledem k tomu, že je stavba navržena na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku a na pozemcích, s takovým pozemkem sousedících, a zároveň že je navržena v záplavovém území vodního toku Kunratický potok, podléhá záměr souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona, který je v rámci vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) tímto stanoviskem nahrazen v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 17 odst. 7 vodního zákona, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas podle ust. § 17 odstavce 1 vodního zákona se nevydává.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany jakosti vod a dospěl k závěru, že umístěním a povolením stavby nebudou tyto zájmy ohroženy. Záměr není navržen v ochranném pásmu vodního zdroje ani vodárenských nádrží, v rámci záměru nebude docházet ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i k nově navrženým skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud by provoz uvedených staveb a skládek mohl významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Nejedná se o stavby ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů, nejedná se o úložná místa pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu, nejedná se o vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, stavby k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu, ani stavby ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

K žádosti bylo doloženo stanoviska správce povodí, Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL-53447/2026/260, ze dne 14.09.2026, stanovisko správce vodního toku, oddělení péče o zeleň OCP MHMP č.j. MHMP 368862/2026 ze dne 27.05.2026 a stanovisko Lesů hlavního města Prahy zn. LHMP/2999/2025 ze dne 08.06.2026.

Podmínky č. 1 a 2 převzal OCP MHMP ze stanoviska správce vodního toku, oddělení péče o zeleň OCP MHMP č.j. MHMP 368862/2026 ze dne 27.05.2026.
Podmínky č. 3 a 4 převzal OCP MHMP ze stanoviska správce povodí, Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL-53447/2026/260, ze dne 14.09.2026.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň lze předpokládat, že záměrem nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vodoprávní úřad posoudil možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Umístěním stavby nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vodoprávní úřad se při posuzování opíral o doložené stanovisko Povodí Vltavy s.p., č.j. PVL-53447/2026/260, ze dne 14.09.2026, v souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení), č.j. 5559/2018-MZE-15121, který nabyl účinnosti 01.03.2018, a navazuje na Metodický pokyn MZe 2016.

Úprava koryta vodního toku je vodním dílem.

Z hlediska ochrany lesa:

Ing. Milan Fink, tel.: 236 004 237, e-mail: milan.fink@praha.eu

Předmětem záměru je oprava stávajícího mostu převádějícího ulici Úhlavská přes Kunratický potok, která bude spočívat ve výstavbě nové spodní stavby a nosné konstrukce mostu včetně nového vozovkového a izolačního souvrství a nového vybavení mostu. Vlastní konstrukce mostu nezasahuje na lesní pozemky, ale práce na jeho rekonstrukci vyvolají dočasné zábory s mostem sousedících pozemků určených k plnění funkce lesa parc. č. 1082 a 1192/1, oba k. ú. Kunratice, v celkovém rozsahu 37 m^2.

V souladu s vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, v platném znění, byl k žádosti doložen okótovaný zákres dočasných záborů, stanovisko vlastníka lesních pozemků, a to obce hl. m. Praha, organizačně zastoupené oddělením péče o zeleň OCP MHMP, vydané pod č.j. MHMP 368862/2026 (Sp. zn. S-MHMP 358881/2026) ze dne 27.05.2026. Lesy hl. m. Prahy jako odborný lesní hospodář vydaly stanovisko k trvalému odnětí dne 08.06.2026 pod zn. LHMP/2999/2026.

Doba realizace bude dle žádosti trvat cca 6 měsíců, předpokládané období realizace je v letech 2028 až 2029.

Dle platného lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Hl. m. Praha (s dobou platnosti od 01.01.2024 do 31.12.2033) roste na lesním pozemku parc. č. 1192/1, k. ú. Kunratice, lesní porost s převahou modřínu opadavého, dubu zimního a jasanu ztepilého ve věku 107 let. Na lesním pozemku parc. č. 1182, k. ú. Kunratice, roste lesní porost s převahou dubu zimního, dále lípou srdčitou, javorem mléčem a borovicí lesní ve věku 5 let.

Z důvodu ověření současného stavu na místě provedl dne 29.09.2026 zástupce orgánu státní správy lesů terénní šetření na lesních pozemcích parc. č. 1082 a 1192/1, oba k. ú. Kunratice. V místech navrhovaného dočasného odnětí, tj. v blízkosti mostu nerostou stromy, prochází zde lesní cesta křižující ulici Úhlavská a na části lesních pozemků se nachází svažující se koryto potoka. Nejblíže dočasným záborům rostou vzrostlé olše lepkavé.

Předmětné lesní pozemky jsou zařazeny do lesů zvláštního určení podle § 8 odst. 2 písm. c) lesního zákona jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky, Územního odboru Praha, č.j. Les 445/00-K, ze dne 18.12.2000, které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministra zemědělství České republiky Ing. Jaroslava Palase ze dne 16.10.2003 pod č.j. 24753/2003-1000 s nabytím právní moci dne 11.11.2003.
Dotčené lesní pozemky parc. č. 1082 a 1192/1, oba k. ú. Kunratice, se nacházejí na území územního systému ekologické stability. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod se na území hl. m. Prahy nevyskytují.

Z důvodu ochrany lesních porostů rostoucích v blízkosti dočasných záborů na lesních pozemcích parc. č. 1082, 1192/1 a 1083/1, vše k.ú. Kunratice, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona stanovena podmínka. Tato podmínka byla stanovena z důvodu zamezení poškození nadzemních částí okolních lesních dřevin. Dále byla stanovena podmínka z důvodu neprodleného odborného ošetření v případě poškození kořenových systémů.

Vzhledem k tomu, že realizací záměru má dojít k dočasnému záboru částí pozemků určených k plnění funkcí lesa, je třeba vyhodnotit dopady záměru na lesní pozemky a porosty. Stavba dle dokumentace vyvolá dočasné zábory lesních pozemků v celkovém rozsahu 37 m^2, nevyvolá kácení lesních dřevin. Orgán státní správy lesů zde přihlédl k veřejnému zájmu na rekonstrukci mostu, relativně velmi malému rozsahu a dočasnosti zásahu na lesních pozemcích a vyhodnotil záměr z hlediska lesa jako přijatelný. Proto lze souhlasit s dotčením lesa.

Správní orgán upozorňuje, že dle lesního zákona si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů (§ 11 odst. 1 zákona) a připomínáme některé další činnosti v lese zakázané dle § 20 zákona, např. jezdit a stát s motorovými vozidly, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, znečišťovat les odpady.

Osoba, které bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinna zaplatit poplatek za odnětí (dále jen „poplatek“). O výši poplatku za trvalé nebo dočasné odnětí rozhodne orgán státní správy lesů podle přílohy k lesnímu zákonu po zahájení realizace odnětí. Při rozhodování o poplatcích orgán státní správy lesů vychází z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního povolovacího aktu vydaného k záměru podle jiných právních předpisů. Povinný k platbě poplatku je povinen OCP MHMP doručit kopii rozhodnutí, pro které je JES podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci a dále písemně oznámit zahájení realizace odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vypracování jednotného environmentálního stanoviska se podíleli: Ing. Monika Dubová (stavařka – vodařka), Ing. Lubor Smejtek (specialista ochrany přírody a krajiny), Ing. Milan Fink (specialista ochrany lesa), Ing. Ondřej Hricko (specialista odpadového hospodářství).

Poučení:
Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska

lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Ing. Tomáš Novotný
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky

Přílohy:
Snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného dočasného záboru lesa

Rozdělovník:
UZR MHMP: kopie