HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení stavebního úřadu

MHMPXPS244IM

Váš dopis zn./ze dne:
- / 17.09.2026
Č. j.:
MHMP 972798/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 921634/2026

Vyřizuje/tel.:
Ing. Pavel Houška
236 004 327
Počet listů/příloh: 7 / 0
Datum:
04.10.2026

Vyrozumění o zahájení navazujícího řízení o povolení záměru a o změně stavby před dokončením

Dne 17.9.2026 podal stavebník společnost **Skanska Residential a.s.,** Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 024 45 344, zastoupený paní Ivetou Novotnou, narozenou dne 4.4.1965, bydlištěm Kouřimská 2350/3, 130 00 Praha 3, u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy žádost o povolení záměru s názvem:

„Malešice – Polygrafická, Praha 10, Etapa 3b - Propoj 107“

v rozsahu objektů:

SO-07-7	Úprava RN F (pouze úprava polohy)
SO-19	Veřejné osvětlení
SO-20	Přesun trafostanice, úprava vedení tras VN PREdi (pouze úprava polohy)
SO-21	Vedení NN PREdi (pouze úprava polohy)
SO-24	Komunikace a zpevněné plochy
SO-39	Železniční přejezd vlečky
SO-40	Retenční nádrž RN 107
SO-41	Přípojka RN 107
SO-42	Zabezpečení železničního přejezdu (není součástí povolení – povoleno Drážním úřadem)
SO-43	Přeložka kabelů NN DP - JDCT
SO-44	Přeložka kabelů SEK - CETIN
SO-45	Přeložka kabelů TSK.

Záměr má být uskutečněn na pozemcích parcelní čísla 723/16, 723/33, 757/1, 757/6, 914/1, 914/2 a 914/3 v katastrálním území Malešice v Praze 10. Druh všech pozemků je ostatní plocha.

Vlastníky pozemků parcelní číslo 723/15, 723/25, 723/26 a 757/186 v katastrálním území Malešice, Praha 10, považuje stavební úřad, ve smyslu ustanovení § 182 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru, které je navazujícím řízením ve smyslu ustanovení § 3 písm. g) bod 1. ve spojení s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoŽP“).

Elektronický podpis: 5.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Pavel Houška
Vydal: ACAeID3.3 - Issuing Certificate
Platnost do: 18.3.2027 13:26 +01:00

Na pozemku parc. č. 723/16 vyvolává tento nový záměr částečnou změnu těchto předchozích rozhodnutí:

- územního rozhodnutí č.j. P10-203692/2021, vydaného dne 30.9.2021 (NPM 1.3.2023) včetně jeho poslední změny č.j. P10-188130/2024 ze dne 6.6.2024 (NPM 15.7.2024) vydané odborem stavebním ÚMČ Praha 10 (posun polohy objektů SO-07-7 a SO-20, úprava SO-19, prodloužení SO-21 v rámci stejného pozemku)
- stavebního povolení komunikací etapy 1 č.j. P10-526659/2022/02, vydaného dne 8.11.2023 odborem dopravy ÚMČ Praha 10 (NPM 12.12.2023).

Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin je požadováno na následujících pozemcích:

k.ú. Malešice, parc. č. 757/1:

č. 411 javor mléč/Acer platanoides o obvodu náhradního kmene 87 cm (dvoják, 60, 63 cm)
č. 412 jasan ztepilý/Fraxinus excelsior o obvodu náhradního kmene 111 cm (dvoják, 69, 87 cm)
č. 413 javor mléč/Acer platanoides o obvodu náhradního kmene 104 cm (vícekmen, 43, 44, 67, 86, 78 cm)
č. 414 třešeň obecná/Prunus avium o obvodu kmene 117 cm
č. 415 javor klen/Acer pseudoplatanus o obvodu kmene 83 cm
č. 419 bříza bělokorá/Betula pendula o obvodu náhradního kmene 88 cm (dvoják, 60, 64 cm) k. ú. Malešice

k.ú. Malešice, parc. č. 757/6:

č. 417 javor mléč/Acer platanoides o obvodu náhradního kmene 132 cm (dvoják, 82, 104 cm)
č. 418 třešeň obecná/Prunus avium o obvodu kmene 93 cm

k.ú. Malešice parc. č. 723/16:

č. 420 topol kanadský/Populus x canadensis o obvodu kmene 93 cm
č. 421 vrba jíva/Salix caprea o obvodu náhradního kmene 105 cm (dvoják, 78, 70 cm)
č. 422 topol šedý/Populus x canescens o obvodu kmene 92 cm

K 51 porost o ploše 651 m2 o složení: ptačí zob obecný, bříza bělokorá, růže šípková, třešeň ptačí, javor mléč, ostružiník křovitý, svída krvavá, rostoucí na parc. č. 757/1, 757/6, 914/1 v k.ú. Malešice

K 52 porost o ploše 659 m2 o složení: ptačí zob obecný, mahalebka obecná, bříza bělokorá, růže šípková, třešeň ptačí, javor mléč, ostružiník křovitý, svída krvavá, topol šedý rostoucí na parc. č. 723/16, 723/33, 757/6 v k.ú. Malešice.

Náhradní výsadba je navržena v rozsahu:

k.ú. Malešice, parc. č. 757/1, 723/16 a 723/33:

dub bahenní/Quercus palustris 2 ks,
střemcha obecná/Prunus padus 3 ks,
javor babyka/Acer campestre 7 ks, půjde o stromy se zemním balem o obvodu kmínku min. 16-18 cm,
vrba jíva/Salix caprea 2 ks, vícekmen o výšce 250-300 cm.

Popis stavby:

Hlavní náplní předkládaného návrhu je vytvoření dalšího plnohodnotného dopravního přístupu do polyfunkčního bytového areálu Malešice-Polygrafická pro vozidla i pěší, a to napojením na stávající sběrnou komunikaci – ulici Černokosteleckou (MK I. tř.).
Nově navrhované dopravní propojení s Černokosteleckou navazuje na již vyprojektovanou a povolenou komunikaci - větev 107. Je navrženo v jejím prodloužení v délce cca 53 m. Součástí nového propojení je také vyřazovací pruh podél Černokostelecké ulice délky 30 m pro zajištění dostatečně kapacitního a bezpečného odbočení z této ulice. Poslední částí předkládaného návrhu je sjezd odbočující v místě napojení u větve 107 směrem do stávajícího areálu autoservisu na pozemku parc. č. 723/186 v k.ú. Malešice.

Kromě uvedené dopravní stavby propoje návrh řeší i další vyvolané úpravy záměru jako jsou: stavbu přejezdu železniční vlečky, přesun retenční nádrže RN-F v rámci rezidenčního areálu, posun trafostanice oproti již schválenému umístění, návrh nové retenční nádrže/průlehu pro odvodnění nových zpevněných komunikačních ploch na straně jižně od železniční vlečky k ulici Černokostelecká, doplnění veřejného osvětlení nových komunikací a nutné přeložky sítí technické infrastruktury.

SO-07-7 Úprava RN-F
V územním rozhodnutí ÚMČ Praha 10 č.j. P10-203692/2021 byla povolena retenční nádrž RN-F pro zadržování dešťové vody odvedené z objektů budov F. V tomto novém návrhu je nádrž z důvodu kolize s navrhovaným záměrem Propoj 107 posunuta jižněji. Objem nádrže zůstává zachován, mění se jen délka a poloha přívodních struh resp. zatrubněných částí.

SO-19 Veřejné osvětlení
Nad navrhovanými komunikacemi a zpevněnými plochami je navrženo veřejné osvětlení v nezbytném rozsahu. Pro jeho napojení bude vybudován nový rozvaděč VO. Vedle trafostanice bude vybudován zděný pilíř, kde bude přípojková skříň, elektroměrový rozvaděč a rozvaděč VO. Nové komunikace a upravované plochy budou nasvětleny 5 novými stožáry (1x vyřazovací pruh, 2x odbočovací komunikace a 2x jižně od domu F2). Stožáry č. 25, 26 a 27 povolené územním rozhodnutím č.j. P10-203692/2021 nebudou realizovány.

SO-20 Přesun trafostanice, úprava vedení tras VN PREdi
Trafostanice byla umístěna územním rozhodnutím č.j. P10-203692/2021 v zakončení slepé ulice větve 107. Původní poloha nyní koliduje s návrhem odbočky i příjezdu k pozemku 723/186. Z toho důvodu je v tomto projednávaném návrhu přesunuta o cca 12 m jihovýchodně na opačnou stranu pozemní komunikace.

SO-21 Vedení NN PREdi
Objekt je umístěn v územním rozhodnutí č.j. P10-203692/2021. V tomto řízení se jedná pouze o nezbytné dotažení kabelů k posunuté trafostanici, tedy prodloužení jejich trasy do nové pozice o cca 24 m.

SO-24 Komunikace a zpevněné plochy
Navrhované propojení mezi ulicí Černokostelecká a větví 107 je řešeno novou propojovací komunikací z Černokostelecké ulice s délkou 54 m. Propojovací komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace s šířkou vozovky 6,0 m. Šířka navrhovaného chodníku, která je situována při západní straně nové komunikace je 3,5 m (z pohledu organizace dopravy se bude jednat o chodník, na kterém bude umožněn pohyb cyklistům) a šířka chodníku ve směru do nově navrhované zástavby se snižuje na hodnotu 2,25 m podél větve 107. V místech přechodů jsou na nových chodnících navrženy signální a varovné pásy pro nevidomé i snížení obrub pro hendikepované osoby.
Samostatný sjezd k pozemku parc. č. 723/186 v k.ú. Malešice s délkou 44 m je řešen jako jednopruhová obousměrná komunikace, která je ukončena vjezdovými vraty areálu se šířkou vozovky 3,5 m a s rozšířením před křižovatkou na 5,5 m z důvodů míjení vozidel.
V celém přilehlém stávajícím úseku vozovky Černokostelecké ulice bude provedena v šířce 4,5 m obnova obrusné asfaltové vrstvy.
Ve staničení km 0,113, kde se propojovací komunikace kříží se stávajícím odvodňovacím příkopem, je navržen trubní propustek DN 800 v délce 16,7 m. Odvodnění komunikací je zajištěno do 1 nové uliční vpusti na propojení a 1 zdvojené a 1 stávající uliční vpusti na Černokostelecké ul.

Směrové řešení
Staničení nového propojení je svázáno s již projektovanou větví 107, začátek propojení je situován ve staničení km 0,08892. Ve staničení km 0,09362 je napojen sjezd pro výše uvedený areál autoservisu. Navrhované propojení polyfunkčního areálu Malešice a Černokostelecké ulice překonává ve staničení km 0,10778 stávající železniční vlečku obsluhující přilehlý průmyslový areál. Technické řešení železničního přejezdu není součástí tohoto objektu.

Výškové řešení
Komunikační řešení jednoznačně respektuje stávající průběh terénu a výšky ulice Černokostelecká, navržené větve 107 a v neposlední řadě také výškovým profilem železniční vlečky. Nejvyšším místem propojení je přejezd železniční vlečky a maximální podélný sklon je 3,9 %.

SO-39 Železniční přejezd vlečky
Navrhovaná komunikace je vedena přes úrovňové křížení s původní železniční vlečkou, na které bude zřízen přejezd a přechod pro chodce. Samotná vlečka, která je ve vlastnictví společnosti V.K. INVEST, je nyní mimo provoz.

SO-40 Retenční nádrž RN 107
Retenční nádrž RN 107 zadržuje vody svedené pouze z komunikací a zpevněných ploch na jih od železniční vlečky po ulici Černokosteleckou. Nejedná se o vodní dílo. Kapacita retenční nádrže je navržena s rezervou, objem retenovaných dešťových vod je stanoven na 20 m^3. Bude obsahovat systém regulovaného odtoku a bezpečnostní přepad.

SO-41 Přípojka RN 107
Retenované vody z RN 107 budou odvedeny kameninovou přípojkou RN 107 s profilem DN 200 a délkou 30 m do stávající stoky 500 ZB pod středovým travnatým pásem v ulici Černokostelecká. Přípojka bude provedena bez výkopů na ulici Černokostelecké, tj. protlakem se startovací a koncovou šachtou. Startovací šachta bude provedena v zeleni, přibližně v místě navrhované RN 107.

SO-42 Zabezpečení železničního přejezdu (není součástí povolení)
Zabezpečení železničního přejezdu spočívá v návrhu svislého dopravního značení je součástí dokumentace záměru pouze pro informaci. Bylo povoleno na samostatnou žádost rozhodnutím Drážního úřadu v Praze č.j. DUCR 22055/26/Rj ze dne 2.7.2026 a bude realizováno až v době případného znovuzprovoznění trati železniční vlečky.

SO-43 Přeložka kabelů NN DP-JDCT
Tento projekt řeší přespojkování 10 kabelů DP-JDCT z důvodu výstavby vyřazovacího pruhu podél Černokostelecké. Stávající kabely budou přerušeny a naspojkovány stejným typem kabelu. Pro nové napojení konců kabelů budou použity příslušné spojky dle druhu kabelu. Nová trasa těchto kabelů bude vedena pod nově navrženou komunikací a v tomto místě budou kabely uloženy v obetonované chráničce.

SO-44 Zrušení kabelů SEK – CETIN
Již zhotovená trasa slaboproudé kabeláže bude z důvodu zhotovení nového vjezdu zrušena. Dle vyjádření společnosti CETIN se přeložení kabelů nepožaduje a v případě, že na ně stavba narazí, je možné je zrušit.

SO-45 Přeložka kabelů TSK
Tento projekt řeší přespojkování kabelu TSK z důvodu výstavby nové komunikace. Stávající kabely budou přerušeny a naspojkovány stejným typem kabelu. Pro nové napojení konců kabelů budou použity příslušné spojky dle druhu kabelu. Nová trasa těchto kabelů bude vedena skrze nově navrženou komunikaci, v tomto místě budou kabely uloženy v obetonované chráničce.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako krajský stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 34 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“),

vyrozumívá v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení navazujícího řízení.

V tomto řízení nebude nařízeno ústní jednání. Účastníci řízení o povolení záměru mohou své námitky uplatnit ve lhůtě **30 dnů od doručení tohoto vyrozumění**.

Současně stavební úřad v souladu s ustanovením § 9b ZoŽP:

a) Upozorňuje, že se jedná o záměr posouzený podle ZoŽP a sděluje, že do podkladů navazujícího řízení, tj. stavebního řízení, lze nahlédnout v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 hodin, nejlépe po předchozí dohodě (úřední osoba Ing. Pavel Houška, tel. 236 00 4274, e-mail pavel.houska@praha.eu). V ostatní dny pouze po předchozí dohodě.
b) Informuje, že předmětem tohoto navazujícího řízení je vydání povolení změny záměru stavby "Malešice - Polygrafická“, a to v rozsahu výše uvedených objektů.
c) Informuje o tom, že s podklady a dokumenty, které byly pořízeny v průběhu posuzování záměru podle ZoŽP a byly zveřejněny podle § 16 tohoto zákona, se lze seznámit v Informačním systému EIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru PHA1041.
d) Informuje o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle ustanovení § 9c odst. 1 ZoŽP: Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace podle ustanovení § 9b odst. 1 ZoŽP na úřední desce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
   Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce MHMP po dobu 30 dnů.
e) Informuje, že dotčený územní samosprávný celek se stává účastníkem navazujícího řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. a) ZoŽP, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1 ZoŽP.
f) Informuje, že dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bod 2. ZoŽP, se stává účastníkem navazujícího řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) ZoŽP, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1 ZoŽP. Spolu s podáním písemného oznámení podle předchozí věty je dotčená veřejnost povinna doložit splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 ZoŽP. Podle ustanovení § 9c odst. 4 ZoŽP může odvolání v navazujícím řízení podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bod 2. ZoŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
g) Dotčenými orgány jsou:
   - MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
   - MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
   - Úřad Městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (odbor dopravy a odbor životního prostředí)
   - Drážní úřad, Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2
   - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
   - Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4.

Podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky), jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o zahajovaných správních řízeních, neboť jde o navazující řízení ve smyslu ustanovení § 3 písm. g) ZoŽP.

Podle ustanovení § 190 stavebního zákona platí, že k později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ustanovení § 190 odstavci 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává tímto účastníkům možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené na odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, v kanceláři č. 168, a to vždy v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 hodin, nebo v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (oprávněná úřední osoba Ing. Pavel Houška, 236 00 4327 nebo email: pavel.houska@praha.eu)

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Filip Gottwald v. r.
pověřený řízením odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení: Ing. P. Houška Podepsáno elektronicky.

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení podle § 182 písm. a) – c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě)**:**

- Zástupce stavebníka: Iveta Novotná, Kouřimská 2350/3, 130 00 Praha 3, DS: q2unbeq
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2, DS: c2zmahu
- Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, DS: mivq4t3
- Hlavní město Praha zastoupené odborem majetkových agend MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
- V.K. INVEST, a.s., U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10, DS: y9ygxgi
- BONUM RENTALIS SE, U Stavoservisu 706/1d, 108 00 Praha 10, DS: sxnn87i
- Hořejší Ondřej, Šalounova 1938/8, 149 00 Praha 4
- Hořejší Jaroslava, Šalounova 1938/8, 149 00 Praha 4
- Kabelková Věra, Habrová 103/1, 25101 Říčany - Strašín. DS: 6ydut2p
- Samuel-K Michaela, Habrová 103/1, 25101 Říčany - Strašín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, DS: fhidrk6
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, DS: gg4t8hf
- Pražská energetika, a.s., Na hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10, DS: z3wcgr4
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, DS: 9ihvzmy
- Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, DS: jngcgsq
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, DS: a75fsn2
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, DS: ec9fspf
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3
- SITEL spol s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, DS: 69779z9
- Sys-DataCom s.r.o., Procházkova 634/9. 147 00 Praha 4, DS: rzx5tcb
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, DS: ygwch5i
- Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, DS: u5hgkji
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, DS: 29acihr

II. Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
(zveřejněním po dobu 30 dní na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na úřední desce Úřadu MČ Praha 10, DS: irnb7wg po dobu 30 dní se žádostí o vyvěšení písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti):

- Veřejnost, dotčená veřejnost a spolky podle ustanovení § 3 písm. h) a i) ZOŽP

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

- MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
- ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (odbor dopravy a odbor životního prostředí)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 110 01, DS: zpqai2i
- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4, DS: rkiai5y
- Drážní úřad, Bělehradská 222/128, 120 00 Praha 2, DS: 5mjaatd

IV. Ostatní:

- Hlavní projektant: Ing. Petr Peštál, Nad Přehradou 404, 109 00 Praha 10, DS: chjmuc5
- Skanska Residential a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Ing. Zatloukalová, DS: wx58zau
- MHMP Odbor pozemních komunikací a drah, silniční správní úřad (PKD / O4)
- spis