HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení vodního hospodářství

MHMPXPS60M06

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 1082880/2026
Sp. zn.:
S-MHMP 921067/2026

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jaromír Kačer
236 004 267
Počet listů/příloh: **3/0**
Datum:
09.11.2026

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 27 odst. 1 a 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

posoudil žádost o schválení kanalizačního řádu,

kterou dne 18. 9. 2026 podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: **Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1**, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, dále jen „žadatel“, a na základě přezkoumání žádosti dle výše uvedených právních předpisů rozhodl takto:

podle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích **schvaluje**

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území městské části Praha – Slivenec v k.ú. Holyně v povodí pobočné čistírny odpadních vod Holyně“, zpracovaný Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., Ing. Monikou Matúškovou, v říjnu 2016 s aktualizací provedenou v září 2026.

Kanalizační řád se vztahuje na povodí pobočné čistírny odpadních vod Holyně, pro jehož stokový systém je kanalizační řád zpracován, zahrnuje tato katastrální území nebo jejich části: Holyně a Hlubočepy.

Odůvodnění:

Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu, jako účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, zastoupené Pražskou

Elektronický podpis: 11.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil
Vydal: ACAeID3.3 - Issuing Certificate
Platnost do: 24.3.2027 08:19 +01:00

vodohospodářskou společností, a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 podal dne 18. 9. 2026 žádost podle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích o schválení kanalizačního řádu stokové sítě na území městské části Praha – Slivenec v k.ú. Holyně v povodí pobočné čistírny odpadních vod Holyně (PČOV Holyně). Rozsah působnosti kanalizačního řádu se vztahuje na povodí kanalizační sítě splaškové kanalizace ukončené na PČOV Holyně.

Dnem 18. 9. 2026, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu.

OCP MHMP písemností ze dne 23. 9. 2026, č.j.: MHMP 934957/2026 oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení, a jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ust. § 144 správního řádu, učinil tak prostřednictvím zveřejnění oznámení formou veřejné vyhlášky podle ust. § 25 správního řádu. OCP MHMP usnesením určil účastníkům řízení lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy bylo možné navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, popřípadě v řízení vyjádřit své stanovisko podle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu. Současně byla účastníkům řízení stanovena lhůta k seznámení se s podklady pro rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Oznámení o zahájení řízení bylo na úřední desce MHMP vyvěšeno dne 30. 9. 2026 a sejmuto dne 16. 10. 2026. Písemnost se považuje za doručenou podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MHMP.

Za účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je považován pouze žadatel. Za účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou považovány další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. V řízení o schválení kanalizačního řádu jsou těmito účastníky osoby, které vypouštějí do kanalizace odpadní vody jiného charakteru než běžné komunální vody, osoby, které mají povinnost zjišťovat množství či jakost odpadní vody, a jiné osoby, které mají mít jiné povinnosti, než vymezuje zákon o vodovodech a kanalizacích, nebo se jich mohou dotknout práva jiných osob z kanalizačního řádu.

Kanalizační řád je dle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích dokumentem, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž mohou producenti odpadních vod vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními předpisy.

Náležitosti kanalizačního řádu jsou stanoveny v ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Schválený kanalizační řád, který v říjnu 2016 zpracovala a v září 2026 provedla jeho aktualizaci Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Ing. Monika Matúšková, obsahuje požadované náležitosti podle ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Schválený kanalizační řád obsahuje zejména tyto náležitosti:

1) základní údaje, zahrnující především:
    - název, identifikační číslo osoby vlastníka kanalizace;
    - název a identifikační číslo osoby provozovatele, který kanalizaci provozuje;
    - identifikační čísla majetkové evidence kanalizace:
        - stoková síť IČME: 1101-750573-00064581-3/1;
        - čistírna odpadních vod IČME: 1101-750573-00064581-4/1;
        - přiváděcí stoka IČME: 1101-750573-00064581-3/1.
    - charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického;
    - způsob zásobení pitnou vodou;
    - způsob odkanalizování;
    - základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody;
    - odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu;
    - přehled hlavních producentů odpadních vod;
    - typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace;
2) technický popis stokové sítě, a to popis druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu, údaje o situování kmenových stok, o odlehčovacích komorách a další s tím související údaje. Popis dále obsahuje informace o důležitých objektech na kanalizaci a jejich parametrech. Kanalizační řád dále uvádí základní hydrologické údaje, údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci;
3) mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy významných objektů;
4) údaje o příslušné čistírně odpadních vod (PČOV Holyně), do které jsou odvedeny odpadní vody, a to projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod, rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod, údaje o souvisejícím povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových (povolení k nakládání s vodami vydané OCP MHMP rozhodnutím ze dne 20. 12. 2022, č.j.: MHMP 2375198/2022);
5) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod;
6) seznam látek, které nejsou odpadními vodami, a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno;
7) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace;
8) způsob a četnost měření množství odpadních vod;
9) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situacích;
10) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, typ vzorků pro odběr, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;
11) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.

Předložený kanalizační řád obsahuje všechny požadované náležitosti. Posouzením žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily jeho schválení. OCP MHMP proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ke schválení kanalizačního řádu OCP MHMP nestanovil žádné podmínky, upozorňuje však žadatele, že kanalizační řád byl schválen pro aktuálně zjištěný skutkový stav věci, tj. při změně skutečností, které by mohly mít vliv na použitelnost a platnost kanalizačního řádu, je třeba provést jeho aktualizaci a předložit aktualizovaný kanalizační řád ke schválení.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení nenavrhli žádné důkazy ani neučinili jiné návrhy a nevyjádřili se k podkladům pro rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu.

Toto rozhodnutí se týká správních obvodů městských částí uvedených v rozdělovníku tohoto rozhodnutí, proto se též vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

1) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2) *k rukám Ing. Moniky Matúškové*

II. Účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách:

2) MHMP OCP
3) Úřad městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5
(IČO: 00063631 / IDDS: yctbyzq)

4) Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, Praha 5
(IČO: 00241661 / IDDS: 7p9bt2g)

III. Na vědomí:

5) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
(IČO: 25656635/ IDDS: ec9fspf)
6) ČIŽP OI Praha – OOV, Wolkerova 40, Praha 6, (IČO: 41693205 / IDDS: 4dkdzty)
7) Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5
(IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
8) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
(IČO: 45247650 / IDDS: 4n8xbv7)
9) MHMP OCP/II – spis

Pozn.: Ověřený kanalizační řád je k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na pracovišti OCP MHMP